

Emys orbicularis



Description de l'espèce

La Cistude d'Europe est un reptile de 14 à 18 cm de long pour un poids de 450 à 800 g. C'est une tortue aquatique à carapace ovale, aplatie, légèrement plus large à l'arrière. D'une coloration généralement grisâtre ou brunâtre, la Cistude a une tête et des pattes noirâtres ponctuées de jaune. La Cistude est carnivore.

Indices de présence

Il est facile de voir la Cistude se chauffant au soleil sur des radeaux de végétaux flottants, sur des blocs rocheux ou des troncs proches des rives (l'animal est toutefois méfiant et a tôt fait de s'éclipser).

Il subsiste des traces sur le sol dénudé lorsque les femelles viennent de pondre.

On note enfin des nids déterrés par les prédateurs (sanglier par exemple).

Répartition régionale et populations

La Cistude d'Europe est présente dans les départements de la région Centre à l'exception de l'Eure-et-Loir. Elle est abondante en Brenne, rare ou localisée ailleurs.

Globalement la Cistude d'Europe est en déclin au niveau de la France, comme dans d'autres pays d'Europe (France, Allemagne, Hongrie, Italie, Espagne). La région Centre constitue la limite nord de l'aire de répartition française.

Habitats et mesures de gestion favorables

La Cistude habite les étangs et les cours d'eau plus ou moins bordés de végétation aquatique.

Parmi les mesures susceptibles de favoriser l'espèce, citons :

- veiller à ne pas modifier les écosystèmes aquatiques et leurs abords immédiats ;
- entourer les secteurs de ponte par des clôtures électriques afin de les protéger de l'intrusion des sangliers, grands prédateurs de nids ;
- relever si les Cistudes pondent dans les terres cultivées et, dans ce cas, proposer aux agriculteurs les mesures adéquates pour ne pas détruire les nids ;
- ne pas introduire d'espèces étrangères telles que la Tortue de Floride.