Département d'Eure-et-Loir situation des nappes au 4 novembre 2012 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ВÛ Craie de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement DREAL Centre Craie CROISILLES LE BOULLAY-MIVOYE Craie LES RESSUINTES CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS BOUGLAINVAL **ECROSNES** Craie PARAY-DOUAVILLE Calcaires de Beauce PONTGOUIN LA CHAPELLE D'AUNAINVILLE SAINT-ESCOBILLE SAINT-AUBIN-DES-BOIS Calcaires de Beauce Calcaires de Beauce HOUVILLE-LA-BRANCHE SAINT-LEGER-DES-AUBEES Calcaires de Beauce SAINVILLE sables de Fontainebleau THÍONVILLE MAGNY FRETIGNY **BERCHERES-LES-PIERRES** Calcaires de Beauce Jurassique Supérieur **BOISVILLE-LA-SAINT-PERE** TRIZAY-COUTRETOT MONTIGNY-LE-CHARTIF Calcaires de Beauce MEROUVILLE Cénomanien VITRAY-FN-BFAUCE Calcaires de Beauce TRANCRAINVILLE FAINS-LA-FOLIE Calcaires de Beauce YEVRES MOULHARD Calcaires de Beauce Craie CHARBONNIERES BONNEVAL LOGRON Taux de remplissage : Craie CORMAINVILLE Calcaires de Beauce ARROU Très élevé Décennal humide **LUTZ-EN-DUNOIS** LANGEY Calcaires de Beauce Elevé Quinquennal humide Normal à élevé Tendance: Normal Normal à faible hausse Quinquennal sec Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique stabilité Faible calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à Décennal sec baisse Très faible Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2010. La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse. Carte produite à partir des données issues des stations gérées par la DREAL Centre