Département de l'Indre
situation des nappes au 22 mars 2015

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
CENTRE-VAL DE LOIRE

LYE
Craie

BAUDRES
Cénomanien

ST MARTIN DE LAMPS
Malm

PAUDY
Malm

CHÂTILLON-SUR-INDRE
Cénomanien

PELLEVOISIN
Cénomanien

VINEUIL
Malm

ISSOUDUN
Malm

MURS
Cénomanien

ST LACTENCIN
Malm

CHEZELLES
Dogger

SEGRY
Malm

VILLEDIEU-SUR-INDRE
Malm

DEOLS
Malm

LA CHAPELLE ORTHEMALE
Malm

AMBRAULT
Dogger

ARDENTES
Dogger

ROSNAY
Dogger

LUANT
Dogger

ARTHON
Dogger

FONTGOMBAULT
Malm

RUFFEC LE CHATEAU
Dogger

MAILLET
Trias

MONTGIVRAY
Trias

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE
Dogger

LE MENOUX
Trias

PRISSAC
Trias

Taux de remplissage :

	Très élevé
Décennal humide	
	Elevé
Quinquennal humide	
	Normal à élevé
Normal	
	Normal à faible
Quinquennal sec	
	Faible
Décennal sec	
	Très faible

Tendance :

- hausse
- stabilité
- baisse

Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2010.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse.

Carte produite à partir des données issues de stations gérées par le BRGM