


# Département de l'Indre

## situation des nappes au 30 juin 2013



Station	Formation Géologique	Taux de remplissage	Tendance
LYE Craie	Craie	Très élevé	Baisse
CHÂTILLON-SUR-INDRE	Cénomanien	Elevé	Baisse
MURS	Cénomanien	Normal à élevé	Baisse
PELLEVOISIN	Cénomanien	Elevé	Baisse
ST MARTIN DE LAMPS	Malm	Normal à élevée	Baisse
LINIEZ	Malm	Normal à élevée	Baisse
PAUDY	Malm	Elevé	Baisse
ISSOUDUN	Malm	Normal à élevée	Baisse
VINEUIL	Malm	Normal à élevée	Baisse
ST LACTENCIN	Malm	Normal à élevée	Baisse
CHEZELLES	Dogger	Elevé	Baisse
VILLEDIEU-SUR-INDRE	Malm	Normal à élevée	Baisse
LA CHAPELLE ORTHEMALE	Malm	Normal à élevée	Baisse
DEOLS	Malm	Normal à élevée	Baisse
SEGRY	Malm	Normal à élevée	Baisse
AMBRAULT	Dogger	Normal à élevée	Baisse
ARDENTES	Dogger	Normal à élevée	Baisse
FONTGOMBAULT	Malm	Normal à élevée	Baisse
ROSNAVY	Dogger	Normal à élevée	Baisse
RUFFEC LE CHATEAU	Dogger	Elevé	Baisse
LUANT	Dogger	Normal à élevée	Baisse
ARTHON	Dogger	Normal à élevée	Baisse
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE	Dogger	Normal à élevée	Baisse
MAILLET	Trias	Normal à élevée	Baisse
LE MENOUX	Trias	Elevé	Baisse
PRISSAC	Trias	Normal à élevée	Baisse
MONTGIVRAY	Trias	Normal à élevée	Baisse