


Département du Loir-et-Cher

situation des nappes au 29 septembre 2019

Tendance :

▲ hausse
■ stabilité
▼ baisse

Taux de remplissage :



Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible. Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015. La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.

SAINT-AGIL
Cénomanien

OUZOUER-LE-DOYEN
Craie

OUZOUER-LE-MARCHE
Calcaires de Beauce

FORTAN
Craie

OUQUES
Craie

SERIS
Calcaires de Beauce

TRÔO
Cénomanien

SAINT-RIMAY
Cénomanien

SERIS
Craie

AMBLOY
Craie

VILLERICHAMPIGNY-EN-BEAUCE
Calcaires de Beauce

MULSANS
Calcaires de Beauce

CHAUMONT-SUR-THARONNE
Calcaires de Beauce

COUR-SUR-LOIRE
Craie

CROUY-SUR-COSSON
Calcaires de Beauce

SANTENAY
Craie

ORCHaise
Cénomanien

FONTAINES-EN-SOLOGNE
Calcaires de Beauce

MARCILLY-EN-GAULT
Craie

MILLANCAY
Calcaires de Beauce

PONTLEVOY
Craie