Département du Loiret
situation des nappes au 7 février 2016

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
CENTRE-VAL DE LOIRE

Tendance :

- hausse
- stabilité
- baisse

Taux de remplissage :

	Très élevé
Décennal humide	
	Elevé
Quinquennal humide	
	Normal à élevé
Normal	
	Normal à faible
Quinquennal sec	
	Faible
Décennal sec	
	Très faible

ANDONVILLE
Calcaires de Beauce

MAINVILLIERS
Calcaires de Beauce

AUTRUY-SUR-JUINE
Calcaires de Beauce

CESARVILLE
Calcaires de Beauce

PITHIVIERS-LE-VIEIL
Calcaires de Beauce

BATILLY-EN-GÂTINAIS
Calcaires de Beauce

RUAN
Calcaires de Beauce

ATTRAY
Calcaires de Beauce

CORBEILLES-EN-GÂTINAIS
Calcaires de Beauce

PREFONTAINES
Craie

CHEVANNES
Craie

EPIEDS-EN-BEAUCE
Calcaires de Beauce

GEMINY
Calcaires de Beauce

GIDY
Calcaires de Beauce

TRAINOU
Calcaires de Beauce

VILLEMOUTIERS
Calcaires de Beauce

CHUELLES
Craie

MONTBOUY
Albien

NOGENT-SUR-VERNISSON
Craie

SAINT-CYR-EN-VAL
Calcaires de Beauce

ISDES
Calcaires de Beauce

BRIARE
Albien

CERNOY-EN-BERRY
Craie

Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse.

Carte produite à partir des données issues de stations gérées par la DREAL Centre-Val de Loire