




Localisation du site et plan d'assemblage des planches au 1 / 25000ème




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 1




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 2




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 3




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 4




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 5




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 6




CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 7



CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 8



CARTOGRAPHIE DES HABITATS - PLANCHE 9



0 m 250 500 m

Sources : DIREN Centre, BIOTOPE.
Cartographie : Rénald BOULNOIS - BIOTOPE, 2003. Fond : IGN scan25

CARTOGRAPHIE DES HABITATS - LÉGENDE

 Limites du site FR2400522 "Vallée de la Loire de Neuvy au Bec d'Allier"

Habitats humides

-  Eaux courantes (CORINE 24.15 - non représenté ici)
-  Eaux stagnantes, eutrophes à hypertrophes (peuplements d'algues filamenteuses - CORINE 22.13 - non représenté ici)
-  Boires, gours, bras morts et mares eutrophes avec végétations du Magnopotamion et de l'Hydrocharition (CORINE 22.13 x (22.41 & 22.42) - Natura 2000 3150 parfois en association avec le groupement suivant)
-  Tapis d'algues Characées et végétations associées (CORINE 22.12 x 22.44 en association avec 37.7 pour les mégaphorbiaies ou 22.13 x (22.41 & 22.42) pour les végétations à petit nénuphar ou potamots - Natura 2000 3140 x 6430 ou 3140 x 3150)
-  Communautés des grèves exondées avec végétations du Nanocyperion, du Bidention p.p. et du Chenopodion rubri p.p. (CORINE 22.12 x 22.32 x 24.52 - Natura 2000 3130 x 3270)
-  Mégaphorbiaies (CORINE 37.71 & 37.72 - Natura 2000 6430)
-  Phalaridaies (CORINE 53.16)
-  Magnocaricées (CORINE 53.21)

Habitats sur sables secs

-  Communautés pionnières rudérales des sables secs du lit mineur (CORINE 87.2 par défaut)
-  Pelouses pionnières sur sables à Corynephorus blanchâtre (CORINE 34.12 - Natura 2000 6120)
-  Pelouses à Fétuque à longues feuilles et Armoise champêtre (CORINE 34.342 - Natura 2000 6210)

Habitats prairiaux

-  Prairies mésophiles à mésoxérophiles à chiendents dominants (CORINE 38.2 par défaut)
-  Pâtures mésophiles (CORINE 38.1)
-  Prairies hygrophiles (CORINE 37.24)

Formations arbustives

-  Landes à Genêt à balai (CORINE 31.8411)
-  Fruticées et ronciers (CORINE 31.81)

Habitats forestiers

-  Saulaie-peupleraie arbustive (CORINE 44.12)
-  Saulaie-peupleraie arborescente (CORINE 44.13 x 37.72 en lisière - Natura 2000 91E0*)
-  Forêts de bois tendres colonisées par les bois durs (CORINE 44.13 x 44.41 x 37.72 en lisière - Natura 2000 91F0)
-  Forêt alluviale de bois durs (ormaire-frêne-chêne - CORINE 44.41 & 44.42 - Natura 2000 91F0)

Habitats agricoles et sylvicoles

-  Grandes cultures (CORINE 82.11)
-  Jachères agricoles (CORINE 87.1 par défaut)
-  Plantations de peupliers (CORINE 83.3212)
-  Plantations de robiniers (CORINE 83.324)
-  Plantations de frênes (CORINE 83.325 - une seule localisation à MORNAY-sur-ALLIER)
-  Haies bocagères et alignements d'arbres (CORINE 84.1 & 84.2)

Habitats artificialisés

-  Peuplements monospécifiques de renouées exotiques
-  Espaces anthropisés (infrastructures routières, bâti... - CORINE 86 & 89)

0 m 250 500 m



Sources : DIREN Centre, BIOTOPE.
Cartographie : Rénaud BOULNOIS - BIOTOPE, 2003. Fond : IGN scan25