Document d'objectifs du site Natura 2000 FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 1

Direction Régionale de l'Environnement
CENTRE

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière


Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin



Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 2

Direction Régionale de l'Environnement
CENTRE

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière

Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin

Colonie de mise bas de Grand Rhinolophe (8 femelles) et de Murin à oreilles échancrées (10 femelles)

0 m 250 m 500 m

Sources : DIREN Centre
Fond : IGN Scan 25
Cartographie : BIOTOPE, 2006

N

Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 3

Direction Régionale de l'Environnement
CENTRE

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière


Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin



0 m 250 m 500 m

Sources : DIREN Centre
Fond : IGN Scan 25
Cartographie : BIOTOPE, 2006

N

Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 4

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière

Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin

Observation nocturne de Petit Rhinolophe (1 ind.) et de Grand Murin (1 ind.)

Colonie de mise bas de Grand Murin (1200 femelles)

0 m 250 m 500 m

Sources : DIREN Centre
Fond : IGN Scan 25
Cartographie : BIOTOPE, 2006

N

Document d'objectifs du site Natura 2000 FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 5

Direction Régionale de l'Environnement
CENTRE

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière

Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin

Colonie de mise bas de Grand Murin (1200 femelles)

0 m 250 m 500 m

Sources : DIREN Centre
Fond : IGN Scan 25
Cartographie : BIOTOPE, 2006

N

Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 6

Direction Régionale de l'Environnement
CENTRE

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière


Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin



Document d'objectifs du site Natura 2000 FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Carte n°3 - Inventaires faunistiques sur le site - Planche 7

Site FR2400565 "Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers"

Mammifères

Zones d'alimentation potentielle du Castor

Observations de chauves-souris

Poissons

Présence de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies) et de Bouvière

Présence confirmée de Chabot et de Loche de rivière

Insectes

Habitat potentiel des insectes saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Pique-prune)

Habitat potentiel de la Laineuse du prunellier

Habitat potentiel du Gomphe serpentin

Observations directes de Gomphe serpentin

