

Annexe 5 - Fiches des ZNIEFF présentes sur la ZPS

Nom : BASSE VALLEE DE LA CONIE



Commune(s) : Conie-Molitard, Donnemain-Saint-Mames, Marboué, Moléans, Nottonville, Villiers-Saint-Orien

Milieux : Vallée dont le fond est occupé par le cours de la Conie et un vaste marais alcalin, souvent boisé. Les coteaux sont boisés avec quelques pelouses thermophiles

Auteurs : BOUDIER, DELAHAYE, GALLOU, HOUSSIER

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt : -



Date impression : 10/06/2002

Echelle 1/100000

Nom : BOIS DE MOLEANS


Commune(s) : Bonneval, Conie-Molitard, Moléans, Saint-Christophe, Saint-Maur-sur-le-Loir

Milieux : Massif forestier relativement important (chênaie-sessiliflore) le long de plusieurs méandres du Loir dont les coteaux sont bordés de chênaies-charmaies

Auteurs : ALLION, BOUDIER, DELAHAYE, GALLOU, HÉRAS, MUSELET, PERCHET, REBIFFE

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt :



Date impression : 10/06/2002

Echelle 1/100000

Nom : PELOUSES D'YMONVILLE



Commune(s) : Prasville, Viabon, Ymonville

Milieux : Pelouses calcicoles thermophiles

Auteurs : BOUDIER, DELAHAYE, HÉRAS, MUSELET, REBIFFÉ

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt : -



Date impression : 10/06/2002

Echelle 1/25000

Nom : TERRAIN MILITAIRE DE BOUARD ET VALLON DE Baignolet


Commune(s) : Baignolet, Sancheville

Milieux : Pelouses thermophiles sur calcaire et pré-bois calcicole

Auteurs : BOUDIER, DELAHAYE, HÉRAS, MUSELET, REBIFFÉ

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt : -



Date impression : 10/06/2002

Echelle 1/25000

Nom : VALLEE DE LA CONIE SUD DE VARIZE A ELUMIGNON, VALLEE DE LINDRON ET GAUDIGNY



Commune(s) : Varize

Milieux : Vallée et vallon latéral creusés dans le calcaire de Beauce. Pelouses calcicoles thermophiles sur les coteaux, marais à grands hélophytes (phragmitaies, cariçaies)

Auteurs : BOUDIER, DELAHAYE, DOUBLET, HÉRAS, LELARD, MUSELET, REBIFFÉ

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt : -




Date impression : 03/06/2002

Echelle 1/25000

CENTRE
EURE-ET-LOIR
LOIRET D'INTERÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Nom : VALLEE DE LA CONIE-SUD PRES PERONVILLE
Echelle : 1/25000

N° de zone : 20010009
Type : ZNIEFF 1



Nom : VALLEE DE LA CONIE


Commune(s) : EURE-ET-LOIR : Baignolet, Bazoches-en-Dunois, Bonneval, Civry, Conie-Molitard, Cormainville, Courbehaye, Donnemain-Saint-Mames, Fontenay-sur-Conie, Germignonville, Guilleville, Guillonville, Loigny-la-Bataille, Marboué, Moléans, Nottonville, Orgères-en-Beauce, Péronville, Prasville, Saint-Christophe, Saint-Maur-sur-le-Loir, Sancheville, Varize, Viabon, Villeneuve-sur-Conie, Villiers-Saint-Orien, Ymonville. LOIRET : Villeneuve-sur-Conie

Milieux : Vallées à fond marécageux (vase et tourbe) avec sur les flancs des pelouses thermophiles (partie amont) et des chênaies-charmaies (en aval)


Auteurs : BAYOU, BOUDIER, CHAVIGNY, CHESNEAU, DELAHAYE, DOUBLET, HERAS, LELARD, MUSELET, PRÉVAULT, REBIFFE

Année de description : 1970 et 1983

Intérêt : -



Carte réduite, voir carte(s) jointe(s)



Date impression : 31/05/2002

Echelle


CENTRE
EURE-ET-LOIR
LOIRET

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Nom : VALLEE DE LA CONIE
Echelle : 1/100000

N° de zone : 2001
Type : ZNIEFF 2

Planche 1



Nom : VALLEE DE LA CONIE, DU BOIS D'EN BAS A SECOURAY

Commune(s) : Bazoches-en-Dunois, Cormainville, Courbehaye, Nottonville

Milieux : Vallée et vallons latéraux creusés dans le calcaire de Beauce. Pelouses calcicoles thermophiles sur les coteaux, marais à grands héliophytes (phragmitaies, caricaies)


Auteurs : ALLION, BOUDIER, DELAHAYE, HÉRAS, MUSELET, PERCHET, REBIFFE

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt : -



Carte réduite, voir carte(s) jointe(s)



Date impression : 31/05/2002

Echelle

Nom : ZONE DE CONFLUENCE DES DEUX CONIE



Commune(s) : Civry, Conie-Molitard, Nottonville, Varize, Villiers-Saint-Orien

Milieux : Vallées creusées dans le calcaire de Beauce avec quelques affleurements de
ladères. Plan d'eau élargi au niveau du confluent. En aval, des marais
tourbeux à Carex importants

Auteurs : BOUDIER, DELAHAYE, DOUBLET, HÉRAS, MUSELET, REBIFFE

Année de description : 1983 et 1984

Intérêt : -



Date impression : 11/06/2002

Echelle 1/25000