Lexique

Acidiphile : se dit d'un groupement ou d'une espèce vivant sur un substrat acide à pH < 5 [ex. : la chênaie oligotrophe à Molinie (*Molinia caerulea*)].

Annuel (-le) : se dit d'une plante ou groupe de plantes qui accomplit son cycle biologique en une durée inférieure ou égale à un an.

Atterrissement : constitution naturelle d'une bande de terre ferme en bordure d'un plan d'eau (ou parfois d'un cours d'eau à débit lent), provoquée par des dépôts solides (vases, limons, sables, graviers, matière organique…) dont l'accumulation progressive conduit à leur exondation.

Dormance : état de vie au ralenti d'un organe végétal ou d'une plante, qui lui permet de résister à l'absence de facteurs indispensables pour son développement.

État végétatif : aspect d'une plante n'ayant pas d'organe reproducteur.

Écologie à éclipse : se dit de l'écologie d'une plante ou d'un milieu ne s'exprimant que pendant un certains laps de temps, non systématiquement toutes les années, en fonction des conditions environnementales qu'il (elle) subit.

Étiage : niveau le plus bas des eaux d'un cours d'eau.

Etrépage : décapage d'un sol de lande ou de tourbière afin d'en extraire les horizons organiques superficiels et de rajeunir le substrat.

Eutrophisation : processus par lequel un milieu tend à devenir eutrophe.

Eutrophe : se dit d'un milieu riche en éléments minéraux nutritifs.

Extensif : se dit d'une gestion traditionnelle ne perturbant pas profondément les milieux et permettant le maintien dans un bon état écologique du milieu exploité (pâturage à faible charge en bétail, absence d'intrants…).

Gazon : formation herbeuse composée de plantes de petite taille recouvrant le sol de manière plus ou moins dense et continue. Ne pas confondre ces groupements végétaux avec les gazons horticoles semés et entretenus. En Sologne, on réserve ce terme aux formations végétales basses des bords d'étangs (voire parfois de bords de cours d'eau).

Héliophile : se dit d'une espèce ou d'un groupement dont la présence est liée à une luminosité notable.

Hygrophile : se dit d'une espèce ou d'un groupement vivant dans des conditions d'humidité, atmosphérique ou dans le sol, voisines de la saturation.

Lande : formation végétale assez dense, constituée principalement d'arbrisseaux et de sous arbrisseaux (bruyères et Callune) couvrant les sols acides. Les landes, en Sologne, peuvent présenter de nombreux faciès selon le degré d'humidité et de fermeture du milieu.

Mésophile : se dit d'une espèce ou d'un groupement ne supportant ni sécheresse ni humidité excessive.

Mésotrophe : se dit d'un milieu moyennement riche en éléments minéraux nutritifs.

Méso-xérophile : se dit d'une espèce ou d'un groupement xérophile, mais peu résistant à des conditions de sécheresse extrême.

Oligotrophe : se dit d'un milieu pauvre en éléments minéraux nutritifs.

Pelouse : couverture strictement herbeuse plus ou moins rase et discontinue, comprenant de nombreuses plantes rhizomateuses ou prostrées. Ce terme est surtout utilisé en Sologne pour les formations végétales basses et sèches de graminées.

Pionnier : se dit d'une plante ou d'une formation végétale s'installant parmi les premières sur un terrain sans végétation (rochers, sable, cendre, terrains remaniés, coupe forestière…).

Prairie : formation herbeuse dense et continue dominée en majorité par des graminées hautes.

Pseudotourbeux : se dit d'un sol contenant un horizon de tourbe sur une assez faible épaisseur (quelques centimètres) et ayant une teneur en matière organique de 40%.

Radier : Revêtement, substrat couvrant le fond d'un cours d'eau.

Rémanents : branchages et autres résidus d'exploitations (rondins ou fagots non emportés, écorces, copeaux…) abandonnés sur place et jonchant le sol, après une coupe ou une autre opération sur un milieu.

Roselière : terme générique désignant les formations herbacées liées à un substrat vaseux ou saturé en eau et qui sont caractérisées par des plantes à l'aspect de roseaux (roseaux, baldingères, grands scirpes, massettes…).

Touradons : accumulation de matière organique et minérale plus ou moins cylindrique, pouvant dépasser un mètre de hauteur, qui s'édifie sous certaines herbes poussant en touffe. En Sologne, ces édifices seront formés par la Molinie et certains grands carex en milieux humides.

Vivace : se dit d'une plante pluriannuelle.

Xérophile : se dit d'une espèce ou d'un groupement supportant une certaine sécheresse.

Zone de marnage : autour des étendues d'eau, portion de la berge située entre la limite supérieure des hautes eaux et la limite inférieure des basses eaux.

Fourrés et clairières forestières arbustives

5130-2 **Fourrés acidiphiles* de Genévrier commun**
alliance de l'*Ulici europaei-Cytision striati.*

Landes

4030 **Landes sèches**
sous-alliance de l'*Ulicenion minoris.*

4010-1 **Landes humides à Bruyère à quatre angles**
sous-alliance de l'*Ulici minoris-Ericenion ciliaris.*

Tourbières et landes tourbeuses

7110-1* **Landes tourbeuses (tourbières hautes actives)**
sous-alliance de l'*Ulici minoris-Ericenion ciliaris.*

7140-1 **Tremblants tourbeux**
alliances du *Rhynchosporion albae* et *Caricion lasiocarpae.*

Végétations des zones temporairement exondées

7150-1 **Dépressions humides à Rhynchospore blanc et Droséra intermédiaire**
alliance du *Rhynchosporion albae.*

3110-1 **Gazons* amphibies vivaces* des rives d'étangs**
alliance de l'*Elodo palustris-Sparganion*.

3130-3 **Gazons amphibies annuels* des rives d'étangs à Scirpe ovoïde**
sous-alliance de l'*Elatinio triandrae-Eleocharitenion ovatae.*

3130-3 **Gazons* amphibies annuels* de petits souchets**
alliance de l'*Heleochloion schoenoidis.*

3130-5 **Gazons* amphibies annuels des rives d'étangs et des ornières à Cicendie**
alliance du *Cicendion filiformis.*

Mégaphorbiaies

6430-1-4 **Mégaphorbiaies riveraines et des lisières forestières**
alliances du *Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae* et *Convolvulion sepium.*

Prairies

6510-3 **Prairies de fauche mésophiles* à méso-xérophiles***
alliance du *Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis.*

6410-6 **Prairies humides oligotrophes* acidiphiles* à Jonc acutiflore**
alliance du *Juncion acutiflori.*

6410-9 **Molinaies landicoles humides**
alliance du *Juncion acutiflori.*

6410-4 **Prairies humides maigres sur sol calcaire**
alliance du *Molinion caerulae.*

Pelouses

2330-1 **Pelouses à Corynéphore des dunes sableuses**
alliance du *Corynephorion canescentis.*

6230* **Pelouses à Nard raide**
alliances du *Violon caninae* et/ou *Galio saxatilis-Festucion filiformis*.

6120*
6210 **Pelouses sablo-calcaires**
alliance du *Sileno conicae-Cerastion semidecandri,* sous-alliance de l'*Armerienion elongatae.*

6210 **Pelouses calcaires sur marnes**
sous-alliances du *Festucenion timbalii* et/ou *Tetragonolobo-mesobromenion erecti.*

Végétations aquatiques des eaux courantes

3260-1
3260-3
3260-5 **Végétations des cours d'eau oligotrophes* à mésotrophes***
alliances du *Potamion polygonifolii,* du *Batrachion fluitantis,* du *Ranunculion aquatilis,* du *Lemnion minoris,* du *Nitellion flexilis,* du *Potamion pectinati,* et de l'*Hydrocharition morsus-ranae.*

Végétations aquatiques des eaux dormantes

3140-1
3140-2 **Végétations aquatiques des étangs et des mares à *Chara***
alliances du *Charion fragilis*, du *Charion vulgaris*, du *Nitellion flexilis* et du *Nitellion syncarpo-tenuissimae.*

3150 **Végétations aquatiques des eaux calmes à potamots et Hydrocharis**
alliances du *Potamion pectinatii*, de l'*Hydrocharition morsus-ranae*, du *Lemnion minoris* et du *Lemnion trisulcae.*

Forêts alluviales

91E0*-8 **Aulnaies-frênaies des cours d'eau et des sources**
sous-alliance de l'*Alnenion glutinoso-incanae.*

Forêts tourbeuses

91D0*-1 **Boulaies tourbeuses**
alliance du *Sphagno-Alnion glutinosae*.

Chênaies

9190-1 **Chênaies pédonculées à Molinie**
alliance du *Molinio caerulae-Quercion roboris.*

9230-2 **Chênaies à Chêne tauzin de Sologne**
alliance du *Quercenion robori-pyrenaicae.*

Crédits photographiques

Photos de couverture : Damien PUJOL, Nicolas ROBOÜAM , Guillaume VUITTON

Photos 4ème de couverture : Francis OLIVEREAU, Nicolas ROBOUAM, Benjamin SIROT

Réalisation des pictogrammes : Yvonnick LESAUX

Auteurs des clichés :

GA : Gérard ARNAL

LBa : Luc BARBIER

PB : Patrick BERNARD

MB : Maurice BENMERGUI

LB : Ludovic BOUDIN

AC : Alain CAMA

JC : Jordane CORDIER

MD : Mathieu DEROUCH

PD : Pascal DUBOIS

RD : Rémi DUPRE

FF : Franck FAUCHEUX

SF : Sébastien FILOCHE

OJ : Olivier JUPILLE

JML : Jean-Michel LETT

PM : Philippe MAUBERT

AM : Alain MORAND

JM : Jacques MORET

NM : Nicolas MOULIN

FO : Francis OLIVEREAU

AP : Alain PERTHUIS

FP : François PINET

DP : Damien PUJOL

SR : Sylvain RICHIER

WR : Wilfrid ROBBE

NR : Nicolas ROBOUAM

BS : Benjamin SIROT

JT : Julien THUREL

BT : Bertrand TROLLIET

GV : Guillaume VUITTON

IEA : Institut d'Écologie Appliquée

Coordonnées

Conservatoire botanique national du Bassin parisien délégation Centre
5, avenue Buffon – BP – 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. 02 38 49 96 76 – Fax 02 38 49 96 73
cbnbp.mnhn.fr/cbnbp - E-mail : CBNBP-Centre@centre.ecologie.gouv.fr

Direction Régionale de l'Environnement de la région Centre
5, avenue Buffon – BP – 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. 02 38 49 91 91 – Fax 02 38 49 91 00
www.centre.ecologie.gouv.fr - E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de la région Centre
131, faubourg Bannier 45042 ORLEANS Cedex
Tél. 02 38 77 40 00

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Loiret (45)
Cité Administrative Coligny - 131, faubourg Bannier 45042 ORLEANS Cedex
Tél. 02 38 77 41 00

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Loir-et-Cher (41)
34, avenue Maunoury 41011 BLOIS Cedex
Tél. 02 54 90 96 00

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Cher (18)
Centre Administratif Condé 18013 BOURGES Cedex
Tél. 02 48 23 75 00

CNASEA – Délégation régionale Centre
20 Chemin du Pont Cotelle 45073 ORLEANS Cedex
Tél. 02 38 56 93 14
www.cnasea.fr

Le document d'objectifs sera disponible sur le site www.centre.ecologie.gouv.fr

Site internet consacré au réseau Natura 2000 : natura2000.ecologie.gouv.fr

Conception et rédaction : Nicolas ROBOÜAM

Avec la participation de Ludovic BOUDIN, Jordane CORDIER, Rémi DUPRE, Yvonnick LESAUX, Francis OLIVEREAU, Damien PUJOL, Sandrine ROBBE, Benjamin SIROT et Guillaume VUITTON.

Lande de Sologne à Hélianthème en ombelle

Achevé sur les presses de l'imprimerie Corbet

Décembre 2006

ISBN 10 : 2-11-096771-4

ISBN 13 : 978-2-11-096771-8