

Mars 2012

# Document technique d'accompagnement

## du classement des cours d'eau pour le bassin Loire Bretagne

Ressources, territoires, habitats et logement  
Énergies et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et Mer

Présent  
pour  
l'avenir



Direction régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement Centre

# 1 - Information générale

Le document technique d'accompagnement présenté ici est une adaptation du document d'information ayant servi aux diverses concertations et consultations sur les propositions de classements et lors de l'avis du comité de bassin du 13 décembre 2011.

Le document technique d'accompagnement détaille pour chaque cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux définis dans l'arrêté liste 1 :

- son appartenance à une commission territoriale,
- le ou les critères ayant justifié le projet de classement parmi les trois critères définis dans la loi (cours d'eau en très bon état, cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique ou cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs).

Le document technique d'accompagnement détaille pour chaque cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux définis dans l'arrêté liste 2 :

- son appartenance à une commission territoriale,
- la liste des espèces citées dans l'arrêté,
- la liste des espèces amphihalines,
- la liste des espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation,
- la qualification de l'enjeu sédimentaire.

Le document technique d'accompagnement est un document d'information sur lequel les exploitants ou propriétaires d'ouvrages pourront s'appuyer pour définir le cadre des prescriptions dans leur projet de mise en conformité.

Le document technique d'accompagnement est consultable sur le site internet <http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr> de la DREAL Centre, DREAL de bassin Loire-Bretagne. Il est également tenu à la disposition du public à la DREAL de bassin Loire-Bretagne, 5 avenue Buffon, BP 6407, 45064 Orléans Cedex 2, ainsi que dans les préfectures des départements.

## 1.1 - Document technique d'accompagnement pour la liste 1

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
	La Loire des sources jusqu'à la confluence avec la Padelle	non	non	oui - RESBIO_009
	La Loire de l'aval du barrage de la Palisse jusqu'à la queue de la retenue de Grangent	non	non	oui - RESBIO_006
	La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_741
Allier - Loire amont	La Padelle de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_008
Allier - Loire amont	Le Vernason de la source jusqu'à la confluence avec le Mazan	non	non	oui - RESBIO_711
Allier - Loire amont	Le Gage et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la queue de la retenue du barrage de la Gage	oui -FRGR1305	non	non
Allier - Loire amont	Le Tauron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Gage	oui -FRGR1305	non	non
Allier - Loire amont	La Veyradeyre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la queue du barrage de la Veyradeyre	non	non	oui - RESBIO_584
Allier - Loire amont	L'Orcival et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1500	non	oui - RESBIO_576
Allier - Loire amont	Le Nadalès (ou Nadale) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1000	non	non
Allier - Loire amont	La Langougnole et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1001	non	non
Allier - Loire amont	La Méjeanne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR0151	non	oui - RESBIO_117
Allier - Loire amont	L'Holme et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1578	non	non
Allier - Loire amont	Le Bethé et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1465	non	non
Allier - Loire amont	La Beaume et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_627
Allier - Loire amont	La Laussonne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR0153	non	non
Allier - Loire amont	La Borne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au pont au lieu-dit "Les Estreys" sur la commune de Poulignac	non	non	oui - RESBIO_118
Allier - Loire amont	L'Arzon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à sa confluence avec la Loire	oui -FRGR0158	non	non
Allier - Loire amont	Le Chalon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à sa confluence avec la Loire	oui -FRGR1751	non	non
Allier - Loire amont	La Suisse de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_119
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Suisse situés à l'amont de la confluence avec le Chomeil inclus	non	non	oui - RESBIO_119
Allier - Loire amont	Le Planhol et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Suisse	non	non	oui - RESBIO_119
Allier - Loire amont	Le Courbeyre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Suisse	non	non	oui - RESBIO_119
Allier - Loire amont	Le Ran et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1785	non	non
Allier - Loire amont	Le Ramey et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1793	non	non
Allier - Loire amont	Le Riougrand et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1857	non	non
Allier - Loire amont	Le Lignon-du-Velay et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Lavalette	non	non	oui - RESBIO_120
Allier - Loire amont	La Dunière de la source jusqu'au lieu-dit "Château de Duby" (commune de Riotord - limite départementale entre Loire et Haute Loire)	non	non	oui - RESBIO_121
Allier - Loire amont	L'Ance du Nord et ses cours d'eau affluents situés à l'amont du barrage de Passourria sauf le Champdieu, le ruisseau de Salayes et le ruisseau de Fraisses Rival	non	non	oui - RESBIO_122
Allier - Loire amont	Le Champdieu de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Nord	non	non	oui - RESBIO_124
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Ance du Nord de l'aval du barrage de Passourria jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Injaneyres exclu	non	non	oui - RESBIO_122
Allier - Loire amont	L'Andrable de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Nord	non	non	oui - RESBIO_125
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Andrable situés dans le département de la Haute Loire	non	non	oui - RESBIO_125
Allier - Loire amont	Le Foletier et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1902	non	non
Allier - Loire amont	Le Courbière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec un bras de la Loire au lieu-dit "le Bourzey"	non	non	oui - RESBIO_691
Allier - Loire amont	Le Tranchard et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1907	non	oui - RESBIO_126
Allier - Loire amont	Le Pompét et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1977	non	non
Allier - Loire amont	La Semène de l'aval du barrage des Plats jusqu'au barrage de Colcombet	non	non	oui - RESBIO_126
Allier - Loire amont	Le Maboeuf de la source jusqu'à la confluence avec la Semène	non	non	oui - RESBIO_126
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Semène situés dans les limites départementales de Haute-Loire sauf le Maboeuf et l'Ecotay	non	non	oui - RESBIO_126
Allier - Loire amont	L'Ecotay de la source jusqu'à la confluence avec la Semène	non	non	oui - RESBIO_126
Allier - Loire amont	L'Ondaïne de l'aval du barrage de l'Ondaïne jusqu'à la confluence avec le Valchérie	non	non	oui - RESBIO_573
Allier - Loire amont	Le Cotatay de l'aval du barrage de Cotatay jusqu'à la confluence avec l'Ondaïne	non	non	oui - RESBIO_573

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Allier - Loire amont	Le Valchérie de la limite amont de la route de la vallée "Le Bois de la Montat" (commune le Chambon-Feugerolles) jusqu'à la confluence avec l'Ondayne	non	non	oui - RESBIO_573
Allier - Loire amont	L'Echarpe (ou Echapre) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Ondayne à l'exception de l'emprise du barrage de l'Echapre	non	non	oui - RESBIO_699
Allier - Loire amont	La Gampille et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Ondayne	non	non	oui - RESBIO_703
Allier - Loire amont	La Mare de la source jusqu'à la confluence avec le Valinches	non	non	oui - RESBIO_574
Allier - Loire amont	La Coise de l'aval du pont du CD12 à St Galmier jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_130
Allier - Loire amont	La Coise de la confluence avec le Rieu jusqu'à la confluence avec le Couzon	non	non	oui - RESBIO_137
Allier - Loire amont	L'Onzon de la source jusqu'à la confluence avec le Furan	non	non	oui - RESBIO_717
Allier - Loire amont	Le Malval de la source jusqu'à la confluence avec le Furan	non	non	oui - RESBIO_720
Allier - Loire amont	Le Bonson de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Talarand	non	non	oui - RESBIO_138
Allier - Loire amont	Le Bonsonnet de la source à l'amont du pont du Chantet à Luriecq	non	non	oui - RESBIO_140
Allier - Loire amont	L'Ecolèze de la source jusqu'à la confluence avec le Bonson	non	non	oui - RESBIO_139
Allier - Loire amont	Le ruisseau d'Auzon de la source à la confluence avec la Mare	non	non	oui - RESBIO_574
Allier - Loire amont	Le Prolanges de la source à la confluence avec la Mare	non	non	oui - RESBIO_574
Allier - Loire amont	Le Chantereine de la source à la confluence avec la Mare	non	non	oui - RESBIO_574
Allier - Loire amont	La Curraize de la source jusqu'à la confluence avec la Vidresonne	non	non	oui - RESBIO_736
Allier - Loire amont	La Vidresonne de la source jusqu'à la confluence avec la Curraize	non	non	oui - RESBIO_737
Allier - Loire amont	Le Pêcher de la source jusqu'à la confluence avec le Potensinet	non	non	oui - RESBIO_129
Allier - Loire amont	Le Rosson de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	non	non	oui - RESBIO_136
Allier - Loire amont	Le Couzon de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	non	non	oui - RESBIO_127
Allier - Loire amont	Le Darde de Coise de la source jusqu'à la confluence avec le Couzon	non	non	oui - RESBIO_128
Allier - Loire amont	Le Ramarey de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	non	non	oui - RESBIO_135
Allier - Loire amont	Le Bilaise de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	non	non	oui - RESBIO_133
Allier - Loire amont	L'Arbiche de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	non	non	oui - RESBIO_132
Allier - Loire amont	La Gimond de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	non	non	oui - RESBIO_134
Allier - Loire amont	Le Lignon du Forez de la source jusqu'au barrage EDF de Pontabouland exclu	non	non	oui - RESBIO_141
Allier - Loire amont	Le Lignon du Forez de la confluence avec le Vizey jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_143
Allier - Loire amont	Le Vizey de la source jusqu'au pont Sncf de Montbrison	non	non	oui - RESBIO_458
Allier - Loire amont	La Toranche de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_529
Allier - Loire amont	Les Granges de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_144
Allier - Loire amont	La Charpassonne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_145
Allier - Loire amont	Le Carrat de la source jusqu'à la confluence avec la Charpassonne	non	non	oui - RESBIO_148
Allier - Loire amont	Le Moulin Piquet de la source jusqu'à la confluence avec la Charpassonne	non	non	oui - RESBIO_146
Allier - Loire amont	Le Chez Buron de la source jusqu'à la confluence avec le Moulin Piquet	non	non	oui - RESBIO_149
Allier - Loire amont	Le Fontbonne de la source jusqu'à la confluence avec le Moulin Piquet	non	non	oui - RESBIO_147
Allier - Loire amont	Le Lignon de la source (commune de Chalmazel) jusqu'à la confluence avec le Lignon du Forez	non	non	oui - RESBIO_142
Allier - Loire amont	L'Anzon de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du Forez	non	non	oui - RESBIO_150
Allier - Loire amont	Le Moingt de la source jusqu'à la confluence avec le Vizey	non	non	oui - RESBIO_466
Allier - Loire amont	Le Bouchat (ou le Charavan) de la source jusqu'à la confluence avec le Moingt	non	non	oui - RESBIO_466
Allier - Loire amont	Le Chanasson qui devient Gourtarou de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_562
Allier - Loire amont	Le Sault de la source jusqu'à la confluence avec le Gourtarou	non	non	oui - RESBIO_562
Allier - Loire amont	Le Bernard de la source jusqu'à la confluence avec le Regnard	non	non	oui - RESBIO_605
Allier - Loire amont	Le Regnard de la source jusqu'à la confluence avec le Bernard	non	non	oui - RESBIO_605
Allier - Loire amont	L'Aix de la confluence avec la Font d'Aix jusqu'à la confluence avec la Loire et La Font d'Aix de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix	non	non	oui - RESBIO_151
Allier - Loire amont	Le Machabré de la source jusqu'à la confluence avec la Font d'Aix	non	non	oui - RESBIO_152

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Allier - Loire amont	Le Boen de l'aval du barrage de Gué de Chaux jusqu'à la confluence avec l'Aix	non	non	oui - RESBIO_156
Allier - Loire amont	Le Noyer de la source jusqu'à la confluence avec le Boen	non	non	oui - RESBIO_158
Allier - Loire amont	Le Ban de la source jusqu'à la confluence avec le Boen	non	non	oui - RESBIO_157
Allier - Loire amont	L'Isable de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix	non	non	oui - RESBIO_625
Allier - Loire amont	Le Rhins de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_159
Allier - Loire amont	Le Renaisson de l'aval du barrage de Rouchain jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_180
Allier - Loire amont	La Montouse de l'aval du barrage de la Montouse jusqu'à la confluence avec le Mardeloup	non	non	oui - RESBIO_163
Allier - Loire amont	La Trioule de la source jusqu'à la confluence avec le Rhins	non	non	oui - RESBIO_160
Allier - Loire amont	Le Rançonnet de la source jusqu'à la confluence avec le Rhins	non	non	oui - RESBIO_161
Allier - Loire amont	La Trambouze de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Berthier	non	non	oui - RESBIO_164
Allier - Loire amont	Le ruisseau du Berthier de la source jusqu'à la confluence avec le Trambouze	non	non	oui - RESBIO_164
Allier - Loire amont	Le Mardoret de la source jusqu'à la confluence avec le Trambouze	non	non	oui - RESBIO_164
Allier - Loire amont	Le Gand de la source jusqu'à la confluence avec le Rhins	non	non	oui - RESBIO_165
Allier - Loire amont	Le Sornin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, lamproie marine	pour partie - RESBIO_169
Allier - Loire amont	Le Rhodon de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Allier - Loire amont	Le Trambouzan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	oui -FRGR1711	non	non
Allier - Loire amont	L'Acolin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_200
Allier - Loire amont	Le Jarnossin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_640
Allier - Loire amont	L'Arroux de la confluence avec la Drée jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Allier - Loire amont	Le Mussy de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin			
Allier - Loire amont	Le Botoret de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin	non	non	oui - RESBIO_172
Allier - Loire amont	L'Aron de la confluence avec le Pontbrenon jusqu'à la confluence avec le Botoret	non	non	oui - RESBIO_173
Allier - Loire amont	Le Pontbrenon de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	non	non	oui - RESBIO_173
Allier - Loire amont	Le Chandonnet de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin	non	non	oui - RESBIO_644
Allier - Loire amont	La Teyssonne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, lamproie marine	oui - RESBIO_578
Allier - Loire amont	Le Trévelins de la source (Les Boutiers) jusqu'au pont de la RD8	non	non	oui - RESBIO_578
Allier - Loire amont	Le Cacherat de la RN7 jusqu'à la confluence avec la Teyssonne	non	oui - anguille	non
Allier - Loire amont	La Recordaine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Recorne	non	non	oui - RESBIO_174
Allier - Loire amont	La Semence et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arconce	non	non	oui - RESBIO_175
Allier - Loire amont	L'Ozolette de la confluence avec le Lavaux jusqu'à la confluence avec l'Arconce	non	non	oui - RESBIO_176
Allier - Loire amont	Le Lavaux de la source jusqu'à la confluence avec l'Ozolette	non	non	oui - RESBIO_177
Allier - Loire amont	L'Arconce et ses cours d'eau affluents de la confluence de l'Ozolette jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_176 et RESBIO_660
Allier - Loire amont	La Drée de la confluence entre la rivière de Pont du Roi et la Digoine jusqu'à la confluence avec l'Arroux	non	non	oui - RESBIO_178
Allier - Loire amont	Le Ternin de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	oui -FRGR0194b	oui - anguille, saumon atlantique	oui - RESBIO_180
Allier - Loire amont	Le ruisseau de la Farge de la source jusqu'à la confluence avec la Miette	non	non	oui - RESBIO_179
Allier - Loire amont	Le Saint-Pierre de la source jusqu'à la confluence avec le Brisecou	non	non	oui - RESBIO_168
Allier - Loire amont	Le ruisseau des Rias et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	Le ruisseau de la Charbonnière de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	Le Tulon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	Le Perron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	Le Chazelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	La Plaine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	Le Vauloin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non
Allier - Loire amont	Le ruisseau du Reuil et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Ternin	oui -FRGR0194b	non	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Allier - Loire amont	La Celle de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	oui -FRGR0196	oui - anguille, saumon atlantique	oui - RESBIO_181
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Celle situés en amont de la confluence avec le Corterin inclus	oui -FRGR0196	pour partie - anguille, saumon atlantique	non
Allier - Loire amont	La Canche de la source jusqu'à la confluence avec la Celle	non	oui - anguille, saumon atlantique	oui - RESBIO_182
Allier - Loire amont	La Goulette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Canche	non	non	oui - RESBIO_182
Allier - Loire amont	Le Méchet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	oui -FRGR0198	pour partie - anguille, saumon atlantique	oui - RESBIO_183
Allier - Loire amont	La Braconne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Poil	non	non	oui - RESBIO_185
Allier - Loire amont	La Brume de l'étang du Prieuré jusqu'à la confluence avec le Mesvrin	non	non	oui - RESBIO_186
Allier - Loire amont	Le Rançon de la source jusqu'à la confluence avec le Mesvrin	non	non	oui - RESBIO_187
Allier - Loire amont	Le ruisseau du Moulin de la source jusqu'à la confluence avec le Mesvrin	non	non	oui - RESBIO_188
Allier - Loire amont	Le ruisseau d'Auxy et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	non	non	oui - RESBIO_695
Allier - Loire amont	La rigole de Marigny et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Faux Bras de la Bourbince	non	non	oui - RESBIO_693
Allier - Loire amont	L'Ordon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Oudrache	non	non	oui - RESBIO_687
Allier - Loire amont	La Besbre du barrage de St Clément jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer	oui - RESBIO_189
Allier - Loire amont	La Besbre des sources jusqu'à la confluence avec la Bonnière	non	non	oui - RESBIO_189
Allier - Loire amont	L'Almanza et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	non	non	oui - RESBIO_634
Allier - Loire amont	Le Barbenan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	oui -FRGR0210	non	oui - RESBIO_192
Allier - Loire amont	Le Brenasset et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	non	non	oui - RESBIO_648
Allier - Loire amont	L'Andan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	non	non	oui - RESBIO_654
Allier - Loire amont	La Petite Tèche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	non	non	oui - RESBIO_659
Allier - Loire amont	La Tèche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	non	non	oui - RESBIO_661
Allier - Loire amont	Le Dompierre-sur-Besbre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	non	non	oui - RESBIO_677
Allier - Loire amont	La Somme de la confluence avec le ruisseau de Barnaud jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_193
Allier - Loire amont	La Valence et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à sa confluence avec la Somme	non	non	oui - RESBIO_690
Allier - Loire amont	L'Aron de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Allier - Loire amont	L'Alène de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	non	non	oui - RESBIO_194
Allier - Loire amont	Le Veynon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au moulin de Champmartin	non	non	oui - RESBIO_195
Allier - Loire amont	Le Guignon de la source jusqu'à la confluence avec le Garat	non	oui - anguille	oui - RESBIO_196
Allier - Loire amont	Le Garat de la source jusqu'à la confluence avec le Guignon	non	non	oui - RESBIO_197
Allier - Loire amont	La Dragne de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	oui -FRGR0218	non	oui - RESBIO_198
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Dragne situés à l'amont de la confluence avec le Vermoulu inclus	oui -FRGR0218	non	non
Allier - Loire amont	La Roche de la source jusqu'à la confluence avec l'Alène	oui -FRGR0219	non	oui - RESBIO_194
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Alène situés à l'amont de la confluence avec le ruisseau de l'Etang exclu	oui -FRGR0219	non	oui - RESBIO_194
Allier - Loire amont	Le ruisseau du Tillot et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alène	oui -FRGR0219	non	oui - RESBIO_194
Allier - Loire amont	Le Richaufour et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alène	oui -FRGR2012	non	oui - RESBIO_704
Allier - Loire amont	La Canne de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	non	non	oui - RESBIO_199
Allier - Loire amont	La Senelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	oui -FRGR2039	non	non
Allier - Loire amont	La Nièvre de la source jusqu'au pont de la RD8 à Guérigny	non	non	oui - RESBIO_203
Allier - Loire amont	L'Xeure de la source à la confluence avec le ruisseau des Forges	non	non	oui - RESBIO_201
Allier - Loire amont	La Noue de la source jusqu'à la confluence avec l'Xeure	non	non	oui - RESBIO_201
Allier - Loire amont	Le Savouy de la source jusqu'à la confluence avec l'Xeure	non	non	oui - RESBIO_201
Allier - Loire amont	Les Forges de la source jusqu'à la confluence avec l'Xeure	non	non	oui - RESBIO_202
Allier - Loire amont	Le ruisseau de la Motte de la source jusqu'à la confluence avec les Forges	non	non	oui - RESBIO_202
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Nièvre situés de la confluence avec le Saint Bonnot inclus jusqu'à la confluence avec la Doue incluse	non	non	oui - RESBIO_203
Allier - Loire amont	La petite Nièvre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Nièvre d'Arzembouy	non	non	oui - RESBIO_204

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Allier - Loire amont	Le canal de Roanne de Digoin jusqu'au lieu-dit "la Grange Blanche" (commune Briennon)	non	oui - anguille	non
Allier - Loire amont	L'Allier de la source jusqu'à la confluence avec la Loire à l'exception de l'emprise du barrage du Poutès	pour partie -FRGR0145	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_572
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Allier de la source jusqu'au ruisseau de Gilles inclus pour la rive droite et jusqu'au ruisseau le Passemas (ou ruisseau du Fraisse) exclu pour la rive gauche	oui -FRGR1491	non	oui - RESBIO_572
Allier - Loire amont	La Dore de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	oui - anguille, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_206
Allier - Loire amont	Le Masméjean de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_207
Allier - Loire amont	L'Espezonnette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR1901	non	oui - RESBIO_683
Allier - Loire amont	La Ribeyre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR2034	non	non
Allier - Loire amont	Le Donozau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Naussac	oui -FRGR1969	non	non
Allier - Loire amont	L'Arquejot et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_489
Allier - Loire amont	Le Freycenet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_469
Allier - Loire amont	Les Empézes et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_508
Allier - Loire amont	Le Chapeauroux de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	pour partie -FRGR0234	oui - anguille, saumon atlantique	non
Allier - Loire amont	Le Grandrieu et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chapeauroux	oui -FRGR0236	non	non
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents du Chapeauroux de la source jusqu'à la confluence avec la Clamouse	oui -FRGR0234	non	non
Allier - Loire amont	La Clamouse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chapeauroux	oui -FRGR0237	non	non
Allier - Loire amont	Le Baragnac et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chapeauroux	non	non	oui - RESBIO_547
Allier - Loire amont	L'Ance du Sud du barrage de Poujas jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_209
Allier - Loire amont	L'Ance du Sud de la source jusqu'au barrage de Saint-Préjet	oui -FRGR0238a	non	pour partie - RESBIO_209
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Ance du Sud de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR0238a	non	non
Allier - Loire amont	La Desges et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR0239	pour partie - saumon atlantique	non
Allier - Loire amont	Le Malaval et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_622
Allier - Loire amont	Le Gourlong et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Poutès	oui -FRGR1669	non	non
Allier - Loire amont	Le Rouchoux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_638
Allier - Loire amont	Le Chante Rome et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR1684	non	non
Allier - Loire amont	La Seuge et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_211
Allier - Loire amont	La Besque et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_635
Allier - Loire amont	La Fioule et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_212
Allier - Loire amont	La Senouire et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_213
Allier - Loire amont	Le Doulon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Senouire	oui -FRGR0243	non	oui - RESBIO_215
Allier - Loire amont	Le Peyrusse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_643
Allier - Loire amont	La Cronce et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_216
Allier - Loire amont	La Vendage et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_217
Allier - Loire amont	L'Auzon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_707
Allier - Loire amont	Le Cé et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR2055	non	non
Allier - Loire amont	L'Alagnon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	oui - anguille, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_218
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Alagnon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allanche	non	non	oui - RESBIO_218
Allier - Loire amont	L'Allanche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	non	non	oui - RESBIO_219
Allier - Loire amont	Le Valjouze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	non	non	oui - RESBIO_653
Allier - Loire amont	Le Bouzaire et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	non	non	oui - RESBIO_668
Allier - Loire amont	L'Arcueil et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	non	non	oui - RESBIO_220
Allier - Loire amont	La Violette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	oui -FRGR1885	non	non
Allier - Loire amont	La Sianne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	non	non	oui - RESBIO_221



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Allier - Loire amont	La Voireuze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	oui -FRGR1913	non	non
Allier - Loire amont	La Bave et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	oui -FRGR1943	non	non
Allier - Loire amont	L'Auze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	oui -FRGR1996	non	non
Allier - Loire amont	La Roche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	non	non	oui - RESBIO_682
Allier - Loire amont	La Couze d'Ardes et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_222
Allier - Loire amont	L'Eau Mère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_224
Allier - Loire amont	Les Parcelles et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	oui -FRGR2085	non	non
Allier - Loire amont	L'Ailloux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Eau Mère	non	non	oui - RESBIO_225
Allier - Loire amont	La Couze Pavin de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_227
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Couze Pavin de la source jusqu'à la confluence avec la Couze de Valbeleix	non	non	oui - RESBIO_227
Allier - Loire amont	La Couze de Valbeleix et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	oui -FRGR0258	non	non
Allier - Loire amont	L'Antailat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	oui -FRGR2091	non	non
Allier - Loire amont	La Couze Chambon et ses cours d'eau affluents de l'aval du lac Chambon jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_229
Allier - Loire amont	La Couze Chambon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au lac Chambon exclu	non	non	oui - RESBIO_747
Allier - Loire amont	Le Pignols et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_461
Allier - Loire amont	La Monne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Veyre	non	non	oui - RESBIO_230
Allier - Loire amont	La Veyre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au lac d'Aydat exclu	non	non	oui - RESBIO_230
Allier - Loire amont	La Veyre et ses cours d'eau affluents de l'aval du lac d'Aydat jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_230
Allier - Loire amont	La Morge de la source jusqu'à sa confluence avec le Bedat	non	non	oui - RESBIO_233
Allier - Loire amont	L'Angaud et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Jauron	non	non	oui - RESBIO_575
Allier - Loire amont	L'Artière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au lieu-dit du "Pont d'Aubière" à proximité de la RD765	non	non	oui - RESBIO_234
Allier - Loire amont	L'Artière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au lieu-dit du "Pont d'Aubière" à proximité de la RD765	non	non	oui - RESBIO_234
Allier - Loire amont	Le Saint-Genès et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Artière	non	non	oui - RESBIO_509
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Morge de la source jusqu'à la confluence avec le Sep	non	non	oui - RESBIO_232
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Morge de la confluence du ruisseau des Sagnes exclu jusqu'à la confluence avec le Bedat exclu	non	non	oui - RESBIO_231
Allier - Loire amont	Le Sep et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Morge	non	non	oui - RESBIO_232
Allier - Loire amont	L'Ambène et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Bedat à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas un lit naturel	non	non	oui - RESBIO_621
Allier - Loire amont	Le ruisseau de Berny de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_205
Allier - Loire amont	La Dorette de Saint-Alyre d'Arlanc et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_205
Allier - Loire amont	La Dorette de Saint-Bonnet le bourg et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_205
Allier - Loire amont	La Dorette de Dore l'Eglise et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_205
Allier - Loire amont	Les Sauvades et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_205
Allier - Loire amont	Le Boutrand et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_205
Allier - Loire amont	La Dolore et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_235
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Dore de la confluence de la Dolore jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Vertolaye exclu	pour partie -FRGR2213 et FRGR2163	non	oui - RESBIO_206
Allier - Loire amont	Le Carcasse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_452
Allier - Loire amont	Le Gérize et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_499
Allier - Loire amont	Le Faye de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_236
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Faye dans le département du Puy-de-Dôme jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_236
Allier - Loire amont	Le Miodet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_490
Allier - Loire amont	La Durolle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_237
Allier - Loire amont	Le Couzon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_534

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Allier - Loire amont	Le Cros et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_579
Allier - Loire amont	Les Roches et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	non	non	oui - RESBIO_585
Allier - Loire amont	Le Dorson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	oui -FRGR1651	non	non
Allier - Loire amont	Le Sichon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_241
Allier - Loire amont	Le Darot et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_631
Allier - Loire amont	La Sioule de la source jusqu'à la retenue des Fades	non	non	oui - RESBIO_501
Allier - Loire amont	La Sioule du barrage de Queuille jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	oui - anguille, saumon atlantique	non
Allier - Loire amont	Le Jolan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Sichon	non	non	oui - RESBIO_241
Allier - Loire amont	Le Sioulet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue des Fades-Besserves à l'exception du Tyx	non	non	oui - RESBIO_242
Allier - Loire amont	Le Tyx et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'étang de Tyx exclu	non	non	oui - RESBIO_242
Allier - Loire amont	Le Sioulet de Vernines de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_501
Allier - Loire amont	Le ruisseau de la Gorce et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_501
Allier - Loire amont	La Miouze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_243
Allier - Loire amont	Le Veyssière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_537
Allier - Loire amont	Le Chalamont et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue des Fades-Besserves	non	non	oui - RESBIO_633
Allier - Loire amont	La Viouze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_623
Allier - Loire amont	La Bouble de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_244
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Bouble de la source jusqu'à la confluence avec le Musant exclu	non	non	oui - RESBIO_244
Allier - Loire amont	Les Cottariaux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_628
Allier - Loire amont	Le Braynant et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_632
Allier - Loire amont	Le Bort et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	oui -FRGR1712	non	non
Allier - Loire amont	La Faye et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	non	non	oui - RESBIO_639
Allier - Loire amont	Le Musant et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bouble	oui -FRGR1786	non	non
Allier - Loire amont	Le Boublon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bouble	non	non	oui - RESBIO_649
Allier - Loire amont	Le ruisseau de Bressolles et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_680
Allier - Loire amont	La Queune et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_246
Allier - Loire amont	Le ruisseau de Bagneux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_692
Allier - Loire amont	Le ruisseau d'Aubigny et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_745
Allier - Loire amont	Le rio de la Burge et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_696
Allier - Loire amont	Les Moussières et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	non	non	oui - RESBIO_706
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Indre de la source jusqu'au pont de RD940 à la Chatre	non	non	oui - RESBIO_278
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Indre de la confluence avec la Ringoire jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_279
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Indre de la confluence avec la Ringoire jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_279
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents de l'Indre de la source jusqu'au moulin de la Loube	non	non	oui - RESBIO_670
Loire moyenne - Cher - Indre	Les Palles et ses cours d'eau affluents à l'exception du Beaulieu de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_672
Loire moyenne - Cher - Indre	La Vauvre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_280
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Indrois de la confluence avec la Tourmente jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_281
Loire moyenne - Cher - Indre	La Frillière de la source jusqu'à la confluence avec l'Indrois	non	non	oui - RESBIO_281
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau de Pérousin de la source jusqu'à la confluence avec l'Indrois	non	non	oui - RESBIO_281
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau d'Hys de la source jusqu'à la confluence avec l'Indrois	non	non	oui - RESBIO_281
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau d'Orfeuil de la source jusqu'à la confluence avec l'Indrois	non	non	oui - RESBIO_281
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Rochette de la confluence avec le fossé de Leugny jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_718
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Echandon de la confluence du Quincampoix jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_282
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Quincampoix de la source jusqu'à la confluence avec l'Echandon	non	non	oui - RESBIO_282

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau de Fau de la source jusqu'à la confluence avec le Quincampoix	non	non	oui - RESBIO_282
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Gué Droit de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_719
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Doigt de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	non	non	oui - RESBIO_723
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Cher de l'aval du barrage de Prat jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Cher de la source jusqu'à la retenue de Rochebut	non	non	oui - RESBIO_114
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Vieux Cher du pont de la RD121 (commune de Villandry) jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_735
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents du Cher de la confluence avec le Pampeluze exclu jusqu'à la confluence avec le Crechat exclu	non	non	oui - RESBIO_115
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Yèvre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_260
Loire moyenne - Cher - Indre	La Tardes et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Voueize exclue	non	non	oui - RESBIO_262
Loire moyenne - Cher - Indre	La Voueize et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de l'étang Pinaud	non	non	oui - RESBIO_577
Loire moyenne - Cher - Indre	L'étang de Landes et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Voueize	non	non	oui - RESBIO_646
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Chat Cros et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Tardes	non	non	oui - RESBIO_645
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Crechat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Tardes	non	non	oui - RESBIO_641
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Ours et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_651
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Boeuf et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Queugne	non	non	oui - RESBIO_263
Loire moyenne - Cher - Indre	La Marmande de la confluence avec le ruisseau de Chandon jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_264
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Chadet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_688
Loire moyenne - Cher - Indre	La Sologne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Marmande	non	non	oui - RESBIO_265
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Chignon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Marmande	non	non	oui - RESBIO_694
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Hyvernin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_698
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Trian et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_702
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Ouatie et ses cours d'eau affluents, à l'exception de la Tripande, de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	oui - Anguille	non
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Colin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	non	non	oui - RESBIO_722
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Auron de l'aval de l'étang de Goule jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	non	oui - anguille	non
Loire moyenne - Cher - Indre	La Rampenne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Auron	non	non	oui - RESBIO_710
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Barangeon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	non	non	oui - RESBIO_266
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Annain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	non	non	oui - RESBIO_714
Loire moyenne - Cher - Indre	La Guette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Barangeon	non	non	oui - RESBIO_266
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Croulas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Barangeon	non	non	oui - RESBIO_715
Loire moyenne - Cher - Indre	La Sinaise et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arnon	non	non	oui - RESBIO_273
Loire moyenne - Cher - Indre	La Joyeuse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Sidailles	non	non	oui - RESBIO_274
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Arnon de l'aval du barrage de Sidailles jusqu'à la confluence avec le Cher	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_269 et RESBIO_268
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents de l'Arnon du barrage de Sidailles jusqu'à la confluence avec le Riau d'Œil exclu	non	non	oui - RESBIO_268
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Arnon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Sidailles	non	non	oui - RESBIO_267
Loire moyenne - Cher - Indre	La Grande Sauldre puis la Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	pour partie - anguille	pour partie - RESBIO_270
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Portefeuille et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arnon	non	non	oui - RESBIO_689
Loire moyenne - Cher - Indre	L'étang de Villiers et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arnon	non	non	oui - RESBIO_697
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Auzon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arnon	non	non	oui - RESBIO_701
Loire moyenne - Cher - Indre	La Petite Sauldre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	non	non	oui - RESBIO_275
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents de la Sauldre de la source jusqu'au moulin des Roches (prise d'eau du Moulin de Vailly) (commune Vailly-sur-Sauldre)	non	non	oui - RESBIO_271
Loire moyenne - Cher - Indre	L'onne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	non	non	oui - RESBIO_742
Loire moyenne - Cher - Indre	La Nère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	non	non	oui - RESBIO_276
Loire moyenne - Cher - Indre	La Boute Vive et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	non	non	oui - RESBIO_455

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire moyenne - Cher - Indre	La Rère de la confluence avec le Coulonet jusqu'à la confluence avec la Sauldre	non	non	oui - RESBIO_277
Loire moyenne - Cher - Indre	La Sange et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Rère	non	non	oui - RESBIO_730
Loire moyenne - Cher - Indre	Les Gaz et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Rère	oui -FRGR2184	non	non
Loire moyenne - Cher - Indre	La Petite Rère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Rère	non	non	oui - RESBIO_733
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Fouzon de la confluence avec le Renon jusqu'à la confluence avec le Cher	non	oui - anguille	non
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Bavet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_739
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Ange et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_726
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Senelles et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_731
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Chézelles de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_728
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Merderon de la source jusqu'à la confluence avec le Chézelles	non	non	oui - RESBIO_728
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Filet de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	non	non	oui - RESBIO_738
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Aubois de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - Anguille	non
Loire moyenne - Cher - Indre	La Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_248
Loire moyenne - Cher - Indre	La Presle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_708
Loire moyenne - Cher - Indre	La Cisse de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_257
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Beuvron de la confluence avec le ruisseau Mallard jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - Anguille	non
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Beuvron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Gravotte	non	non	oui - RESBIO_247
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Mazou de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_727
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents de la Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Chanteraine incluse	non	non	oui - RESBIO_248
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Nohain de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_249
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents de Nohain de la source jusqu'à la confluence avec l'Acolin exclu	non	non	oui - RESBIO_249
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Acolin de la source jusqu'à la confluence avec le Nohain	non	non	oui - RESBIO_249
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau de Benache de la source jusqu'à la confluence avec le Nohain	non	non	oui - RESBIO_249
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Crezan de la source jusqu'à la confluence avec le Nohain	non	non	oui - RESBIO_249
Loire moyenne - Cher - Indre	La Judelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_744
Loire moyenne - Cher - Indre	La Venelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_453
Loire moyenne - Cher - Indre	La Cheuille de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_250
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Ethelin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_462
Loire moyenne - Cher - Indre	La Notreure de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_251
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Riffin de la source jusqu'à la confluence avec la Notreure	non	non	oui - RESBIO_251
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Rousson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Notreure	non	non	oui - RESBIO_251
Loire moyenne - Cher - Indre	La Bonnée de la confluence avec le Saint-Laurent jusqu'à la Loire	non	non	oui - RESBIO_492
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Fossé du Moulin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_477
Loire moyenne - Cher - Indre	La Quiaulne de la source jusqu'à la confluence avec le ru Morand	non	non	oui - RESBIO_252
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Saint-Laurent et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée	non	non	oui - RESBIO_488
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Mirloudin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée	non	non	oui - RESBIO_492
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Loiret du moulin Saint-Santin jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_253
Loire moyenne - Cher - Indre	Les Mauves de la Detourbe et les Mauves de la Fontaine de leurs sources jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_254
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Lien et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_475
Loire moyenne - Cher - Indre	La Tronne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_473
Loire moyenne - Cher - Indre	La Gravotte et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Beuvron	non	non	oui - RESBIO_589
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Nollain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Beuvron	non	non	oui - RESBIO_467
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Neubla et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Beuvron	non	non	oui - RESBIO_460
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Chales et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Néant	non	non	oui - RESBIO_456

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Cosson de la confluence avec le ruisseau de la Canne jusqu'à la confluence avec le Beuvron	non	oui - Anguille	non
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Cosson de la confluence avec le Bourillon jusqu'au pont de la RN20 (la Ferté-Saint-Aubin)	non	oui - anguille	oui - RESBIO_255
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Bourillon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson	non	non	oui - RESBIO_256
Loire moyenne - Cher - Indre	L'Arignan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson	non	non	oui - RESBIO_471
Loire moyenne - Cher - Indre	La Brenne de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	oui - anguille	oui - RESBIO_258
Loire moyenne - Cher - Indre	Le fossé de la Vove de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	non	oui - RESBIO_257
Loire moyenne - Cher - Indre	La Sixtre de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	non	oui - RESBIO_257
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Villay et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	non	oui - RESBIO_257
Loire moyenne - Cher - Indre	La Cisse Landaise de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	non	oui - RESBIO_257
Loire moyenne - Cher - Indre	La Fontaine de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	non	oui - RESBIO_257
Loire moyenne - Cher - Indre	La Remberge du barrage d'Autrèche jusqu'à la confluence avec la Cisse	non	non	oui - RESBIO_457
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents de la Brenne situés de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de l'Authon inclus	non	non	oui - RESBIO_258
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Rondy de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	non	non	oui - RESBIO_258
Loire moyenne - Cher - Indre	La Glaise de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	non	non	oui - RESBIO_258
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Gault de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	non	non	oui - RESBIO_464
Loire moyenne - Cher - Indre	Les cours d'eau affluents du Gault situés en amont du seuil Petit Moulin (commune de Saunay)	non	non	oui - RESBIO_464
Loire moyenne - Cher - Indre	Le Madelon de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	non	non	oui - RESBIO_259
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau de Gâtines de la source jusqu'à la confluence avec le Madelon	non	non	oui - RESBIO_259
Loire moyenne - Cher - Indre	La Quintaine de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	non	non	oui - RESBIO_259
Loire moyenne - Cher - Indre	La Fouraudière de la source jusqu'à la confluence avec la Quintaine	non	non	oui - RESBIO_259
Loire moyenne - Cher - Indre	La Choisille de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - Anguille	pour partie - RESBIO_619
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau de l'Orfrasière puis ruisseau de la Fontaine de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Choisille	non	non	oui - RESBIO_619
Loire moyenne - Cher - Indre	La Petite Choisille (Ruisseau de la Chapelle) de la source jusqu'à la confluence avec la Choisille	non	non	oui - RESBIO_619
Loire moyenne - Cher - Indre	La Choisille de Beaumont de la source jusqu'à la confluence avec la Choisille	non	non	oui - RESBIO_459
Loire moyenne - Cher - Indre	Le ruisseau de la Choisille de Rouziers de la source jusqu'à la confluence avec la Choisille de Beaumont	non	non	oui - RESBIO_459
Loire moyenne - Cher - Indre	La Petite Choisille (Ruisseau de Semblançay) de la source jusqu'à la confluence avec la Choisille	non	oui - anguille	oui - RESBIO_454
Mayenne Sarthe - Loir	Le Loir de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	pour partie - RESBIO_368
Mayenne Sarthe - Loir	Les cours d'eau affluents du Loir de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la vallée de Reuse exclu	non	non	oui - RESBIO_598
Mayenne Sarthe - Loir	La Conie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_370
Mayenne Sarthe - Loir	La Foussarde et ses cours d'eau affluents de la RD5 (commune d'Argenvilliers) jusqu'à la RD124 (commune de Frazé)	non	non	oui - RESBIO_530
Mayenne Sarthe - Loir	Le Lathan du barrage de Pince maille (Gué Morin) jusqu'à la confluence avec l'Authion	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe - Loir	L'Ozanne de la confluence avec la Sainte-Suzanne jusqu'à la RD13 (commune de Brou)	non	non	oui - RESBIO_371
Mayenne Sarthe - Loir	L'Yerre de la source du vivier jusqu'à sa confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_372
Mayenne Sarthe - Loir	L'Aigre de la limite départementale (au lieu-dit "source la Canche") jusqu'à RD83 à Romilly sur Aigre	non	non	oui - RESBIO_373
Mayenne Sarthe - Loir	Le Baignon et ses cours d'eau affluents de la RD42 (commune de la Colombe) jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_494
Mayenne Sarthe - Loir	Le Gratte Loup et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_495
Mayenne Sarthe - Loir	Le Réveillon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_486
Mayenne Sarthe - Loir	La Houzé et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_484
Mayenne Sarthe - Loir	Le Boulon et ses cours d'eau affluents de la RD12 jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_374
Mayenne Sarthe - Loir	La Fontaine de Sasnières et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_482
Mayenne Sarthe - Loir	Le Langeron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_472
Mayenne Sarthe - Loir	Le Fargot et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_479
Mayenne Sarthe - Loir	Le Merdreau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_478
Mayenne Sarthe - Loir	Le Grand Ri et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_485

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Mayenne Sarthe Loir	La Cendrine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_480
Mayenne Sarthe Loir	La Braye de la confluence avec le ruisseau de la Pinellière (Greez-sur-Roc) jusqu'à la confluence avec le Loir	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_375
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Braye de la confluence avec le ruisseau de la Pinellière (Greez-sur-Roc) incluse jusqu'à la confluence avec le Couétron	non	non	oui - RESBIO_375
Mayenne Sarthe Loir	Le Couétron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	non	non	oui - RESBIO_377
Mayenne Sarthe Loir	Le Fresnay et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	non	non	oui - RESBIO_375
Mayenne Sarthe Loir	Le Colonge et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	non	non	oui - RESBIO_375
Mayenne Sarthe Loir	La Grenne de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	non	non	oui - RESBIO_378
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Grenne de la source jusqu'à la confluence avec le Guériteau incluse	non	non	oui - RESBIO_378
Mayenne Sarthe Loir	Le Parc et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grenne	non	non	oui - RESBIO_500
Mayenne Sarthe Loir	La Bonnouche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	non	non	oui - RESBIO_376
Mayenne Sarthe Loir	La Riverelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Anille (à Saint Gervais de Vic)	non	non	oui - RESBIO_376
Mayenne Sarthe Loir	Le Tusson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	non	non	oui - RESBIO_376
Mayenne Sarthe Loir	La Veuve et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Etangsort	non	non	oui - RESBIO_593
Mayenne Sarthe Loir	Le Niclos et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_476
Mayenne Sarthe Loir	L'Etangsort et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Veuve	non	non	oui - RESBIO_592
Mayenne Sarthe Loir	L'Yre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_483
Mayenne Sarthe Loir	Le Dinan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_481
Mayenne Sarthe Loir	La Dêmée, dans le département d'Indre et Loire, de la source jusqu'à la confluence avec la Dême	non	non	oui - RESBIO_474
Mayenne Sarthe Loir	La Dême, qui devient la Dêmée dans le département de la Sarthe, de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_474
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Dême du ruisseau de la Fontaine Saint-Martin inclus jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_474
Mayenne Sarthe Loir	L'Escotais de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_380
Mayenne Sarthe Loir	La Clarté Dieu de la confluence avec la Duire jusqu'à la confluence avec l'Escotais	non	non	oui - RESBIO_380
Mayenne Sarthe Loir	La Duire de la source jusqu'à la confluence avec la Clarté Dieu	non	non	oui - RESBIO_380
Mayenne Sarthe Loir	Le Long ou la Vandoeuvre de la source jusqu'à la confluence avec l'Escotais	non	non	oui - RESBIO_470
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Mauny de la source jusqu'à la confluence avec le Long ou Vandoeuvre	non	non	oui - RESBIO_470
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Villette de la source jusqu'à la confluence avec le Long ou Vandoeuvre	non	non	oui - RESBIO_470
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Vaupéron de la source jusqu'à la confluence avec le Long	non	non	oui - RESBIO_470
Mayenne Sarthe Loir	L'Aune de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	pour partie - anguille	pour partie - RESBIO_590
Mayenne Sarthe Loir	La Fare de la confluence avec l'Ardillière jusqu'à la confluence avec le Loir	non	non	oui - RESBIO_463
Mayenne Sarthe Loir	L'Ardillière de la source jusqu'à la confluence avec la Fare	non	non	oui - RESBIO_463
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau des Fontaines de Grivau de l'aval de l'étang de la Chevronnière jusqu'à la confluence avec l'Ardillière	non	non	oui - RESBIO_463
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Fare et de l'Ardillière situés dans le département de la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_463
Mayenne Sarthe Loir	La Maulne de l'aval du Moulin Patouillard jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	La Marconne de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de l'Aune de la source jusqu'à la confluence avec le Pin exclu	non	non	oui - RESBIO_590
Mayenne Sarthe Loir	Le Ruisseau des Cartes de la source (commune de Vaulandry) jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Malvoisine de la source (commune de Lasse) jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Cartes	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Le Verdun de la source (commune de Montpollin) jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	L'Argance de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau du Pont Rame de la source (lieu-dit la Buissonnière) jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau du Rodiveau de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	La Sarthe de la source jusqu'à la confluence avec l'Hoëne	non	non	oui - RESBIO_341
Mayenne Sarthe Loir	La Sarthe de la confluence avec la Pervenche jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille, grande lamproie marine	pour partie - RESBIO_342

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Mayenne Sarthe Loir	Le Quincampoix de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_341
Mayenne Sarthe Loir	L'Hoëne (nommé ruisseau de Romigny en amont de St-Hilaire) de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint Mard	non	non	oui - RESBIO_346
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Foulerie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Hoëne	non	non	oui - RESBIO_346
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Gobillonne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Hoëne	non	non	oui - RESBIO_346
Mayenne Sarthe Loir	L'Erine de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_555
Mayenne Sarthe Loir	L'Huisne sur tout son cours dans le département de l'Eure et Loir	non	non	oui - RESBIO_345
Mayenne Sarthe Loir	L'Huisne de la confluence avec la Mème jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	L'Huisne de la source jusqu'à la confluence avec la Commeauche	non	non	oui - RESBIO_344
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Persas de la source jusqu'à la confluence avec l'Erine	non	non	oui - RESBIO_555
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Puisaye de la source jusqu'à la confluence avec l'Erine	non	non	oui - RESBIO_555
Mayenne Sarthe Loir	La Briante de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_551
Mayenne Sarthe Loir	La Fontaine Fouée de la source jusqu'à la confluence avec la Briante	non	non	oui - RESBIO_551
Mayenne Sarthe Loir	Le Velluet de la source jusqu'à la confluence avec la Briante	non	non	oui - RESBIO_551
Mayenne Sarthe Loir	Les Boulay de la source jusqu'à la confluence avec la Briante	non	non	oui - RESBIO_551
Mayenne Sarthe Loir	Le Bourdon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Briante	non	non	oui - RESBIO_551
Mayenne Sarthe Loir	Le Sarthon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_347
Mayenne Sarthe Loir	L'Orthe et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_350
Mayenne Sarthe Loir	L'Ornette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_549
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Bouvrie de la source jusqu'à la confluence avec le Merdereau	non	non	oui - RESBIO_348
Mayenne Sarthe Loir	La Vaudelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_349
Mayenne Sarthe Loir	La Bienne de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_351
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Bienne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Bécherel inclus	non	non	oui - RESBIO_351
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau du Plessis de la source jusqu'à la confluence avec l'Orne Saosnoise	non	non	oui - RESBIO_352
Mayenne Sarthe Loir	L'Orne Saosnoise de la confluence avec le ruisseau du Plessis jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_352
Mayenne Sarthe Loir	Le Lombron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_526
Mayenne Sarthe Loir	La Longuève et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_522
Mayenne Sarthe Loir	Le Guémaçais et affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Orne Saosnoise	non	non	oui - RESBIO_353
Mayenne Sarthe Loir	La Chippe de l'aval du lieu-dit "le Breuil" jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_601
Mayenne Sarthe Loir	Le Chêne Galon des sources jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Forêt de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la Rousse	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Rousse de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	Le Chantepie de l'aval du moulin de Chantepie jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	La Herse de l'aval du plan d'eau de la Herse jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Saint Ouen de la Cour et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau du Pin de la Garenne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	non	non	oui - RESBIO_602
Mayenne Sarthe Loir	La Commeauche de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_354
Mayenne Sarthe Loir	La Jambée de la source jusqu'à la confluence avec la Commeauche	non	non	oui - RESBIO_354
Mayenne Sarthe Loir	Le Marchainville de l'aval de l'étang du Moulin (Marchainville) jusqu'à la confluence avec la Jambée	non	non	oui - RESBIO_354
Mayenne Sarthe Loir	La Cloche du moulin des Bouillons jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_355
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Bonne Eau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	non	non	oui - RESBIO_355
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Pajotière de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	non	non	oui - RESBIO_355
Mayenne Sarthe Loir	La Vinette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	non	non	oui - RESBIO_355
Mayenne Sarthe Loir	L'Arcisses et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	non	non	oui - RESBIO_355
Mayenne Sarthe Loir	La Rhone et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_356

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Marche de la source jusqu'à la confluence avec la Mème	non	non	oui - RESBIO_358
Mayenne Sarthe Loir	Le Courbry de la source jusqu'à la confluence avec la Mème	non	non	oui - RESBIO_357
Mayenne Sarthe Loir	Le Montretaux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_523
Mayenne Sarthe Loir	La Queune et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	non	non	oui - RESBIO_516
Mayenne Sarthe Loir	La Cour des Bois de la source jusqu'à la confluence avec la Longuève	non	non	oui - RESBIO_510
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau du Narais et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'amont de la confluence avec la Bretonnière	non	non	oui - RESBIO_507
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Hune de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	non	non	oui - RESBIO_506
Mayenne Sarthe Loir	La Merize de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	non	non	oui - RESBIO_505
Mayenne Sarthe Loir	La Vegre de la source jusqu'à la confluence avec le Merdereau	non	non	oui - RESBIO_596
Mayenne Sarthe Loir	Le Vegroneau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre	non	non	oui - RESBIO_518
Mayenne Sarthe Loir	Le Palais et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre	non	non	oui - RESBIO_515
Mayenne Sarthe Loir	Le Rochepoix et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre	non	non	oui - RESBIO_359
Mayenne Sarthe Loir	L'Erve de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_360
Mayenne Sarthe Loir	La Vaige de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de l'Erve de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Grilmont inclus	non	oui - anguille	oui - RESBIO_360
Mayenne Sarthe Loir	L'Ambriers de la source jusqu'à la confluence avec l'Erve	non	non	oui - RESBIO_363
Mayenne Sarthe Loir	Le Langrotte de la source jusqu'à la confluence avec l'Erve	non	non	oui - RESBIO_362
Mayenne Sarthe Loir	Le Treulon de la source jusqu'à la confluence avec l'Erve	non	non	oui - RESBIO_365
Mayenne Sarthe Loir	Les Faucherries de la source jusqu'à la confluence avec le Treulon	non	non	oui - RESBIO_366
Mayenne Sarthe Loir	La Taude et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	non	oui - RESBIO_367
Mayenne Sarthe Loir	La Maine de la confluence avec la Mayenne et la Sarthe jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Mayenne Sarthe Loir	Le Brionneau de la source jusqu'à la confluence avec la Maine	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	La Mayenne de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	non	pour partie - anguille, grande alose, lamproie marine	pour partie - RESBIO_343
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Mayenne de la source jusqu'à la confluence avec l'Aisne	non	non	oui - RESBIO_343
Mayenne Sarthe Loir	La Bertrayère de la source jusqu'à la confluence avec l'Aisne	non	non	oui - RESBIO_385
Mayenne Sarthe Loir	Le Bondy de la source jusqu'à la confluence avec l'Aisne	non	non	oui - RESBIO_382
Mayenne Sarthe Loir	Le Boulay de la source jusqu'à la confluence avec l'Aisne	non	non	oui - RESBIO_383
Mayenne Sarthe Loir	Le Ruisseau des Raimbaudières de la source jusqu'à la confluence avec l'Aisne	non	non	oui - RESBIO_386
Mayenne Sarthe Loir	Le Charolais de la confluence avec le ruisseau de Brevoust jusqu'à la confluence avec le ruisseau de le Mont Havoust	non	non	oui - RESBIO_384
Mayenne Sarthe Loir	L'Oudon de la Guéhardière (commune de Beaulieu-sur-Oudon) jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_381
Mayenne Sarthe Loir	La Gourbe et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Maure	non	non	oui - RESBIO_387
Mayenne Sarthe Loir	La Douardière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	non	oui - RESBIO_556
Mayenne Sarthe Loir	La Vée et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Rocher barré inclus	non	non	oui - RESBIO_389
Mayenne Sarthe Loir	Le Parc Galet de la source jusqu'à la confluence avec la Vée	non	non	oui - RESBIO_391
Mayenne Sarthe Loir	Le Mousse de la source jusqu'à la confluence avec la Vée	non	non	oui - RESBIO_392
Mayenne Sarthe Loir	Le Fief au Boeufs de la source jusqu'à la confluence avec la Vée	non	non	oui - RESBIO_393
Mayenne Sarthe Loir	La Paisière (ruisseau du Loup pendu à l'amont) de la source jusqu'à la confluence avec la Vée	non	non	oui - RESBIO_390
Mayenne Sarthe Loir	Le Moulin Guérin de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Louvrières (ou ruisseau des Vallées)	non	non	oui - RESBIO_561
Mayenne Sarthe Loir	L'Egrenne de la source jusqu'à la confluence avec le Tertre	non	non	oui - RESBIO_397
Mayenne Sarthe Loir	La Halouze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Varenne	non	non	oui - RESBIO_396
Mayenne Sarthe Loir	L'Andainette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Varenne	non	non	oui - RESBIO_394
Mayenne Sarthe Loir	Le Gérard et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Bazeille	non	non	oui - RESBIO_395
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de l'Egrenne situés dans le département de l'Orne de la source jusqu'à la confluence avec le Tertre inclus	non	non	oui - RESBIO_397
Mayenne Sarthe Loir	Le Choisel de la source jusqu'à la confluence avec l'Egrenne	non	non	oui - RESBIO_398



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Mayenne Sarthe Loir	La Pisse de la source jusqu'à la confluence du ruisseau du Chêne aux fées	non	non	oui - RESBIO_558
Mayenne Sarthe Loir	Le Froulay et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Varenne	non	non	oui - RESBIO_552
Mayenne Sarthe Loir	La Colmont et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Planches	non	non	oui - RESBIO_603
Mayenne Sarthe Loir	L'Aron de la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	L'Ourde de la source jusqu'à la confluence du ruisseau de Vaussourde	non	non	oui - RESBIO_554
Mayenne Sarthe Loir	La Gaubardière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_546
Mayenne Sarthe Loir	La Turlière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_545
Mayenne Sarthe Loir	Les Messendières et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_541
Mayenne Sarthe Loir	La Rablais de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_404
Mayenne Sarthe Loir	La Polissière de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_405
Mayenne Sarthe Loir	L' Houssevin de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_401
Mayenne Sarthe Loir	La Grainetière de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_403
Mayenne Sarthe Loir	La Gesberdière de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_400
Mayenne Sarthe Loir	La Burlaie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_399
Mayenne Sarthe Loir	L'Aubrière de la source jusqu'à la confluence avec la Colmont	non	non	oui - RESBIO_402
Mayenne Sarthe Loir	Le Tarot (ruisseau du Buleu qui devient le ruisseau du Tarot) de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	non	non	oui - RESBIO_406
Mayenne Sarthe Loir	L'Ernée de la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_600
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de l'Ernée situés en amont du lieu-dit "la Machardière" (commune de St Denis de Gastines)	non	non	oui - RESBIO_600
Mayenne Sarthe Loir	Le Bois Beranger et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Ernée	non	non	oui - RESBIO_540
Mayenne Sarthe Loir	La Perche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Ernée	non	non	oui - RESBIO_536
Mayenne Sarthe Loir	La Jouanne de la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_408
Mayenne Sarthe Loir	Les cours d'eau affluents de la Jouanne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Poillé inclus	non	non	oui - RESBIO_407
Mayenne Sarthe Loir	Le Vicoin du pont de la RD137 à Port Brillet (aval du plan d'eau des Forges) jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	La Paillardière de la source jusqu'à la confluence avec le Vicoin	non	non	oui - RESBIO_411
Mayenne Sarthe Loir	Le Galoi et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Vicoin	non	non	oui - RESBIO_409
Mayenne Sarthe Loir	Le Poncé de la source jusqu'à la confluence avec le Vicoin	non	non	oui - RESBIO_410
Mayenne Sarthe Loir	L'Ouette de la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Le Pont Perdreau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne	non	non	oui - RESBIO_493
Mayenne Sarthe Loir	L'Uzure de l'étang de la Rincerie jusqu'à la confluence avec l'Oudon	non	non	oui - RESBIO_412
Mayenne Sarthe Loir	L'Hière de la confluence du ruisseau de Marigné jusqu'à la confluence avec l'Oudon	non	non	oui - RESBIO_413
Mayenne Sarthe Loir	La Verzée de l'Etang de Tressé jusqu'à la confluence avec l'Oudon	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	L'Araize de la source jusqu'à la confluence avec l'Oudon	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	La Nympe et ses cours d'eau affluents de la source (lieu-dit la Primaudière) jusqu'à la confluence avec la Verzée	non	non	oui - RESBIO_414
Mayenne Sarthe Loir	L'Argos du Pont de la RD73 (Commune de Challain la Potherie) jusqu'à la confluence avec la Verzée	non	oui - anguille	non
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Sazée du lieu-dit "la Bretoire" (commune de Montguillon) jusqu'à la confluence avec l'Oudon	non	oui - anguille	non
Vienne-Creuse	La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer	pour partie - RESBIO_292 et RESBIO_293
Vienne-Creuse	La Creuse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue des Combes	non	non	oui - RESBIO_288
Vienne-Creuse	La Creuse de l'aval du barrage des Combes à la confluence du ruisseau des Chers	non	non	oui - RESBIO_290
Vienne-Creuse	La Rozeille et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	non	non	oui - RESBIO_317
Vienne-Creuse	La Petite Creuse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Verraux	non	non	oui - RESBIO_316
Vienne-Creuse	La Beauze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	non	non	oui - RESBIO_620
Vienne-Creuse	Le Saint-Hilaire-la-plaine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	non	non	oui - RESBIO_637
Vienne-Creuse	L'Isles et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	non	non	oui - RESBIO_652
Vienne-Creuse	Le Verraux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Creuse	non	non	oui - RESBIO_318

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vienne-Creuse	Le Chez Pendu et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Creuse	non	non	oui - RESBIO_657
Vienne-Creuse	L'Etang de la Cellette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Creuse	non	non	oui - RESBIO_665
Vienne-Creuse	L'Aiguille et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Creuse	non	non	oui - RESBIO_666
Vienne-Creuse	Le Bouzantin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe d'Eguzon (la Roche aux Moines)	oui -FRGR1845	non	non
Vienne-Creuse	La Clavière de la source jusqu'au complexe d'Eguzon (Eguzon)	non	non	oui - RESBIO_669
Vienne-Creuse	La Gargillesse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe d'Eguzon (la Roche bat l'Aigue)	oui -FRGR1866	non	non
Vienne-Creuse	Le Ris et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	oui -FRGR1874	non	oui - RESBIO_679
Vienne-Creuse	La Bouzanne de la confluence avec le Creuzançais jusqu'à sa confluence avec la Creuse	non	oui - Anguille	non
Vienne-Creuse	Les Chezeaux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	oui -FRGR1914	non	oui - RESBIO_685
Vienne-Creuse	Le Brion et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	oui -FRGR1904	non	non
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents de la Gartempe de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Masgelier inclus (ruisseau du Roudeau en tête de bassin versant)	non	non	oui - RESBIO_319
Vienne-Creuse	La Gartempe de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	non	oui - anguille, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_321 et RESBIO_319
Vienne-Creuse	L'Anglin de la confluence avec l'Abloux jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vienne-Creuse	L'Ardour de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	oui - anguille, saumon atlantique	oui - RESBIO_322
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents de l'Ardour de la source jusqu'au barrage du Pont à l'Age	non	non	oui - RESBIO_322
Vienne-Creuse	Le Rivalier de la source jusqu'à la confluence avec l'Ardour	non	oui - Anguille	non
Vienne-Creuse	La Couze du barrage de Saint-Pardoux jusqu'à sa confluence avec la Gartempe	non	oui - anguille, saumon atlantique	non
Vienne-Creuse	La Semme de la limite départementale Creuse-Haute Vienne jusqu'à la confluence avec la Gartempe			
Vienne-Creuse	La Brame de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	non	oui - RESBIO_323
Vienne-Creuse	Le ruisseau de la Valette de la source jusqu'à la confluence avec la Brame	non	non	oui - RESBIO_324
Vienne-Creuse	Le Beaupuy et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	oui -FRGR1810	non	non
Vienne-Creuse	Le Gué de Lande et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	oui -FRGR1815	non	non
Vienne-Creuse	Le Chambon de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	oui - anguille	non
Vienne-Creuse	L'Etang Rompu et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	non	oui - RESBIO_673
Vienne-Creuse	Le Moulin de Pindray de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	oui - anguille	non
Vienne-Creuse	L'Abloux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Anglin	non	non	oui - RESBIO_325
Vienne-Creuse	L'Allemette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Anglin	non	non	oui - RESBIO_678
Vienne-Creuse	La Benaize de la confluence avec le Glevert jusqu'à la confluence avec l'Anglin	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	pour partie - RESBIO_326
Vienne-Creuse	L'Asse de la source jusqu'à la confluence avec la Benaize	non	non	oui - RESBIO_327
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents de l'Asse situés dans le département de Haute-Vienne	non	non	oui - RESBIO_327
Vienne-Creuse	La Source du Glandon de la source jusqu'à la confluence avec la Benaize	non	oui - anguille	non
Vienne-Creuse	Le Corcheron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Benaize	non	non	oui - RESBIO_676
Vienne-Creuse	Le Salleron de la source jusqu'à la confluence avec l'Anglin	non	non	oui - RESBIO_328
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents du Salleron de la source jusqu'à la confluence avec l'Etang exclu	non	non	oui - RESBIO_328
Vienne-Creuse	La Claise de la confluence avec l'Yoson jusqu'à la confluence avec la Creuse	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_329
Vienne-Creuse	Le ruisseau de la Forge ou de Sauvaget de la source jusqu'à la confluence avec la Claise	non	non	oui - RESBIO_329
Vienne-Creuse	Le ruisseau de Courance du Grand Vau de la source jusqu'à la confluence avec la Claise	non	non	oui - RESBIO_329
Vienne-Creuse	La Muanne de la source jusqu'à la confluence avec la Claise	non	non	oui - RESBIO_705
Vienne-Creuse	Le ruisseau de Faugoudron de la source jusqu'à la confluence avec la Claise	non	non	oui - RESBIO_329
Vienne-Creuse	L'Aigronne de la source jusqu'à la confluence avec la Claise	non	non	oui - RESBIO_330
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents de l'Aigronne situés dans le département de l'Indre	non	non	oui - RESBIO_330
Vienne-Creuse	Le ruisseau de la Baubinière de la source jusqu'à la confluence avec l'Aigronne	non	non	oui - RESBIO_330
Vienne-Creuse	Le Rouneau de la source jusqu'à la confluence avec l'Aigronne	non	non	oui - RESBIO_330
Vienne-Creuse	Le ruisseau de la Viollière de la source jusqu'à la confluence avec l'Aigronne	non	non	oui - RESBIO_330
Vienne-Creuse	Le Rémillon de la source jusqu'à la confluence avec l'Aigronne	non	non	oui - RESBIO_330
Vienne-Creuse	La Manse de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	non	oui - RESBIO_331
Vienne-Creuse	La Manse de Souvres de la source jusqu'à la confluence avec la Manse	non	non	oui - RESBIO_331
Vienne-Creuse	Le ruisseau de la Quelle de la source jusqu'à la confluence avec la Manse	non	non	oui - RESBIO_331
Vienne-Creuse	La Font Benête de la source jusqu'à la confluence avec la Veude	non	non	oui - RESBIO_332
Vienne-Creuse	La Font Bignoux de la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe	non	oui - anguille	non
Vienne-Creuse	La Vienne de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	pour partie -FRGR1245	non	pour partie - RESBIO_287
Vienne-Creuse	La Vienne de l'aval des Chardes jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_286
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents de la Vienne de la source jusqu'au pont au lieu-dit "Moulin de Luguet" sur la commune de Peyrelevade	oui -FRGR1245	non	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vienne-Creuse	La Combade et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR0370	non	oui - RESBIO_298
Vienne-Creuse	Le Chamboux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1098	non	non
Vienne-Creuse	Le Monteil et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1076	non	non
Vienne-Creuse	Le Taurion de la source jusqu'à la retenue de Lavaud-Gelade	oui -FRGR1513	non	non
Vienne-Creuse	La Chandouille et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue du Chammet	non	non	oui - RESBIO_517
Vienne-Creuse	Le Taurion de l'aval du barrage de Lavaud-Gelade jusqu'à la confluence du ruisseau de Grandrieux	non	non	oui - RESBIO_297
Vienne-Creuse	Le Menoueix et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1064	non	non
Vienne-Creuse	La Feuillade et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	non	oui - RESBIO_524
Vienne-Creuse	Les Sagnes (puis le Mas Moury) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR2154	non	non
Vienne-Creuse	Le Lauzat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1328	non	non
Vienne-Creuse	La Ribière (puis la Celle puis le Trochet) et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1142	non	oui - RESBIO_487
Vienne-Creuse	Le Planchemouton et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1284	non	oui - RESBIO_521
Vienne-Creuse	Le Vergnas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	oui -FRGR1264	non	non
Vienne-Creuse	La Maulde et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Vassivière	non	non	oui - RESBIO_548
Vienne-Creuse	La Gane et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Vassivière	oui -FRGR2235	non	non
Vienne-Creuse	Le Masgrangeas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Maulde	oui -FRGR1520	non	non
Vienne-Creuse	Le Pic et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Maulde	oui -FRGR1632	non	non
Vienne-Creuse	L'Artigeas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Villejoubert (Langleret)	oui -FRGR1428	non	oui - RESBIO_559
Vienne-Creuse	Le Taurion et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Lavaud-Gelade	oui -FRGR1513	non	non
Vienne-Creuse	Le Haute Faye et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	oui -FRGR1621	non	non
Vienne-Creuse	Le Vidailat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	oui -FRGR1661	non	non
Vienne-Creuse	Le Verger et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	non	non	oui - RESBIO_624
Vienne-Creuse	La Leyrenne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	non	non	oui - RESBIO_636
Vienne-Creuse	Le Grandrieux et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de la Roche Talamie (l'Étroit)	non	non	oui - RESBIO_629
Vienne-Creuse	La Vige de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	non	non	oui - RESBIO_299
Vienne-Creuse	La Béraude de la source jusqu'à la confluence avec la Vige	non	non	oui - RESBIO_300
Vienne-Creuse	La Gance (ou Gane) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Saint-Marc (Chauvan)	oui -FRGR1685	non	oui - RESBIO_630
Vienne-Creuse	Le Parleur et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Saint-Marc (Saint-Marc)	non	non	oui - RESBIO_626
Vienne-Creuse	La Briance et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Roselle	non	non	oui - RESBIO_301
Vienne-Creuse	La Breuilh et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Briance	non	non	oui - RESBIO_302
Vienne-Creuse	La Ligoure et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Briance	non	non	oui - RESBIO_303
Vienne-Creuse	Le Boulou et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	non	oui - RESBIO_491
Vienne-Creuse	L'Aixette de la source jusqu'à la confluence du ruisseau de Bosmarèche	non	non	oui - RESBIO_304
Vienne-Creuse	L'Arthonnet de la source jusqu'à la confluence avec l'Aixette	non	non	oui - RESBIO_305
Vienne-Creuse	Le Tranchepie (ou Trancherie) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	non	oui - RESBIO_597
Vienne-Creuse	Le Puits Tourlet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Chardes (Jousseau)	non	non	oui - RESBIO_647
Vienne-Creuse	Le Pargue et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Chardes (Chardes)	non	non	oui - RESBIO_650
Vienne-Creuse	La Crochatière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	non	oui - RESBIO_655
Vienne-Creuse	Le Crochet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	non	oui - RESBIO_658
Vienne-Creuse	Le Mas de Fontgrive et ses cours d'eau affluents dans le département de Haute-Vienne de la source jusqu'à la confluence avec la Blourde	non	non	oui - RESBIO_306
Vienne-Creuse	Le Blour et ses cours d'eau affluents dans le département de Haute-Vienne de la source jusqu'à la confluence avec la Blourde	non	non	oui - RESBIO_306
Vienne-Creuse	L'Isop et ses cours d'eau affluents dans le département de Haute-Vienne de la source jusqu'à la confluence avec la Blourde	non	non	oui - RESBIO_306
Vienne-Creuse	La Franche Doire et ses cours d'eau affluents dans le département de Haute-Vienne de la source jusqu'à la confluence avec la Blourde	non	non	oui - RESBIO_306
Vienne-Creuse	La Petite Blourde de la source jusqu'à la confluence avec la Blourde	non	non	oui - RESBIO_307
Vienne-Creuse	Les cours d'eau affluents de la Petite Blourde de la source jusqu'à la confluence avec le cours de l'ancien étang Moulismes exclu	non	non	oui - RESBIO_307
Vienne-Creuse	Le Clain de la confluence avec le Bée jusqu'à la confluence avec la Vienne	non	oui - anguille, truite de mer	pour partie - RESBIO_308
Vienne-Creuse	Le Bée et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	non	non	oui - RESBIO_656

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vienne-Creuse	La Dive et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	non	non	oui - RESBIO_309
Vienne-Creuse	La Bouleure et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dive	non	non	oui - RESBIO_310
Vienne-Creuse	La Vonne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	non	non	oui - RESBIO_311
Vienne-Creuse	La Clouère de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	non	non	oui - RESBIO_312
Vienne-Creuse	La Belle de la source jusqu'à la confluence avec la Clouère	non	non	oui - RESBIO_312
Vienne-Creuse	L'Arceau de la source jusqu'à la confluence avec la Clouère	non	non	oui - RESBIO_312
Vienne-Creuse	La Douce de la source jusqu'à la confluence avec la Clouère	non	non	oui - RESBIO_312
Vienne-Creuse	L'Auxance et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	non	non	oui - RESBIO_313
Vienne-Creuse	La Boivre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	non	non	oui - RESBIO_314
Vienne-Creuse	Le ruisseau des Jolines de la source jusqu'à la confluence avec l'Ozon	non	non	oui - RESBIO_315
Vienne-Creuse	L'Ozon de Chenevelles et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Ozon	non	non	oui - RESBIO_580
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Thouet de la source jusqu'à la confluence avec la Viette	non	oui - anguille	oui - RESBIO_333
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Thouet de la confluence avec le Gateneau ou l'Acheneau jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents du Thouet de la source à la confluence avec la Viette	non	non	oui - RESBIO_333
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Viette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Thouet	non	non	oui - RESBIO_334
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gâteau ou l'Acheneau de la source jusqu'à la confluence avec le Thouet	non	non	oui - RESBIO_700
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Cendronne de la source jusqu'à la confluence avec le Thouet	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Argenton de la source jusqu'à la confluence avec le Thouet	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_335
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de l'Argenton de la source jusqu'au moulin de la Sorinière inclus	non	non	oui - RESBIO_335
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Dive du Nord de la source jusqu'à la confluence avec le Thouet	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_336
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de la Dive du Nord de la source jusqu'à la confluence avec la Sauves	non	non	oui - RESBIO_336
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sauves et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Dive du nord	non	non	oui - RESBIO_336
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Briande de la source jusqu'à la confluence avec le Thouet	non	non	oui - RESBIO_337
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Graffin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Authion	non	non	oui - RESBIO_339
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Ruisseau des Loges de la source jusqu'à sa confluence avec le ruisseau des Etrepés	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Authion de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_338
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lathan du barrage de Pince maille (Gué Morin) jusqu'à la confluence avec l'Authion	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Riverolle de la source jusqu'à la confluence avec le Lathan	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Couasnon de la source jusqu'à la confluence avec l'Authion	non	non	oui - RESBIO_588
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents du Couasnon de la source jusqu'à la confluence avec La Chanzelle qui devient le Brocard	non	non	oui - RESBIO_588
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Chanzelle qui devient le Brocard (affluent du Couasnon) de la source jusqu'à la confluence avec Le Couasnon	non	non	oui - RESBIO_340
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Louet de sa jonction amont avec la Loire (commune des Ponts de Cé) à sa jonction aval avec la Loire (commune Chalonnnes sur Loire)	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Aubance de la source jusqu'à la confluence avec la Louet	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Layon de l'aval du plan d'eau de Passevant jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lys du barrage de Vihiers (commune de Vihiers) jusqu'à la confluence avec le Layon	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Arcison de la source jusqu'à la confluence avec le Layon	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Javoineau de la source jusqu'à sa confluence avec le Layon	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Hyrome de l'étang de Coulevée jusqu'à la confluence avec le Layon	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_415
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de Chizé de la source jusqu'à la confluence avec l'Hyrome (Bourg de Chemillé)	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Petite Aubance de la source (lieu-dit "les Noues") jusqu'à la confluence avec l'Hyrome	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Rutord de la source jusqu'à la confluence avec l'Hyrome	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Jeu et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Layon	non	non	oui - RESBIO_416
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Romme de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	pour partie - RESBIO_417
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau des Moulins de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	la Thau de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Evre de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	le Beuvron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	non	non	oui - RESBIO_418
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Avresne de la route départementale RD91 jusqu'à la confluence avec l'Evre	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Ruisseau de la Planche de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Abriard de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Trézénne de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Pont Laurent de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Pinoux de la source jusqu'à la confluence avec le Pont Laurent	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Saint-Germain de la source jusqu'à la confluence avec le Pinoux	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Boire Torse du pont situé en amont de la petite Vallée (commune de Varades) jusqu'à la confluence avec la Loire	non	non	oui - RESBIO_741
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Grée ou Pouillé de la RD22 (commune de Montmusson) jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_419
Loire aval et Côtiers Vendéens	les Robinets de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Havre appelé le Donneau de la RD14 à Teillé jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Divatte du pont de la RD763 inclus jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	la Goulaine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire de la Loire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_729
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Erdre de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_422
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau du Verdier de la confluence avec la Guinière jusqu'à la confluence avec l'Erdre	non	non	oui - RESBIO_421
Loire aval et Côtiers Vendéens	la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_743
Loire aval et Côtiers Vendéens	le Hocmard et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à sa confluence avec l'Erdre	non	non	oui - RESBIO_423
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gesvres et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	non	non	oui - RESBIO_424

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire aval et Côtiers Vendéens	l'Etang Hervé et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	non	non	oui - RESBIO_586
Loire aval et Côtiers Vendéens	la Chezine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire de la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	la Chezine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire de la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	le Cens et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	non	non	oui - RESBIO_425
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Nantes à Brest du Pont de la RN137 jusqu'à la confluence avec l'Erdre	non	oui - anguille	oui - RESBIO_451
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Moulin Neuf de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	l'Ouine de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sèvre Nantaise de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - Anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Sevreau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_429
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Fontaine de Montbail et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_428
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de l'étang de la Cacaudière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_426
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gué Viaud et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - Anguille	pour partie - RESBIO_427
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Trèquinière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_430
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Ouin de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - Anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Blanc et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec Sèvre Nantaise	non	non	oui - RESBIO_709
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Crume de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Moine de l'aval du barrage de Ribou jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sanguèze de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Grande Maine de l'aval du barrage de la Bultiere jusqu'à la confluence avec la Maine et la Petite Maine	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Maine Nantaise de la confluence avec la Petite Maine jusqu'à la confluence avec la Sèvre nantaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Petite Maine de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Maine	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Boulogne de la source jusqu'au lac de Grand Lieu	non	oui - anguille	oui - RESBIO_431
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Blanche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Acheneau	non	non	oui - RESBIO_716
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Acheneau du Lac de Grand lieu jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_449
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Issoire de la confluence avec le ruisseau d'izereau jusqu'à la confluence avec la Boulogne	non	non	oui - RESBIO_432
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Logne de la source jusqu'à la confluence avec la Boulogne	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Ognon du lac des vallées (commune de Vieillevigne) jusqu'au Lac de Grand lieu	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Tenu de la confluence avec le ruisseau de la Roche jusqu'à la confluence avec l'Acheneau	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_433
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de la Taillée de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Martinière sur tout son cours et Le canal maritime de la Basse Loire sur tout son cours	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Caloyeau de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la canal de Priory	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal du Priory de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Martigné de la confluence avec la Taillée jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Brivet de la jonction avec le canal Joseph jusqu'à la confluence avec la Loire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_434
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Fleur du pont de la voie ferrée sur la commune de Saint Gildas des Bois jusqu'à la jonction avec le Brivet	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Quilly du pont de la RD33 sur la commune de Quilly jusqu'à la jonction avec le canal Joseph et Le canal Joseph de la jonction avec le canal de Quilly jusqu'à la jonction avec le Brivet	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Boulaie de la commune La Chapelle des Marais (comprise) jusqu'à la jonction avec le Brivet	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de la Chauvèlière de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Doue	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Grande Doue de la confluence avec le ruisseau de la Chauvèlière jusqu'à la jonction avec le canal du Nord	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal du Nord puis le Vieux canal puis le canal de Trignac de la jonction avec la grande Doue jusqu'à la jonction avec le Brivet	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_607
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de Batz-sur-Mer et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Boivre et ses cours d'eau affluents du pont RD86 jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_606
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Haute Perche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_721
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sèvre Niortaise de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_664
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le bras du Sèveau de la confluence avec la Sèvre Niortaise au lieu-dit "Tout vent" jusqu'à la confluence avec la Grande Rigole	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Autise de la source jusqu'à la confluence avec la vieille Autise et le canal de la jeune Autise	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	pour partie - RESBIO_681
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la jeune Autise de la confluence avec l'Autise jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du sud Falleron de la confluence avec le Falleron (Port à la Roche) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_435
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Falleron de la source jusqu'à la confluence avec l'Etier du sud Falleron (Port à la Roche)	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_435
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier de la Gravelle de la confluence avec le Falleron (au lieu-dit "Le Telman") jusqu'à la confluence avec l'Etier de la Salle	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier de la Salle de la confluence avec l'Etier de la Gravelle jusqu'à la confluence avec le Falleron au niveau de Port de la Roche	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vendée de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	pour partie - RESBIO_444
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du Dain de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Grand Etier de Sallertaine de la source (Pont de la RD753) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du Pré Colas du lieu-dit "les Bretinières" jusqu'à la confluence de la Taillée	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du Pont de Angélière de la source jusqu'au canal de la Taillée	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Taillée de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de la Vie de la source jusqu'à la retenue d'Aprémont	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_436
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vie de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_436
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lignerion de la source jusqu'à la confluence avec la Vie	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Jaunay de la source jusqu'à la confluence avec la Vie	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gué Gorand de la source (pont de la RD21) jusqu'à la confluence avec le Jaunay	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La rigole de la Garette de la Grande Rigole jusqu'au canal du Mignon	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Auzance de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Ciboule de la source jusqu'à la confluence avec l'Auzance	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_437
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Bauduère de la confluence avec la Vertonne jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vertonne de la source jusqu'à la confluence avec l'Auzance	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Broue d'Arçais de la source jusqu'à la confluence avec le bief de la Taillée	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Bief de la Garenne sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Vix sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gué Chatenay qui devient le Chenal du Payré à Talmont de l'aval du barrage de Sorin jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Petit chenal des hautes mers au Payré de la source (située à l'amont de la déchetterie de Talmont-Saint-Hilaire) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Île Bernard de la source (lieu-dit "les Chataigneraies" sur la commune d'Avrillé) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Ruisseau des marais de la Charlière de la source jusqu'à la confluence avec l'Île Bernard	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau du Bois Renard qui devient le ruisseau de l'Allière puis la rivière le Goulet de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_675
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Chenal Vieux de la confluence avec le Lay jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents du Grand Lay de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Burbure exclu	non	non	oui - RESBIO_438
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Grand Lay de la source jusqu'à la confluence avec le Petit Lay	non	oui - Anguille	pour partie - RESBIO_438
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lay de la confluence entre le Petit et le Grand Lay jusqu'à la mer	non	oui - Anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Loing de la confluence avec l'Arkanson jusqu'à la confluence avec le Grand Lay	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Arkanson de la source jusqu'à la confluence avec le Loing	non	non	oui - RESBIO_439
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Petit Lay de la source jusqu'à la confluence avec le Grand Lay	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_440
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Smagne de la source jusqu'à la confluence avec le Lay	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_442
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etang de Neau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Smagne	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Yon de la source jusqu'à la confluence avec le Lay	non	oui - Anguille	pour partie - RESBIO_582
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de l'Yon de la source jusqu'à la retenue de Moulin Papon	non	non	oui - RESBIO_582
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Guyon de la source jusqu'à la confluence avec l'Ornay et l'Ornay de la confluence avec le Guyon jusqu'à la confluence avec l'Yon	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Graon de la source jusqu'à la confluence avec le Lay	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_684
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents du Graon de la source jusqu'à la retenue du Graon	non	non	oui - RESBIO_684
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Troussepoil de la source jusqu'à la confluence avec le canal de Ceinture	non	oui - anguille	non



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Ceinture de la jonction avec le Trousepoil jusqu'à sa jonction avec le canal des Bourasses	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal des Bourasses de la jonction avec le Lay au lieu-dit "Porte des Boutolles" jusqu'à la jonction avec le canal du milieu au lieu-dit "Pont Vendôme" et Le canal du Milieu de la jonction avec le canal des Bourasses au lieu-dit "Pont Vendôme" jusqu'à la confluence avec le Lay au lieu-dit "Pont du Clos Buet"	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de la Sèvre Niortaise de la source jusqu'à la confluence avec le Magnerolles	non	non	oui - RESBIO_664
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Magnerolles et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	non	oui - RESBIO_671
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Soignon de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Puits d'Enfer et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	non	oui - RESBIO_570
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Hermitain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	non	oui - RESBIO_662
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Chambon et ses cours d'eau affluents de la retenue Touche Poupard jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	non	oui - RESBIO_443
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Marcusson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	non	oui - RESBIO_674
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Egray et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lambon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Grande Rigole de la confluence avec le bras de Sèveau jusqu'à la Rigole de la Garette	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal du Chail sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Rigole d'Armuré sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Petite Rigole sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Bief Minet sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal du Grand Coin sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Rigole de la Rive Droite sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le bief de la Taillée sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de l'Autise de la source jusqu'à la confluence avec le Miochette exclu	non	non	oui - RESBIO_681
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Miochette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Autise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Saumort et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Autise	non	non	oui - RESBIO_686
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Dore et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Autise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vieille Autise de la confluence avec la Jeune Autise jusqu'à la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de la Vieille Autise (compris le canal de Courdault) du port de Courdault jusqu'à la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Mignon (incluant le canal du Mignon) de la source jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Courance du pont sur l'A10 jusqu'à la confluence avec le Vieux Mignon	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Vieux Mignon de la confluence avec le canal du Mignon au lieu-dit "Pont du Mignon" jusqu'à sa jonction avec le canal du Mignon au lieu-dit "Les Vergnaies de Forges"	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents du Mignon de la source jusqu'au lieu-dit "Pont du Mignon"	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les cours d'eau affluents de la Vendée de la source jusqu'au complexe de Mervent	non	non	oui - RESBIO_444
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Cornelière et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vendée	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Mére et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Mervent à l'exception du ruisseau les Verreries	non	non	oui - RESBIO_446
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Longèves de la source jusqu'à la confluence avec la Vendée	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau des Ilots de la source jusqu'à la confluence avec la Longèves	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de la Dalle de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Ilots	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal du Clain du canal de ceinture des Hollandais jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Champagné du canal de ceinture des Hollandais jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Luçon de Luçon jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal du Bourdeau sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Curé de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Virson de la source jusqu'à la confluence avec le Curé	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Vienne du canal de ceinture des Hollandais jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Ceinture des Hollandais sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de ceinture du communal de la Taillé sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal des Cinq Abbés sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de la Corde sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal des Gressaudes sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Route du Bot, qui devient la route du Gain puis qui devient le canal de la Baisse sur tout son cours	non	oui - anguille	non
Loire aval et Côtiers Vendéens	Les Etiers de Noirmoutier sur tous leurs cours	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Motte d'Yné et ses cours d'eau affluents de la source à la confluence avec le Couesnon	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_447
Vilaine - Côtiers bretons	Le Nançon de la confluence avec le ruisseau du Clairdouet jusqu'à la confluence avec le Couesnon			
Vilaine - Côtiers bretons	Le Couesnon de la confluence avec Motte d'Yné jusqu'à la mer	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau d'Avion (ou ruisseau de la Grande Rivière) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Nançon	non	non	oui - RESBIO_011
Vilaine - Côtiers bretons	L'Everre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Couesnon	non	non	oui - RESBIO_539
Vilaine - Côtiers bretons	La Minette de la source jusqu'à la confluence avec le Couesnon			
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Minette situés à l'amont de la confluence du ruisseau de Heurteloup	non	non	oui - RESBIO_012
Vilaine - Côtiers bretons	Les Vallées d'Hervé et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Couesnon	non	non	oui - RESBIO_542
Vilaine - Côtiers bretons	La Tamoute du pont de la RD87 (commune de Noyal-sous-Bazouges) à la confluence avec le Couesnon	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Alçon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Tamoute	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_013
Vilaine - Côtiers bretons	La Loisançe de l'aval du moulin de Marigny (commune de St-Germain en Cogles) jusqu'à la confluence avec le Couesnon	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tronçon de la source jusqu'à la confluence avec le Couesnon	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_014
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de la Gérardais du Pont de la Pierre (commune de St Ouen la Rouërie) jusqu'à la confluence avec le Tronçon			

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guerge de la source à la confluence avec le Couesnon	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_015
Vilaine - Côtiers bretons	La Chênélais de la source à la confluence avec le Couesnon	non	oui - anguille	oui - RESBIO_016
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Villecarter de l'aval de l'étang de Villecarter jusqu'à la confluence avec la Chênélais	non	oui - anguille	oui - RESBIO_017
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sains de l'aval de l'étang "le Val aux bretons" jusqu'à la confluence avec la Chênélais	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le biez de Cardequin du Moulin d'A-Bas jusqu'au Guyoult	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guyoult de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_604
Vilaine - Côtiers bretons	La Banche du pont de la RN176 (commune de Mont-Dol) jusqu'à la confluence avec le Guyoult	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN176 jusqu'à la confluence avec le Guyoult	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Guyoult situés en amont de la confluence avec le ruisseau Landal	non	non	oui - RESBIO_604
Vilaine - Côtiers bretons	Le Landal de l'aval de l'étang du Landal jusqu'à la confluence avec le Guyoult	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Biez Jean de l'aval de l'étang de Beufort jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Meleuc de la source jusqu'à la jonction avec le Biez Jean	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Rance de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_010
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Rance de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Clergé (limite communes de Lanrelas et Erec)	non	non	oui - RESBIO_010
Vilaine - Côtiers bretons	Le Hac de l'aval de l'étang de la Boulaie jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Vallée du pont de la RD 766 jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guinefort de l'aval du barrage de Pont-Ruffier jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Linon de l'aval de la digue du château de Combourg dans le prolongement de la RD82 jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Donac du pont de la RD795 au lieu-dit "la Dialais" jusqu'à la confluence avec le Linon	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Brice du pont de la RD29 (commune de les Champs-Geraux) jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Pont du Gué du pont de la RD12 (commune de Saint Carne) jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Dinan du pont de la voie ferrée (commune de Quevert) jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gué du Parfond du pont de la RD794 (commune de Lanvallay) jusqu'à la confluence avec la Rance	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Coutances de l'étang de Coutances inclus jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Plouër du lieu-dit la Gouriais (commune de Pleslin-Trigavou) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Etang de la Chesnaye ou ruisseau de Coëtquen du pont au lieu-dit "Coëtquen" jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Frémur de Lancieux du pont de la RD2 (commune de Trelat) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Flouabalay du pont de la RD2 jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Drouet du pont au lieu-dit "le rocher" (commune de Crehen) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Plessix-Balisson du pont lieu-dit "la ville-es-Gallais" commune de Plouabalay à la confluence avec le Drouet	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Trieux de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_018
Vilaine - Côtiers bretons	L'Arguenon du pont chemin de Fer (Dolo) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Rosette de la source jusqu'à la confluence avec l'Arguenon	non	oui - anguille	oui - RESBIO_019
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Rosette de la source jusqu'au moulin de l'Aulne (commune de Broons)	non	non	oui - RESBIO_019
Vilaine - Côtiers bretons	Le Montafilan de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Vaux du Moulin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Montafilan	non	non	oui - RESBIO_020
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guébriand de l'aval de l'étang de Guébriand jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Frémur d'Henanbihen du pont de la RD17 jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guinguenoual du pont de la RD17 jusqu'à la confluence avec le Frémur	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ruisseau de Saint Sébastien du barrage de St-Sébastien inclus à la confluence avec le Frémur	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rat du pont de la RD13 jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	La Flora du pont de la RD17A jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Islet du pont de la RD68 jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du petit moulin (Ruisseau Bouillie) de la source sur la commune de la Bouillie jusqu'à la confluence avec l'Islet	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gouessant de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille	pour partie - RESBIO_021
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Gouessant de la source jusqu'à la confluence avec l'Hia	non	non	oui - RESBIO_021
Vilaine - Côtiers bretons	La Truite du pont de la RD28 (commune de Meslin) jusqu'à la confluence avec le Gouessant	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Evron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Gouessant	non	pour partie - anguille	pour partie - RESBIO_023 et RESBIO_022
Vilaine - Côtiers bretons	L'Urne et ses affluents de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille, truite de mer	oui - RESBIO_024
Vilaine - Côtiers bretons	La Touche ou le Saint Jean du pont "Le moulin d'Ivy" (commune de Pledran) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Cré ou ruisseau de Saint René du "pont St Thomas" sur la RD712 jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gouet de la source (St Bihy) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_025
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Gouet de la source (St Bihy) jusqu'à la retenue du Gouet	non	non	oui - RESBIO_025
Vilaine - Côtiers bretons	Le Maudouve et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue du Gouet	non	non	oui - RESBIO_560
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gouédic du pont de la RD712 jusqu'à la confluence avec le Gouet	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'ic et ses affluents de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille, truite de mer	oui - RESBIO_026
Vilaine - Côtiers bretons	Le Quinic du pont en amont de la retenue de Mahalez comprise jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ruisseau d'Etables sur Mer ou Saint Barnabé de l'aval de l'étang de Moulin Neuf jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Corzic du pont de la RD786 à Plouha jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ruisseau de Paimpol ou Correc du pont au lieu-dit "Correc" jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Trieux situés en amont de la confluence avec le Sullé compris	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_018
Vilaine - Côtiers bretons	Le Bois de la Roche du pont de la RD22 jusqu'à la confluence avec le Trieux	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_018
Vilaine - Côtiers bretons	Le Frou du pont de la RD86 jusqu'à la confluence avec le Trieux	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Leff de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_028
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Leff de la source jusqu'à la confluence avec le Dourmeur exclu	non	non	oui - RESBIO_028
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dourmeur de l'étang de la Grande Ville (commune de Bringolo) jusqu'à la confluence avec le Leff	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Goazel et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Leff	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_027
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerguidoué ou Languidoué du Pont de la RD94 "Kerlaëron" jusqu'à la confluence avec le Leff	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Poul Jaudour du moulin de Kerlouet pont de la RD96 jusqu'à la confluence avec le Leff	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Pleudaniel ou Camarel de la confluence du ruisseau de "Keroul" jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Bouillenou de la confluence du ruisseau de "Keranquéry" (commune de Pleumeur-Gautier) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Jaudy de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_029
Vilaine - Côtiers bretons	Le Romoulin de l'aval de l'étang de la Ville Morin jusqu'au Linon	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Jaudy de la source jusqu'à la confluence avec le Kerogan exclu	non	non	oui - RESBIO_029
Vilaine - Côtiers bretons	Le Théoulas de la confluence avec le Poirier jusqu'à la confluence avec le Jaudy	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Poulloguer de l'étang du Poulloguer jusqu'à la confluence avec le Jaudy	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Bizien du pont de la RD20 (commune de Hengoat) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guindy du pont chemin de fer Saint Briec - Brest jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lizildry du pont de "Keralio" jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Trestel de l'étang de Balaren inclus jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gruguil du pont de "Bouscao" (commune de St-Quay-Perros) jusqu'à la confluence avec le Kerduel	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dourdu du pont de la RD38 lieu-dit "Kervelo" jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Varac'h ou Truzugal de lieu-dit "Varac'h" (pont du GR34) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerduel du pont de Kernivilien jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Léguet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	oui -FRGR0047	pour partie - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Yaudet de sa source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerdu du pont de "Roz Logod" (GR34B) (limites communes Ploumilliau et St Michel en Grève) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Yar de l'étang du Moulin neuf inclus jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Roscoat du pont de "St-Goulven" (amont moulin ar Run, GR34B) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dour Elego du pont de la RD38 jusqu'à la confluence avec l'Yar	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Douron de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_030
Vilaine - Côtiers bretons	Le Squiriou de la source "Feuten Goarec" jusqu'à la confluence avec le Douron	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dour Uzel de la route de Trémel-Plouégat Moysan à la confluence avec le Douron	non	non	oui - RESBIO_031
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ruisseau de Plougasnou (Diben) de la confluence avec le ruisseau "St Georges" (ou Ponpenclot) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_563
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de la Rive (Locquirec) de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_564
Vilaine - Côtiers bretons	La Vallée des Moulins de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_565
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau "St Georges" (ou Ponpenclot) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Plougasnou	non	non	oui - RESBIO_563
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dourduff de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_032
Vilaine - Côtiers bretons	Le Quillidien de la source à la confluence avec le Dourduff	non	non	oui - RESBIO_032
Vilaine - Côtiers bretons	L'affluent du Quillidien situé en amont du lieu-dit "Coat Sao" jusqu'à la confluence avec le Quillidien	non	non	oui - RESBIO_032
Vilaine - Côtiers bretons	Le Jarlot de la source jusqu'à la confluence avec la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_033
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Jarlot de la source jusqu'au lieu-dit "Kervellec"	non	non	oui - RESBIO_033
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pen ar stang de la source à la confluence avec le Jarlot	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_034
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tromorgant (le Plouigneau en amont) de la source jusqu'à la confluence avec le Jarlot	oui	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_035
Vilaine - Côtiers bretons	Le Queffleuth de la source jusqu'à la confluence avec le Jarlot	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Bodister de la source jusqu'à la confluence avec le Queffleuth	oui	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_033
Vilaine - Côtiers bretons	Le Coatsancour de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Bodister	oui	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_033
Vilaine - Côtiers bretons	La Pennélé de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_569
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Kerrot du pont de "Moulin Keromnes" (Carantec) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Penzé de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_039
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Coat Toulzac'h de la source jusqu'au pont chemin de fer Saint-Brieuc-Brest	non	non	oui - RESBIO_041
Vilaine - Côtiers bretons	Le Coat Toulzac'h de la source jusqu'à la confluence avec le Penzé	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_041
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Dour Ruz de la source jusqu'à la confluence avec le Coat Toulzac'h	non	non	oui - RESBIO_040
Vilaine - Côtiers bretons	L'Eon (ruisseau le Cosquerou en amont) de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_568
Vilaine - Côtiers bretons	L'Horn de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_044
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Horn situés en amont de Pont Arc'hant (commune de Plouvorn)	non	non	oui - RESBIO_044
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aulne de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_042
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guillec et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_045
Vilaine - Côtiers bretons	La Plage de Kervaliou de la confluence du ruisseau de "Coz Milin" (Cleder) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Cléder de la confluence du ruisseau de St-Maudez (Cleder) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint-André de la confluence du ruisseau de "Kerrien" (Cleder) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerallé de la RD30 au lieu-dit "Luzury" (Plounevez-Lochrist) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerrus de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_566
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Kerrus situés en amont du pont de Keravillin (commune de Plounvez - Lochrist) jusqu'à la confluence avec le Kerrus	non	non	oui - RESBIO_566
Vilaine - Côtiers bretons	La Flèche de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, truite de mer	oui - RESBIO_046
Vilaine - Côtiers bretons	Le Frouit du lieu-dit "Lann ar C'houezenn" (Tréfleze) jusqu'à la confluence avec la Flèche	non	oui - anguille	oui - RESBIO_046
Vilaine - Côtiers bretons	Le Quillimadec de la digue de Moulin Neuf (ou Milin Névez) (Ploudaniel) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_047
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Quillimadec situés rive gauche entre le pont de la RD770 et le lieu-dit "Perros Braz" des sources jusqu'à la confluence avec le Quillimadec	non	non	oui - RESBIO_047
Vilaine - Côtiers bretons	L'Alanan du lieu-dit "Kerzuloc" (Guisseny) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aber Benoit du pont de la route reliant Plabennec à Ploudaniel (Lieu-dit Le Leuhan) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_048
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aber Wrac'h de la confluence du lieu-dit Langouron (Ploudaniel) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_049
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Aber Wrac'h situés en rives gauche et droite en amont du pont de la RD788 et en aval du lieu-dit Pont-Neuf (Ploudaniel) jusqu'à la confluence avec l'Aber Wrac'h	non	non	oui - RESBIO_049
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du moulin du Guizio (proche le Drennec) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aber Wrac'h	non	non	oui - RESBIO_049
Vilaine - Côtiers bretons	Le Grouanec du pont de Lost ar C'hoat (Plouguerneau) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_049
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Aber Benoit situés en rive gauche du pont de la route reliant Plabennec à Ploudaniel (lieu-dit Le Leuhan) jusqu'au moulin de St Jean Balanon inclus	non	non	oui - RESBIO_048
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aber Benouic (ou ruisseau de Bourg Blanc) du pont de Bourg-Blanc (RD38) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, truite de mer	oui - RESBIO_048
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tréglonou de la confluence du ruisseau de Labou (Coat-Méal) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_048
Vilaine - Côtiers bretons	Le Garo (ou ruisseau de Plouguin) du moulin de Tréléon (Milizac) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_567
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du ruisseau de Plouguin (Garo) du moulin de Tréléon jusqu'au pont de la route reliant Plouguin et Guipronvel	non	non	oui - RESBIO_567
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aber Ildut du pont de la RD67 (Commune de St-Renan) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lanrivoaré du pont de la RD168 (Plourin) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ribl de la confluence du ruisseau de "Tréouré" (St-Pabu) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kouer ar Frouit de la confluence du ruisseau de Lescalvar (Ploudalmezeau) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Landunvez de la confluence du ruisseau de "Kervizinic" (Landunvez) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Argenton de la confluence du ruisseau de "Penn ar Prat" jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Milizas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aber Ildut	non	non	oui - RESBIO_051
Vilaine - Côtiers bretons	Le Plouzané et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aber Ildut	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_050
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lanvédec de la confluence du ruisseau de Kerrohoc (Brélès / Lanrivoaré) jusqu'à la confluence avec l'Aber Ildut	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kergroades du pont de Traon Gall (Commune de Brélès) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Langonéry du pont de la RD28 (Brélès) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kermorvan du Pont du Moulin de Kerléo (Ploumogueur/Trébabu) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Porspaul de la confluence du ruisseau de "Langoulouman" (Lampaul Ploudalmezeau) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Porsmogueur du Pont ar Floch (Plouarzel) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ploumogueur (Illien) de la confluence du ruisseau de "Kerincuff" (Ploumogueur) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Trébabu (Etang de Kerjean) de l'Etang de Kerjean inclus jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Penfeld de la source à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_052
Vilaine - Côtiers bretons	L'Elorn du barrage du Drennec (Sizun) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kan an Od et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_054
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_053

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dour ar Men Glaz et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	non	oui - RESBIO_055
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dour Kamm du lieu-dit Quillidiec (commune de Commana) jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Quillivaron de la source jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Penguilly de la source jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Loc Eguiner de la confluence du ruisseau de "Launay"(Ploudiry) jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint-Jean (Elorn) de la fontaine St-Jean jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Morbic du pont de la RD764 (La Roche-Maurice) jusqu'à la confluence avec l'Elorn	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerhuon de Pont Ollivier jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_618
Vilaine - Côtiers bretons	Le Cam et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Kerhuon	non	non	oui - RESBIO_618
Vilaine - Côtiers bretons	La Mignonne de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	oui - RESBIO_056
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Mignonne situés en amont du lieu-dit "Villarec-ar-Guélet"	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_056
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lohan de la source jusqu'à la confluence avec la Mignonne	non	non	oui - RESBIO_056
Vilaine - Côtiers bretons	Le Camfrout et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_557
Vilaine - Côtiers bretons	Le Faou de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_617
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Faou situés en amont du pont de RN165	non	non	oui - RESBIO_617
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Aulne en rive droite de la source jusqu'au moulin d'Hilvern	non	non	oui - RESBIO_042
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rudalveguet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	non	oui - RESBIO_043
Vilaine - Côtiers bretons	Le Beurc'hoat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aulne	oui -FRGR0068	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Ellez du pont CD14 ("Ingaoulou") (Loqueffret) jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Hyère de la source jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_057
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Hyère de la source jusqu'à la confluence avec le Kersault compris	non	non	oui - RESBIO_057
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dourcam de la source (Coat ar Rest) jusqu'à la confluence avec l'Hyère	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rau de Chateaufort-du-Faou et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	non	oui - RESBIO_544
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stêr Goanez du Pont de la RD136 (Plonevez-du-Faou) jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rozvéguen du pont de la RD41(Gouezec) jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lennon de la confluence du ruisseau de "Grannec" jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les Trois Fontaines du pont de la RD785 (Briec/Gouezec) jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Vernic de la confluence du ruisseau de "Kermenguy" (Pleyben) jusqu'à la confluence avec l'Aulne	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Douffine de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_060
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Douffine situés en amont de la confluence avec le ruisseau de Kerivarc'h	non	non	oui - RESBIO_060
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Douffine situés en amont du Moulin de la Marche et en aval du ruisseau de Pontigou	non	non	oui - RESBIO_058
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rivoal du pont RD30 (St-Rivoal) jusqu'à la confluence avec la Douffine	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Doucine et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Douffine	non	non	oui - RESBIO_059
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Kergaëric du pont de "Milin an Traon" (Pont-de-Buis) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Garvan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	oui -FRGR1637	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerloc'h de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_550
Vilaine - Côtiers bretons	L'affluent du Kerloch situé rive gauche entre les lieux dit "le Vichoux" et le "Manoir de Kerdreux" de la source jusqu'à la confluence avec le Kerloch	non	non	oui - RESBIO_550
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ker ha Ro de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	oui - RESBIO_061
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aber (de Crozon) de la source jusqu'à la mer	oui -FRGR0076	pour partie - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pentrez du pont de la route communale du lieu-dit Guern Bihan (St-Nic) jusqu'à la mer	non	oui - Anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Plomodiern (Lestrevet) du Moulin l'Abbé (Plomodiern) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Névet du pont de "Kernogant"(Guengat) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Laptic du pont Becherel (Plonevez-Porzay) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ris du Moulin de Kerflous (Le Juch) jusqu'à la confluence avec le Névet	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stalas du pont du CV de Ploudergat à Trézent (Poudergat) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Kervern du pont du RD 765 (Douarnenez) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Primelin (Loc'h) du moulin de Kergonvan (Primelin/Plogoff) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Plogoff de la confluence du ruisseau de Cléden (Cleden-Cap-Sizun/Plogoff) jusqu'à la confluence avec le Primelin	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Goyen de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_066
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Goyen situés en amont du pont de la RD57	non	non	oui - RESBIO_066
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stang Vraz de la confluence du ruisseau de "Moguermeur"(Poudergat) jusqu'à la confluence avec le Goyen	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lanfiacre du lieu-dit "Trefest" (Poullan sur mer/Mahalon) jusqu'à la confluence avec le Goyen	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lochrist du pont du Moulin de Castellien jusqu'à la confluence avec le Goyen	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Poulguidou de l'étang du Poulguidou jusqu'à la confluence avec le Goyen	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sainte-Espérance du pont de la Chapelle Ste-Espérance (Beuzec-Cap-Sizun) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Odet de la confluence du ruisseau le Goarem au lieu-dit "Kerrouan" (Leuhan) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Ellé (Laita) de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_065
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Ellé de la source jusqu'à la confluence avec l'Aër	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_065
Vilaine - Côtiers bretons	Le Plovan du pont du Moulin de Pontalan (Peumerit/Plovan) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Plozévet (Virgule) de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille	oui - RESBIO_520
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Virgule situés en amont du moulin de Créménéec	non	non	oui - RESBIO_520
Vilaine - Côtiers bretons	Le Bondivy de la confluence du ruisseau de "Roscoz" (Plonéour-Lanvern) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tréguennec de la chapelle Saint-Vio (Treguennec) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint-Vio de l'étang de Saint-Vio inclus (Plonéour-Lanvern) jusqu'à la confluence avec le Tréguennec	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stêr du pont de "Kernavrac'h" (Plobannaec-Lesconil) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Penmarc'h du Marais de Lescors inclus (Penmarc'h) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Léchiagat du pont de "Kersivy" (Plomeur) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La rivière de Pont l'Abbé de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_595
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la rivière de Pont-l'Abbé situés en amont du pont de la RD40	non	non	oui - RESBIO_595
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint-Jean de la confluence du ruisseau de Kerlenesq (Kervannes à Pt-Abbé) jusqu'à la confluence avec le Pont-l'Abbé	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tréméoc de la confluence du ruisseau de "Kedréanton" (Combrit) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ster Roudou de la confluence du ruisseau de "Leuhan" (Leuhan) jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Plessis et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	non	oui - RESBIO_063
Vilaine - Côtiers bretons	L'Ar Guip de la confluence du ruisseau de "Kermadec" (Trégourez) jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Veil Rouz de la source jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	non	oui - RESBIO_064
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont-Neuf du Pont de Kerninon (Trégourez) jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Langelin du Pont de la RD72 (commune de Briec) jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau d'Edern et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Langelin	non	non	oui - RESBIO_062
Vilaine - Côtiers bretons	Le Jet de la source jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_067
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Jet situés en amont du "Moulin du Duc"	non	non	oui - RESBIO_067
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Meur de Pont Meur (Elliant) jusqu'à la confluence avec le Jet	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sterven du chemin du Moulin de Kervéant à Rubuen (Elliant) à la confluence avec le Jet	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Steir de la source jusqu'à la confluence avec l'Odet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_069
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Steir situés en amont du pont de la RD61	non	non	oui - RESBIO_069
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin du Duc (Rest) du pont du "Moulin du Duc" (Cast) jusqu'à la confluence avec le Steir	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerrefren du pont de Ty Nevez Ligen (Landrévarzec) jusqu'à la confluence avec le Steir	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerlestrec du pont de la RD770 (Landrévarzec) jusqu'à la confluence avec le Steir	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Keringard et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Steir	non	non	oui - RESBIO_068
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerganapé du pont de "Kerganapé" (Plogonec) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Keringard	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Guengat confluence du ruisseau de "Ty Moulec" jusqu'à la confluence avec le Steir	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Keriner de la confluence du ruisseau du "Moulin de Kervastal" (Pluguffan) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint-Cadou de la confluence du ruisseau du Mur (Pleuven) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lendu du pont de la RD783 (Quimper) jusqu'à l'Anse de Touven	non	oui - anguille, lamproie marine	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Corroac'h de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_616
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Corroac'h situés en amont du pont RD156	non	non	oui - RESBIO_616
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerandraon de la confluence du ruisseau de "Squividan" (Gouesnac'h) jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint Laurent du pont RN165 (Concarneau/St-Yvi) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Keraven de la confluence du ruisseau de "Kercolin" (Benodet) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont ar Steir de la confluence du ruisseau du Stang jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Penalen du pont de la RD44 (Fouesnant) jusqu'à l'Anse de Penfoulic	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moros du pont RD44 (Melgven) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Minaouët du pont du "Moulin de Kergunus" (Concarneau/Trégunc) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dour Ruat du pont de "Brehezan" (Trégunc) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Quoren et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_496
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aven de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_070
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Aven situés à l'amont du pont Scaër Tourch	non	non	oui - RESBIO_070
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Marc'had de la source jusqu'à la confluence avec l'Aven	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stêr Goz de la source jusqu'à la confluence avec l'Aven	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_071
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Stêr Goz situés en amont du pont de l'ancienne gare de Coatloc'h	non	non	oui - RESBIO_071
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sainte Véronique de la source jusqu'à la confluence avec le Ster Goz	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pennalen de la source jusqu'à la confluence avec l'Aven	non	non	oui - RESBIO_072
Vilaine - Côtiers bretons	Le Belon de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_614
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Belon situés en amont du pont de la RN165	non	non	oui - RESBIO_614
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dourdu et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_615
Vilaine - Côtiers bretons	Le Merrien du pont de "Carpont" (Moelan-sur-Mer) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Brigneau de la confluence du ruisseau de Kerouer jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ruisseau de Kerouer de la confluence du ruisseau venant de Kermoguer jusqu'à la confluence avec le Brigneau	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aër et ses cours d'eau affluents de la source (Croisty) jusqu'à la confluence avec l'Ellé	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_073
Vilaine - Côtiers bretons	L'Inam et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Ellé	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_074
Vilaine - Côtiers bretons	Le Naïc de la confluence entre le ruisseau de Saint Antoine et le ruisseau de Touffaro jusqu'à la confluence avec l'Ellé	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_519

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Saint Antoine de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Touffaro	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_519
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Touffaro de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Antoine	non	non	oui - RESBIO_519
Vilaine - Côtiers bretons	L'Isle de la route communale de Goarem Floch (Lauhan) à Kerdonen (Roudouallec) jusqu'à la confluence avec l'Ellé	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerlan de la route communale reliant Kervir à Kerlan jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Goarem Clujiry de l'amont immédiat du moulin de Languedoret jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerlavarec de la confluence du ruisseau de Pont Huiban jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le St-Jean de la confluence avec le ruisseau de Malagas jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint-Eloi (Salmonière) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique	oui - RESBIO_076
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Moguel et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	non	oui - RESBIO_075
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Stag-Zu (Querrien) de la confluence du ruisseau de Kerrant (commune de Querrien) jusqu'à la confluence avec l'Isle	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Dourdu de Quimperlé de la source jusqu'à la confluence avec l'Ellé	non	oui - anguille	oui - RESBIO_502
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Dourdu (Quimperlé) situés à l'amont du Moulin "de Kernault"	non	non	oui - RESBIO_502
Vilaine - Côtiers bretons	Le Frou de la source jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille	oui - RESBIO_613
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Frou de la Laïta situés en amont de "Pont ar Groll"	non	non	oui - RESBIO_613
Vilaine - Côtiers bretons	La Saudraye de la confluence avec le Sault du Renard jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sault du Renard du pont de la RD765 (limite commune de Guidel et Queven) jusqu'à la confluence avec la Saudraye	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lannédec de l'étang de Lannédec compris jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Palud de la confluence du ruisseau de "Laudé" (commune de Ploemeur) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Moulin du Pont Houorn et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	non	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Chapelain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	non	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Saint Vincent et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lignol (Kerustan) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Scorff de la source jusqu'à la mer	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont ar Bellec et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Kerloas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Kernevez et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau le Kernec du lieu-dit "Talascorn" jusqu'à la confluence avec le Scorff	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Penlann du lieu-dit "Ty-Glaz" jusqu'à la confluence avec le Scorff	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Saint-Sauveur et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	oui -FRGR0095	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du moulin du Guindo du lieu-dit "pont de Calan" jusqu'à la mer	non	oui - anguille, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Scaff de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Blavet de la source jusqu'à la confluence avec le Faoudel	non	non	oui - RESBIO_074
Vilaine - Côtiers bretons	Le Blavet de l'aval de la retenue de Kerne Uhel jusqu'à la mer	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_081 et RESBIO_079
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Blavet situés en amont de la retenue de Kerne Uhel exclue	non	non	oui - RESBIO_077
Vilaine - Côtiers bretons	L'Etang de Loc'h et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Kerne-Uhel exclue	non	non	oui - RESBIO_749
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de la Salle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la retenue de Kerne-Uhel exclue	non	non	oui - RESBIO_533
Vilaine - Côtiers bretons	Le Faoudel et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	non	oui - RESBIO_078
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sulon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Cotay	non	non	oui - RESBIO_535
Vilaine - Côtiers bretons	Le Restmenguy et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au Canal de Nantes à Brest	non	non	oui - RESBIO_533

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Crennard et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le canal de Nantes à Brest	non	non	oui - RESBIO_532
Vilaine - Côtiers bretons	Le Corboulo et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	non	oui - RESBIO_528
Vilaine - Côtiers bretons	Le Poulancre et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Canal de Nantes à Brest	non	non	oui - RESBIO_083
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lotavy et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le canal de Nantes à Brest	non	non	oui - RESBIO_531
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_514
Vilaine - Côtiers bretons	La Sarre de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_084
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean)	non	non	oui - RESBIO_084
Vilaine - Côtiers bretons	Le Brule et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_513
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kernars du "Pont Randilly" (limite communes de St Barthelemy et Baud) jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Evel du pont de la RD17 (limite des communes de Moreac et Naizin) jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Frémeur et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel	non	non	oui - RESBIO_085
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tarun et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel	non	pour partie - anguille, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_086
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Tallené et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_512
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kersalo (Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin) du pont RD102 jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Stang Varric de la source jusqu'à la confluence avec le Kersalo Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin)	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kergonan du pont VC3 Inzinzac RD769 (limite communes de Calan et Caudan) jusqu'à la confluence avec le Blavet	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Toul Douar du lieu-dit "Kergostec" (commune de Lanester) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Plessis du Pont de la RD769 (commune de Caudan) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ter de la confluence du ruisseau de "Kervéhenec" (commune de Ploemeur) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Goah Guilerm de la confluence du ruisseau le Rion (commune de Languidic) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Riant de la confluence du ruisseau de "St-Efflam" (commune de Riantec) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lézévy de la confluence du ruisseau de Pont Coet (limite communes de Merlevenez et Plouhinec) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin Saint-Georges de l'étang de Coat-Rivas compris (commune de Kervignac) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Demi-Ville de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_087
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Demi-Ville situés en amont du Pont Neuf	non	non	oui - RESBIO_087
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau Keronic et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Demi-Lune	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_088
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin du Palais du pont de la RD765 (commune de Languidic) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont de Suliern du pont de Coat Evenec (limite communes de Landevant et Languidic) jusqu'à la confluence avec le Moulin du Palais	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Lesdour de la RN165 jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Moulin de Cochelin de la confluence du ruisseau du Rozo et du ruisseau de l'Etang du Crannic jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Calavret de la confluence du ruisseau du Kermelgan (commune de Local-Mendon) jusqu'à la mer	non	oui - anguille, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	La rivière d'Etel du Pont Salèbre (commune de Plouhinec) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Poumen de la confluence du ruisseau du Keryorgon (limite commune de Belz et Erdeven) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Poulbé du pont de "Kernogan" (commune d'Erdeven) jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gouyanzeur du pont de la RD768 jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de Pont er Rui de la confluence du ruisseau de "Brigitte" jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Loc'h (rivière Auray) de la source jusqu'à la mer	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_090
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Fao et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loc'h	non	non	oui - RESBIO_091

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Pont Christ et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loc'h	non	non	oui - RESBIO_089
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerivalan de la source jusqu'à la confluence avec le Loc'h	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sal de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_610
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Sal à l'amont de la confluence avec le ruisseau du Pont Normand	non	non	oui - RESBIO_610
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Pont Normand et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Sal	non	non	oui - RESBIO_612
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Leran et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Sal	non	non	oui - RESBIO_611
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lan de la confluence du ruisseau de "Bodeneno" (commune de Plougoumelen) jusqu'à la confluence avec le Sal	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rohu de la confluence du ruisseau de "Kerizan" (commune de Pluneret) jusqu'à la confluence avec le Sal	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Vincin (Luscanen) de la voie de chemin de fer Rennes-Quimper (commune de Ploeren à proximité du lieu-dit "Brémentec") jusqu'à la mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Liziec et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_092
Vilaine - Côtiers bretons	Le Bilair et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_609
Vilaine - Côtiers bretons	Le Govello et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_608
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Bugat du chemin de Moustoir-Loho jusqu'à la confluence avec le Govello (étang de Noyal)	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Penerf confluence du ruisseau de "Beric" près de "Trihuen" jusqu'à l'estuaire	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint Eloi (Tohon) de la source jusqu'à la mer	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_093
Vilaine - Côtiers bretons	L'Etier de Billiers et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à l'estuaire	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_094
Vilaine - Côtiers bretons	Le Més (ruisseau des Crolières) qui devient le Canal du Ponceau de Kerozan (route Kerozan à Bouzaie) jusqu'à la confluence avec l'Etier de Pont d'Arm	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_587
Vilaine - Côtiers bretons	L'Etier du Pont d' Arm de la confluence avec le canal de Més jusqu'à la Mer	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'étier de Pont Mahé de l'étang du pont de fer inclus jusqu'à la mer	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Vilaine du barrage de la Chapelle-Erbrée jusqu'à la mer	non	oui - anguille, alose, lamproie, truite de mer, saumon atlantique	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Chèvre ou la Veuve de la confluence avec le ruisseau de la Barbotais jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	non	oui - RESBIO_095
Vilaine - Côtiers bretons	L'Ille de la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - Anguille	pour partie - RESBIO_599
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Ille de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau Boulet inclus	non	non	oui - RESBIO_599
Vilaine - Côtiers bretons	L'Illet de la confluence du ruisseau du Riclon jusqu'à la confluence avec l'Ille	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Flume du pont de la RD25 (commune de Langouet) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de l'étang du Saut Bois de la RD25 (commune de Langan) jusqu'à la confluence avec La Flume	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Meu de la source (foret de la Hardouinais) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_096 et RESBIO_098
Vilaine - Côtiers bretons	La Vaunoise du pont de la RN12 jusqu'à la confluence avec le Meu	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Meu de la source jusqu'à la confluence avec le Grénédan	non	non	oui - RESBIO_098
Vilaine - Côtiers bretons	Le Grénédan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Meu	non	non	oui - RESBIO_097
Vilaine - Côtiers bretons	Le Garun du pont de la RN164 jusqu'à la confluence avec le Meu	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Serein de l'aval de l'étang de l'Etunel jusqu'à sa confluence avec le Meu	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Chèze de l'aval du barrage de St-Thurial jusqu'à sa confluence avec le Meu	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Seiche de l'aval de l'étang Marcillé-Robert jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Quincampoix de la confluence du ruisseau de Tailleped (commune de Piré-sur-Seiche) jusqu'à la confluence avec la Seiche	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Yaigne de la RD101 jusqu'à sa confluence avec la Seiche	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Isle du pont de la RD39 jusqu'à la confluence avec la Seiche	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Canut nord de l'aval du petit moulin de la Musse (commune de Baulon) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Semnon de l'aval de l'étang de la Forge à Martigné-Ferchaud jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille, lamproie marine	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Eval du pont de "la rivière Petit Pieds" (commune de Guipry) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1	Cours d'eau en très bon état	cours d'eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs	Cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont aux Roux du pont de la RD53 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gras de la confluence du ruisseau du Plessis (commune de Grand-Fougeray) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Chère du pont de la RN171 (Commune de Soudan) à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille, lamproie marine	pour partie - RESBIO_100
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aron de l'aval de l'étang de la Pille (commune de Saint Sulpice des Landes) jusqu'à la confluence avec la Chère	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Don de l'étang de Moisdon la Rivière (la Forge Neuve) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_101
Vilaine - Côtiers bretons	Le Canut sud de la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les Sauvers (ruisseau des Moulins neufs) du pont de la RD55 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Oust et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au barrage de Bosmeleac exclu	non	non	oui - RESBIO_102
Vilaine - Côtiers bretons	L'Oust du pont de la RD2 (Rohan) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique	pour partie - RESBIO_103
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aff de la source jusqu'à sa confluence avec l'Oust	non	oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer	pour partie - RESBIO_104
Vilaine - Côtiers bretons	Le Lie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Lery inclus	non	non	oui - RESBIO_105
Vilaine - Côtiers bretons	Le Penhouet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Lie	non	non	oui - RESBIO_535
Vilaine - Côtiers bretons	Le Querrien et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Lie	non	non	oui - RESBIO_527
Vilaine - Côtiers bretons	Le Sedon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Oust	non	non	oui - RESBIO_503
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ninian et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Leverin	non	pour partie - anguille	oui - RESBIO_448
Vilaine - Côtiers bretons	L'Yvel du pont de la RD167 jusqu'à la confluence avec le Ninian	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	La Claie de la source jusqu'à la confluence avec l'Oust	non	oui - anguille, lamproie, saumon atlantique, truite de mer	pour partie - RESBIO_106
Vilaine - Côtiers bretons	Le Tromeur et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Oust	non	non	oui - RESBIO_497
Vilaine - Côtiers bretons	Les Arches du pont de la RD166 jusqu'à la confluence avec l'Oust	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de la Claie de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau le Kergueurh	non	non	oui - RESBIO_106
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kergueurh et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Claie	non	non	oui - RESBIO_107
Vilaine - Côtiers bretons	Le Callac et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Claie	non	non	oui - RESBIO_108
Vilaine - Côtiers bretons	Le Combs de la confluence du ruisseau de la Hesnais jusqu'à la confluence avec l'Aff	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents de l'Aff jusqu'à la confluence avec l'Oyon	non	non	oui - RESBIO_104
Vilaine - Côtiers bretons	L'Oyon de la confluence avec le ruisseau du Pont de Bas jusqu'à la confluence avec l'Aff	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Pont de Bas du pont de la RD772 jusqu'à la confluence avec l'Oyon	non	oui - Anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rahun du pont de la RD118 (limite communes de Treal et Carentoir) jusqu'à la confluence avec l'Aff	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de la Lande Clavier Longlé de la confluence du ruisseau de l'étang de Tréal jusqu'à la confluence avec le Rahun	non	oui - anguille	non
Vilaine - Côtiers bretons	L'Arz de la source jusqu'à la confluence avec l'Oust	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kergolher et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arz	non	non	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerbiler et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arz	non	non	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	Le Saint Gentien et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arz	non	non	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	Le Bodélio et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arz	non	non	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	Les Eclapas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arz	non	non	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	Le Qyip et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Arz	non	non	oui - RESBIO_109
Vilaine - Côtiers bretons	L'Isac du pont de la RD537 à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille	pour partie - RESBIO_110
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau du Perche du pont de la RD42 (Commune du Gâvre) jusqu'à la confluence avec le canal de Nantes à Brest	non	non	oui - RESBIO_465
Vilaine - Côtiers bretons	Les cours d'eau affluents du Perche situés en aval du Gavre jusqu'à la confluence avec le canal de Nantes à Brest	non	non	oui - RESBIO_465
Vilaine - Côtiers bretons	Le Roho et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_468
Vilaine - Côtiers bretons	Le Trévelo et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	pour partie - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	oui - RESBIO_111
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rodoir de l'aval de l'étang du Rodoir jusqu'à la confluence avec la Vilaine	non	oui - anguille, lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer	non

## **1.2 - Document technique d'accompagnement pour la liste 2**

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
	La Loire de l'aval du barrage de la Palisse jusqu'à la confluence avec la Semène	Espèces holobiotiques	enjeu fort	-	Truite fario, Ombre commun, Vairon, Brochet, Chabot, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
	La Loire de l'aval du barrage de Grangent jusqu'à la confluence avec le Villechaise	Espèces holobiotiques	enjeu fort	-	Truite fario, Ombre commun, Vairon, Brochet, Chabot, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
	La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu fort	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Allier - Loire amont	L'Orival et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Méjeanne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Gazeille de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Vairon, Chabot, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Laussonne de l'aval du pont de la Tourette jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Borne de l'aval du lac de Malaguet jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Gagne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le ruisseau de la Borne orientale de la source jusqu'à la confluence avec la Borne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Bourbouilloux de l'aval du seuil du Moulin de Souillac jusqu'à la confluence avec la Borne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Freycenette de la source jusqu'à la confluence avec la Borne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Dolaison de la confluence avec le Riou jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Sumène de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Toxostome
Allier - Loire amont	L'Arzon de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Vairon, Chabot, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Lignon du Velay de la source jusqu'au seuil de la levée Morin exclu	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le Lignon du Velay de l'aval de l'usine de la Chapelette jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Ligne de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du Velay	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Les Mazeaux de la limite départementale Haute Loire - Ardèche jusqu'à la confluence avec le Lignon du Velay	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Dunière du lieu-dit "Château de Duby" (commune de Riotord - limite départementale entre Loire et Haute Loire) jusqu'à la confluence avec le Lignon du Velay	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Ance du nord de la source jusqu'au seuil de mesure d'entrée de la retenue de Laprat	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Ance du nord de l'aval du barrage de Passouira jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Ligonne de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Nord	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le Champdiéu de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Nord	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Andrable de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du nord	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Courbières de la limite départementale Haute Loire - Loire jusqu'au pont busé de Bourzey exclu	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Semène de l'aval du barrage des Plats jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Maboef de la source jusqu'à la confluence avec la Semène	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Ecotay de la source jusqu'à la confluence avec la Semène	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Ondaïne de la confluence avec le Cotatay jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Cotatay de l'aval du barrage de Cotatay jusqu'à la confluence avec l'Ondaïne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Valchérie de la source jusqu'à la confluence avec l'Ondaïne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Echarpe (ou Echapre) de l'aval du barrage de l'Echarpe jusqu'à la confluence avec l'Ondaïne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Gampille de l'aval du pont SNCF (lieu-dit "Ratieu" et limite départementale Loire - Haute Loire) jusqu'à la confluence avec l'Ondaïne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Egotay de la source jusqu'à la confluence avec l'Ondaïne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Mare de la confluence avec l'Ozon jusqu'à la confluence avec le Valinches	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Coise de la confluence avec le Couzon jusqu'à la confluence avec la Gimond	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Furan de la confluence avec l'Onzon jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon
Allier - Loire amont	L'Onzon de la source jusqu'à la confluence avec le Furan	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon
Allier - Loire amont	Le Malval de la confluence avec le Polisan jusqu'à la confluence avec le Furan	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon
Allier - Loire amont	Le Bonson de la confluence avec le Bonsonnet jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Hotu
Allier - Loire amont	Le Bonsonnet de la source jusqu'à la confluence avec le Bonson	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Hotu, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Ecolèze de la confluence avec le Cohérette jusqu'à la confluence avec le Bonson	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Hotu, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Curraize de la confluence avec La goutte de la Côte jusqu'à la confluence avec la Mare	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Couzon de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Lignon du Forez de la confluence avec le Vizezy jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Hotu
Allier - Loire amont	Le Vizezy de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du Forez	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Loise de la confluence avec la Charpassonne jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer
Allier - Loire amont	La Charpassonne de la source jusqu'à la confluence avec la Loise	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Anzon de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du Forez	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Allier - Loire amont	Le Moingt puis Le Cotayet de la source jusqu'à la jonction avec le canal du Forez	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Bouchat (ou Le Charavan) de la source jusqu'à la confluence avec le Moingt	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Chanasson puis le Goutarou de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Sault de la source jusqu'à la confluence avec le Goutarou	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Bernard de la source jusqu'à la confluence avec le Regnard	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Brochet, Bouvière, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Aix de la confluence avec la Font d'Aix jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Font d'Aix de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Machabrè de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Boen de l'aval du barrage de Gué de Chauz jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Noyer de la source jusqu'à la confluence avec le Boën	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Allier - Loire amont	Le Ban de la source jusqu'à la confluence avec le Boën	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Isable de la confluence avec la Patouze jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Rhins de la limite départementale Loire - Rhône à proximité de la jonction avec la RD13 (commune la Tronchée) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Allier - Loire amont	Le Renaison de l'aval du barrage de Rouchain jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Tache de l'aval du barrage de la Tâche jusqu'à la confluence avec le Renaison	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Mardeloup de la confluence avec la Montouse jusqu'à la confluence avec le Renaison	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Montouse de l'aval du barrage de la Montouse jusqu'à la confluence avec le Mardeloup	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Marcius de la confluence avec le ruisseau des Millets jusqu'à la confluence avec le Renaison	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Sornin de la source jusqu'à la confluence avec le Botoret	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Sornin de la confluence avec le Botoret jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	-
Allier - Loire amont	Le Rhodon de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Allier - Loire amont	Le Trambouzan de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Acolin de la limite départementale Allier - Nièvre à proximité du lieu-dit "Lavaux d'en Haut" jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Bouvière, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin
Allier - Loire amont	Le Jarnossin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer
Allier - Loire amont	L'Arroux de la confluence avec la Drée jusqu'à la confluence avec le Ternin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Arroux de la confluence avec le Ternin jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Allier - Loire amont	Le Botoret de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Aron de la limite départementale Saône et Loire - Loire à proximité du lieu-dit "Bout du Monde" jusqu'à la confluence avec le Botoret	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Pontbrenon de la limite départementale Saône et Loire - Loire à proximité du lieu-dit "la Favrie" jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Chandonnet de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Teyssonne de la confluence avec le ruisseau du pont Briquet jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Cacharet de la RN7 jusqu'à la confluence avec la Teyssonne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Allier - Loire amont	Le Ternin du barrage de Chamboux jusqu'à la confluence avec l'Arroux	Anguille, Saumon atlantique, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Lamproie marine	Truite fario, Lotte, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Moule perlière
Allier - Loire amont	La Celle de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	-
Allier - Loire amont	L'Anost de la confluence avec les Péchues jusqu'à la confluence avec la Celle	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	-
Allier - Loire amont	La Canche de la confluence avec le ruisseau de la Come jusqu'à la confluence avec la Celle	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	-
Allier - Loire amont	Le Méchet de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	-
Allier - Loire amont	La Besbre de la confluence avec le Sapey jusqu'à la confluence avec le Coindre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Allier - Loire amont	La Besbre de l'aval du barrage de St-Clément jusqu'au barrage des Persières	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ombre commun, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer
Allier - Loire amont	La Besbre du barrage des Persières jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario, Ombre commun, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer
Allier - Loire amont	Le Sapey de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Galant de la source jusqu'à la confluence avec le Sapey	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Coindre de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Barbenan de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Tèche de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Chabot, Lamproie de Planer
Allier - Loire amont	La Somme de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Lotte, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise
Allier - Loire amont	L'Aron de l'étang d'Aron jusqu'à la confluence avec le Trait	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Aron de la confluence avec le Trait jusqu'au barrage de Cergy la Tour	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Allier - Loire amont	L'Aron du barrage de Cergy la Tour jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Allier - Loire amont	L'Allène de la confluence avec le Richafour jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Moule de rivière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Veynon de la source jusqu'au moulin de Champmartin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Dragne de la confluence avec le ruisseau de la Rongère jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Lamproie de Planer, Moule perlière, Moule de rivière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le ruisseau de la Rongère de la RD18 jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le ruisseau du Ris de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Avaux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le ruisseau d'Avaux de la source jusqu'à la confluence avec la Dragne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le ruisseau de Mourille de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Avaux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Faulin (le ruisseau de la Maria) de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Moulin des Canelles de l'étang de Moulin des Canelles à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Vermoulu de l'étang Boiré jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Roche de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine de St-Pierre jusqu'à la confluence avec l'Allène	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Moule de rivière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Richafour de la source jusqu'à la confluence avec l'Allène	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Moule de rivière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Canne de la confluence avec le Giverdy jusqu'à la confluence avec l'Aron	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Lotte, Brochet, Bouvière, Spirin
Allier - Loire amont	La Senelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Allier de la source jusqu'à la confluence avec le Liauron	Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu fort	Saumon atlantique	Truite fario, Lotte
Allier - Loire amont	L'Allier de la confluence avec le Liauron jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu fort	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	L'Allier de la confluence avec la Couze Pavin jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu fort	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le Rieufrais et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le ruisseau du Bois de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le ruisseau des Foges de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le ruisseau de Gilles de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le Masméjean de la confluence avec le ruisseau des Ubacs jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot
Allier - Loire amont	L'Espozonnette de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot
Allier - Loire amont	Le Chapeauroux de la confluence avec la Clamouse jusqu'au Pont d'Aurroux inclus	Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun, Moule perlière
Allier - Loire amont	Le Chapeauroux du Pont d'Aurroux inclus jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun, Moule perlière
Allier - Loire amont	Le Grandrieu de la confluence avec le Mas Imbert jusqu'à la confluence avec le Chapeauroux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Ance du sud de la source jusqu'au pont de St-Prejet	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Ance du sud de l'aval du barrage de Pouzas jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Desges de la source jusqu'à la confluence avec la Gourgueyre	Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Saumon atlantique	Truite fario
Allier - Loire amont	La Desges de la confluence avec la Gourgueyre jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Malaival de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de l'Ance du sud de la source jusqu'au moulin des Martines	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Panis de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Sud	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Virfange de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Sud	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Seuge de la source jusqu'au barrage de l'usine du Luchadou exclu	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Seuge de la cascade sous le Suchas du Peu à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Pontajou de la source jusqu'à la confluence avec la Seuge	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Fioule de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	L'Ance de la source jusqu'à la confluence avec la Fioule	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Gourgueyre de la source jusqu'à la confluence avec la Desges	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Senouire de l'aval du pont de la RD906 jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Vairon, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Doulon de la source jusqu'à la confluence avec la Senouire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Cizières de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Malgascon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Peyrusse de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Vairon, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Cronce de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Allier - Loire amont	Le Chalons de la source jusqu'à la confluence avec la Cronce	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Allier - Loire amont	Le Ceroux de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Lidenne de la source jusqu'à la confluence avec la Senouire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le ruisseau d'Echadelon de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Vignon de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Guet de la source jusqu'à la confluence avec le Vignon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Allier - Loire amont	Le Piot et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le ruisseau d'Echandelon de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Trinité et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon sauf le ruisseau de Berbezit	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Bois d'Arbioux de la confluence avec le ravin de la Bechade jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Auzon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier (commune d'Auzon)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Cé de la confluence avec le ruisseau de Saint-Jean jusqu'à la confluence l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le ruisseau de Valz du pont de la RD704 jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Jean	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Alagnon de la confluence avec le ruisseau de Passadou jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun, Chabot
Allier - Loire amont	L'Allanche de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	L'Alagnonnette de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Violette de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Sienne de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Voireuze de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Bave de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	L'Auze de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Couze d'Ardes de la source jusqu'au seuil de la prise d'eau de Barrège (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Couze d'Ardes du seuil de la prise d'eau de Barrège jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	L'Eau-Mère du pont de RD49 au lieu-dit "la Coïèrie" jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Pont du Renard de la source jusqu'à la confluence avec la Couze d'Ardes	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Les Parcelles de la confluence avec le ruisseau de Feroussat jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Chaméane au lieu-dit "la Coïèrie" jusqu'à la confluence avec l'Eau-Mère	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Couze Pavin du lieu-dit "Fontaine Goyon" jusqu'au pont amont de la commune de Perrier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Couze Pavin du pont amont de la commune de Perrier jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Couze de Valbelex de la source jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Les cours d'eau affluents de la Couze du Valbelex situés de la source jusqu'à la confluence avec la Gazelle	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Gazelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Couze de Valbelex	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Sault et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Couze de Valbelex	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Antailat de la confluence avec le ruisseau de Gorgue jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Couze Chambon de la confluence avec le Ferdet jusqu'au pont de la RD996 (commune de Champetx) (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Couze Chambon du pont de la RD996 jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le Fredet au niveau du croisement des RD996 et RD145 jusqu'à la confluence avec la Couze Chambon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Pignols du lieu-dit "Pont de la Raquette" jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Monne de la source jusqu'à la confluence avec la Veyre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Veyre de la confluence avec le Taux jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Auzon de la source (commune Saint-Genes-Champanelle) jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Morge de la confluence avec le ruisseau de Sagne jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario
Allier - Loire amont	L'Artière de la source jusqu'au collège d'Aubièrre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Thèdes de la source jusqu'à la confluence avec l'Artière	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Dore de la source jusqu'à la confluence avec la Dolore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Dore de la confluence avec la Dolore jusqu'à la confluence avec le Mende	Anguille, Saumon atlantique, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Lamproie marine	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Dore de la confluence avec le ruisseau de Mende jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Dolore de la source jusqu'à l'ouvrage du Chalas	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Dolore de l'ouvrage du Chalas jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Batifol de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Carcasse de la confluence avec le ruisseau de l'Etang jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Faye de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Gros Sapet de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Allier - Loire amont	Le Cartelade de la source jusqu'à la confluence avec le Gros Sapet	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Rioulet de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Morange de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Cros de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Montolas de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Missonnier de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Côte de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Grange Chaunias de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Mende de l'aval du plan d'eau de Cunhat jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Roche de la source jusqu'à la confluence avec le Mende	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Couzon de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Credogne de l'aval du barrage de la Muratte jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Vauziron de la confluence avec le ruisseau de Bois Gardien jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Sichon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	La Sioule du barrage de Queuille jusqu'au moulin de la ville	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Sioule du moulin de la ville jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	La Sioule de la source jusqu'à la retenue des Fades	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Allier - Loire amont	Le Terrasson de la source jusqu'à la confluence avec le Sichon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Theux de la source jusqu'à la confluence avec le Sichon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Valençon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	-
Allier - Loire amont	Le Sioulet de la confluence avec le ruisseau Petit Sioulet jusqu'à la confluence avec le Teissoux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Sioulot du pont de la RD983 jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Miouze de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Petit Sioulet de la confluence avec le ruisseau de Saint-Jean jusqu'à la confluence avec le Sioulet	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Chevalet de la confluence avec le Chancelade jusqu'à la confluence avec le Sioulet	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Chancelade de la RD13 jusqu'à la confluence avec le Chevalet	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Bouble de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Cube de l'étang des Ouches jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Les Cottariaux de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Braynant du pont de la RD99 à Sainte-Christine jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Fougère de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Bort et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	Le Château Rocher de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Faye de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Allier - Loire amont	La Gourdonne de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Allier - Loire amont	Le Musant de la source jusqu'à la confluence avec la Bouble	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Allier - Loire amont	La Biedre du pont RD14 (commune de St-Plaisir) jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	Truite fario, Lotte, Lamproie de Planer, Vandoise
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Indre de la source jusqu'au pont de RD940 à la Châtre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Indre de la confluence avec la Ringoire jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- La Brinde de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- La Vauvre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Cher de l'aval du barrage des Prats jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Alose, Lamproie marine	-
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Cher de la source jusqu'au pont au lieu-dit "le Gué de Sellat"	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Tartasse de la limite départementale Allier - Puy de Dôme jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Yèvre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Pampeluz de la confluence avec le Pampanet jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Mousson de la confluence avec le ruisseau de Jobet jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Loire moyenne Cher - Indre	- La Tardes de la source jusqu'à la retenue de Rochebut	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Voueize de la confluence avec le ruisseau de l'étang Pinaud jusqu'à la confluence avec la Tardes	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Lamaron de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Loire moyenne Cher - Indre	- La Magieure de l'aval du petit étang du Moulin d'Herculat jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vairon, Chabot, Goujon
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Aumance de la confluence avec le ruisseau des Blains jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet
Loire moyenne Cher - Indre	- La Marmande de la limite départementale Allier - Cher jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Chabot

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Colin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Auron de la confluence avec la Rampenne jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Annain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Barangeon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- La Guette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Barangeon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Croulas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Barangeon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Arnon de la confluence avec l'Étang de Villier jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Lotte, Brochet, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Arnon sur tout son cours dans le département de l'Allier	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlère
Loire moyenne Cher - Indre	- La Grande Sauldre puis la Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet,
Loire moyenne Cher - Indre	- La Petite Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Les cours d'eau affluents de la Sauldre de la source jusqu'au moulin des Roches (prise d'eau du Moulin de Vailly) (commune Vailly-sur-Sauldre)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Brochet, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- L'onne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Nère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- La Boute Vive et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Loire moyenne Cher - Indre	- Les cours d'eau affluents de la Petite Sauldre situés dans le département du Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le ruisseau de l'étang de la sauvagine de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Rio de la Bête de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- La Boute Morte de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le ruisseau de l'Étang des Terres des Bergeries et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Boute Morte	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Marais de la source jusqu'à la confluence avec la Boute Morte	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Montant de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lotte, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Fouzon de la confluence avec le Renon jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Bavet de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- Les Anguilleuses de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- La Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Cisse de la source jusqu'à la traversée de Chousy sur Cisse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Brochet
Loire moyenne Cher - Indre	- La Cisse de la traversée de Chousy sur Cisse jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Beuvron de la confluence avec le ruisseau Mallard jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Les cours d'eau affluents de la Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Chanteraine incluse	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Nohain de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Brochet, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Coton de la source jusqu'à la confluence avec la Venelle	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- La Venelle qui devient le ruisseau de l'Avenelle puis le rivot de l'Étang du pont de la RD82 au lieu-dit "Moulin Fleury" jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- La Cheuille de la limite départementale Loiret-Yonne jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Vandoise
Loire moyenne Cher - Indre	- L'Ethelin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Loche de rivière
Loire moyenne Cher - Indre	- La Bonnée de la confluence avec le Saint-Laurent jusqu'à la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Lamproie de Planer, Loche de rivière
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Fossé du Moulin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Brochet
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Saint-Laurent et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Mirlouin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Loiret du moulin Saint-Santin jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Loche de rivière
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Lien de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Cosson de la confluence avec le Bourillon jusqu'à la confluence avec la Canne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Cosson de la confluence avec la Canne jusqu'à la confluence avec le Beuvron	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Bourillon de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Brenne de la source jusqu'à la confluence avec le Madelon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Brenne de la confluence avec le Madelon jusqu'à la confluence avec la Cisse	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer
Loire moyenne Cher - Indre	- La Cisse Landaise de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Brochet
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Gault de la confluence avec le ruisseau de Piarroux (commune de Saint Cyr du Gault) jusqu'à la confluence avec la Brenne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- Le Madelon de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- La Quintaine de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	- La Fouraudière de la source jusqu'à la confluence avec la Quintaine	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Loire moyenne Cher - Indre	La Choissille de la confluence avec la Petite Choissille jusqu'à la confluence avec le Mortier	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	La Petite Choissille (ruisseau de la Chapelle) de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de l'Arche (ruisseau de la Fontaine de l'Orfrasière)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot
Loire moyenne Cher - Indre	La Choissille de Beaumont en aval du plan d'eau du moulin de Beaumont jusqu'à la confluence avec la Choissille	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	Le Loir de la limite départementale Eure et Loir - Loir et Cher jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Cartes	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Loir de la confluence avec le ruisseau des Cartes jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Gratte Loup de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Houzé de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	Le Boulon de la RD12 jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Bray de la limite départementale Eure et Loir - Sarthe jusqu'à la confluence avec la Grenne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	La Bray de la confluence avec la Grenne jusqu'à la confluence avec le Loir	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Couëtron de la source jusqu'à la confluence avec la Bray	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Grenne de la source jusqu'à la confluence avec la Bray	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Riverelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Anille	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	L'Anille de la confluence avec la Riverelle jusqu'à la confluence avec la Bray	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Tusson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bray	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	La Veuve de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	L'Etangsort de la source jusqu'à la confluence avec la Veuve	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Dinan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	L'Yre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	La Dême, qui devient la Dêmée dans le département de la Sarthe, de la source jusqu'à la confluence avec le Loir par la rivière dite des Bois	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	La Dêmée, dans le département d'Indre et Loire, de la source jusqu'à la confluence avec la Dême	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	Le Rorthe de la source jusqu'à la confluence avec la Dême	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	L'Escotais de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Brochet, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	La Clarté Dieu de la confluence de la Duire jusqu'à la confluence avec l'Escotais	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	La Duire de la source jusqu'à la confluence avec la Clarté Dieu	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	Le Long ou la Vandoeuvre de la source jusqu'à la confluence avec l'Escotais	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Mayenne Loir Sarthe	L'Aune de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Fare de la confluence avec l'Ardillière jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	L'Ardillière de la source jusqu'à la confluence avec la Fare	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Les cours d'eau affluents de l'Aune de la source jusqu'à la confluence avec le Gandelin exclu	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Sarthe de la confluence avec l'Huisne jusqu'à la confluence avec la Gée	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Loir Sarthe	La Sarthe de la confluence avec la Gée jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Mayenne Loir Sarthe	La Sarthe de la confluence avec la Vezone jusqu'à la confluence avec la Briante	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Brochet,
Mayenne Loir Sarthe	La Sarthe de la confluence avec la Briante jusqu'à la confluence avec le Sarthon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet,
Mayenne Loir Sarthe	L'Huisne sur tout son cours dans le département de l'Eure et Loir	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Lamproie de Planer
Mayenne Loir Sarthe	L'Huisne de la confluence avec la Même jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Loir Sarthe	La Briante de ses sources jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Fontaine Fouée et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Briante	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	Le Sarthon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Merdereau de la limite départementale Sarthe - Mayenne jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Vandoise, Spirin
Mayenne Loir Sarthe	La Vadelle de la limite départementale Sarthe - Mayenne jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	L'Orthe de la limite départementale Sarthe - Mayenne jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	La Bienne de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Les cours d'eau affluents de la Bienne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Bécherel inclus	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Loir Sarthe	Le Chêne Galon de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Loir Sarthe	Le ruisseau de la Forêt de la source jusqu'à la confluence avec le la Rousse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Loir Sarthe	Le ruisseau de la Rousse de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Loir Sarthe	Le ruisseau de Saint-Ouen de la Cour et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Loir Sarthe	Le ruisseau du Pin de la Garenne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Loir Sarthe	La Villette de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Loir Sarthe	La Commeauche de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Mayenne Sarthe Loir	La Corbionne de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Pichardière de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Feillet de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Culoiseau de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Coignardière de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau des Grilles de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Madeleine Bouvet de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau des Margouillards de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Sarthe Loir	La Donnette de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le Ruisseau de Ribaille de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de Coulonges de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	La Cloche du moulin des Bouillons jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Bonne Eau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Pajotière de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun
Mayenne Sarthe Loir	La Vinette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	L'Arcisses et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Lamproie de Planer, Vandoise, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	La Rhone et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le Montretaux de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de l'étang du Boulay de la source jusqu'à la confluence avec le Montretaux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	Le Rosay de la source jusqu'à la confluence avec le Montretaux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	Le Narais de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau des Fretais de la source jusqu'à la confluence avec la Narais	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Hune et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer
Mayenne Sarthe Loir	Le ruisseau de la Sourice et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer
Mayenne Sarthe Loir	La Vègre de la confluence avec le Palais jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	-
Mayenne Sarthe Loir	Le Palais de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Mayenne Sarthe Loir	L'Erve de la source jusqu'à la confluence avec le Treulon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	-
Mayenne Sarthe Loir	L'Erve de la confluence avec le Treulon jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Sarthe Loir	La Vaige de la confluence avec le ruisseau de la Bidaudière jusqu'à la confluence avec le Vasse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	-
Mayenne Sarthe Loir	La Vaige de la confluence avec le Vasse jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Sarthe Loir	La Maine de la confluence avec la Mayenne et la Sarthe jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Mayenne Sarthe Loir	La Mayenne de l'aval du barrage de Saint Fraimbault jusqu'à la limite départementale Mayenne – Maine et Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Sarthe Loir	La Mayenne de la limite départementale Mayenne–Maine et Loire jusqu'à la Maine	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Mayenne Sarthe Loir	L'Oudon de l'aval de la Guéhardière (commune de Beaulieu-sur-Oudon) jusqu'à la confluence avec la Mée	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	-
Mayenne Sarthe Loir	L'Oudon de la confluence avec la Mée jusqu'à la limite départementale Mayenne – Maine et Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Sarthe Loir	L'Ernée (cours principal) du lieu-dit la Grande Chopinière communes de Montaudin ou Carelles jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	La Joanne (qui devient la Dinard dans partie amont) du pont de la RD272 jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Mayenne Sarthe Loir	Le Vicoin du pont de la RD137 à Port Brillet (aval du plan d'eau des Forges) jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Mayenne Sarthe Loir	L'Uzure de l'étang de la Rincerie jusqu'à la confluence avec l'Oudon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Brochet
Mayenne Sarthe Loir	L'Hière de la confluence du ruisseau de Marigné jusqu'à la confluence avec l'Oudon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Brochet
Vienne-Creuse	La Vienne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau Noir (à proximité de la limite départementale Charente - Vienne)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière, Grande mulette
Vienne-Creuse	La Vienne de l'aval du barrage des Chardes jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vienne-Creuse	La Combade de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Lamproie de Planer
Vienne-Creuse	La Chandouille de la source jusqu'au barrage du lac du Chammet exclu	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	Le Taurion de l'aval du barrage de Lavaud Gelade jusqu'à la confluence avec le Grandrieux	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Lotte, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	La Feuillade du barrage de Faux jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	Les Sagnes (puis le Mas Moury) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon
Vienne-Creuse	Le Lauzat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vienne-Creuse	La Ribière (puis la Celle puis le Trochet) et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Moule perlière
Vienne-Creuse	Le Planchemouton et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	Le Vergnas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	Le Grigeas de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Vienne-Creuse	Le Courtiaux de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Vienne-Creuse	Le Bégogne de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Vienne-Creuse	La Planche Suge de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Vienne-Creuse	La Maulde de la source jusqu'à l'amont du barrage de Vassivière	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	L'Artigeas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Villejoubert (Langleret)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	La Banize de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Gosne de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	Le Verger de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot
Vienne-Creuse	Le Mourne de la source jusqu'à la confluence avec le Verger	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot
Vienne-Creuse	La Leyrenne de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Chabot, Moule perlière
Vienne-Creuse	Le Grandrieux de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Moule perlière
Vienne-Creuse	La Vige de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Moule perlière
Vienne-Creuse	La Briance de la confluence avec la Breuilh jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin
Vienne-Creuse	La Breuilh de la source jusqu'à la confluence avec la Briance	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Moule perlière, Moule de rivière
Vienne-Creuse	La Ligoure de la source jusqu'à la confluence avec la Briance	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Spirin, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	Le Boulou de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot
Vienne-Creuse	L'Aixette de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Ombre commun, Chabot, Lamproie de Planer, Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	L'Arthonnet de la source jusqu'à la confluence avec l'Aixette	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	Le Tranchepie (ou Trancherie) de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Moule de rivière
Vienne-Creuse	La Glane de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirin
Vienne-Creuse	La Graine de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Brochet,
Vienne-Creuse	Le Pargue et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Chardes (Chardes)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	Le Crochet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot,
Vienne-Creuse	Le Clain de la confluence avec la Dive de Couhé jusqu'au moulin de la Perrière	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vienne-Creuse	Le Clain du moulin de la Perrière jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vienne-Creuse	La Clouère de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet
Vienne-Creuse	La Pallu de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	L'Ozon de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vienne-Creuse	L'Ozon de Chenevelles de la source jusqu'à la confluence avec l'Ozon	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Chabot, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes blanches
Vienne-Creuse	L'Envigne de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet
Vienne-Creuse	La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vienne-Creuse	La Creuse de la source jusqu'à l'amont du barrage des Combes	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Creuse de la confluence avec la Rozeille jusqu'à l'amont du barrage de Chantegrelle	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Creuse de l'aval du barrage de Chantegrelle jusqu'à l'amont du barrage de l'Étroit	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Rozeille de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Chabot, Vandoise
Vienne-Creuse	La Petite Creuse de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Moule de rivière
Vienne-Creuse	Le Verraux de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Creuse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Chabot
Vienne-Creuse	La Sédelle de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Brézentine de la source jusqu'à la confluence avec la Sédelle	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Gargillesse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe d'Eguzon (La Roche Bat l'Aigue)	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario
Vienne-Creuse	La Bouzanne de la confluence avec le Creuzançais jusqu'à la confluence avec la Creuse	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet
Vienne-Creuse	La Gartempe de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Chenaud	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Vairon, Brochet, Chabot, Vandoise, Spirin
Vienne-Creuse	La Gartempe de la confluence avec le ruisseau de Chenaud jusqu'au moulin Cluzeau	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Vairon, Brochet, Chabot, Vandoise, Spirin
Vienne-Creuse	La Gartempe du moulin Cluzeau jusqu'à la confluence avec la Creuse	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario, Vairon, Brochet, Chabot, Vandoise, Spirin
Vienne-Creuse	L'Anglin de la confluence avec l'Abloux jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vienne-Creuse	L'Ardour de la source jusqu'au barrage de Pont à l'Age	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vienne-Creuse	L'Ardour du barrage de Pont à l'Age non inclus jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	-
Vienne-Creuse	La Couze du barrage de Saint-Pardoux jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirlin
Vienne-Creuse	La Semme de l'aval du pont de Bolnard jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique	Truite fario, Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Spirlin
Vienne-Creuse	L'Abloux et ses cours d'eau affluents à l'exception de la Sonne de la limite départementale Indre - Creuse jusqu'à la confluence avec l'Anglin	Espèces holobiotiques	enjeu normal	-	Truite fario, Brochet, Moule perlière, Moule de rivière
Vienne-Creuse	La Benaize de la confluence avec le Glevert jusqu'à la confluence avec l'Anglin	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Vienne-Creuse	La Claise de la confluence avec l'Yoson jusqu'à la confluence avec la Creuse	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Ecrevisse à pattes blanches
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Thouet de la Vallée de St-Hilaire (commune Taizé) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Argenton du pont de Preuil jusqu'à la confluence avec le Thouet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Dive du Nord de l'aval du seuil de la Motte Bourbon jusqu'à la confluence avec le Thouet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Authion de la confluence avec le Couasson jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Couasson de la confluence avec le Brocard jusqu'à la confluence avec l'Authion	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vairon, Brochet, Bouvière, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Louet de la jonction amont avec la Loire (commune des Ponts-de-Cé) jusqu'à la jonction aval avec la Loire (commune Chalonnes-sur-Loire)	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Aubance de la source jusqu'à la confluence avec la Louet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Layon de la confluence avec le Javoineau jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Hyrôme de l'étang de Coulevée jusqu'à la confluence avec le Layon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Evre de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Beuvron de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vairon, Brochet, Bouvière, Chabot, Vandoise
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Avresne de la source jusqu'à la confluence avec le l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Abriard de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Trézénne de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Pont Laurent de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Grée ou Pouillé de la confluence avec le ruisseau de Saugères jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Havre du pont de la RD23 (Couffé) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Divatte du pont de la RD763 inclus jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Goulaine (ancienne Goulaine incluse) du pont de Louen (inclus) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Erdre du pont de RD14 (Riaillé) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de la Déchausserie qui devient la Douve des bonnes filles de la RD178 jusqu'à la confluence avec l'Erdre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Cens de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gesvres de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sèvre Nantaise de la confluence avec la Moine jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Moine du clapet de la Chaloire (inclus) jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sanguèze du ruisseau de la Musse jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Petite Maine Nantaise de la confluence avec la Petite Maine jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Petite Maine de la confluence avec le ruisseau de la Galène jusqu'à la confluence avec la Grande Maine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Boulogne de la jonction de la route RD72 et de la RD74 (aval lieu-dit "Gué Bifou") jusqu'au lac de Grand Lieu	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Acheneau du Lac de Grand lieu jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Ognon du pont de la RD62 (le Bignon) jusqu'au lac de Grand lieu	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Tenu de la confluence avec le ruisseau de la Roche jusqu'à la confluence avec l'Acheneau	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de la Taillée de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Martinière de sa jonction amont avec la Loire (commune Le Pellerin) à sa jonction aval avec la Loire (commune Le Frossay)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Caloyeau de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec le canal de Priory	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal du Priory de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Martigné de la confluence avec la Taillée jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Brivet du Pont de la RN165 (commune de Pont Chateau) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Boulaie de la commune La Chapelle-des-Marais (comprise) jusqu'à la jonction avec le Brivet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Vieux canal puis le canal de Trignac de la jonction avec le canal du nord jusqu'à la confluence avec le Brivet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de Batz-sur-Mer et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Boivre du pont RD86 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Haute Perche du pont du Clion jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sèvre Niortaise de la confluence avec le Lambon jusqu'à la confluence avec la Jeune Autise	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Sèvre Niortaise de la confluence avec la Jeune Autise jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le bras de Sevreau sur tout son cours	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Autise de la RD744 à la limite départementale Deux-Sèvres - Vendée	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Autise qui devient la Jeune Autise de l'aval du Moulin de Bosson jusqu'à l'ouvrage des Portes de l'île exclu	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Jeune Autise qui devient le canal de la Jeune Autise de l'aval de l'ouvrage des Portes de l'île jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du sud Falleron de la confluence avec le Falleron jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Falleron du pont SNCF à Machecoul jusqu'à la confluence avec l'Etier du Sud Falleron	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vendée de la confluence avec la Longèves jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du Dain de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Grand Etier de Sallertaine de la confluence avec le Pont Habert jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du Pré Colas du lieu-dit "les Bretinières" jusqu'à la confluence de la Taillée	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Etier du Pont de Angélier de la source jusqu'au canal de la Taillée	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Taillée du château situé à proximité du lieu-dit "le Guy-Airaud" jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vie de l'aval du barrage d'Apremont jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vairon, Vandoise
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lignerou de la source jusqu'à la confluence avec la Vie	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Jaunay de l'aval du barrage du Jaunay jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gué Gorand de l'aval du barrage du Gué Gorand jusqu'à la confluence avec le Jaunay	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Vertonne de la source jusqu'à la confluence avec l'Auzance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Bauduère de la confluence avec la Vertonne jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Auzance de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Ciboule de la source jusqu'à la confluence avec l'Auzance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vairon
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Gué Chatenay qui devient le Chenal du Payré à Talmont de la retenue Sorin jusqu'à l'Estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'île Bernard de la source jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Goulet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Contre Booth de Vix de la confluence avec la Vendée jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal des Cinq Abbés sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de la Corde sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal des Gressaudes sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Route du Bot, qui devient la route du Gain et qui devient le canal de la Baisse sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Chenal Vieux de la confluence avec le Lay jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lay de la confluence du Petit et du Grand Lay jusqu'au moulin Braud	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Lay de l'aval du moulin Braud jusqu'à la mer	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Smagne du barrage de Rassouillet inclus jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Yon de l'aval de la retenue de Moulin Papon jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vandoise
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Guyon de la source jusqu'à la confluence avec l'Ornay	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vandoise
Loire aval et Côtiers Vendéens	L'Ornay de la confluence avec le Guyon jusqu'à la confluence avec l'Yon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Vandoise
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Graon de l'aval du barrage de St Vincent jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Lamproie de Planer
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Trousseau de la source jusqu'à la confluence avec le canal de Ceinture	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de la Ceinture de la RD747 jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Grande Rigole de la confluence avec le bras de Sevreau jusqu'à la Rigole de la Garette	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Rigole de la Garette sur tout son cours	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal du Grand Coin sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Rigole de la Rive Droite sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La vieille Autise de l'aval de l'ouvrage de Grand Bois jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Mignon (incluant le canal du Mignon) de l'aval de l'écluse de Sazay jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, grande Alose, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Vieux Mignon de la confluence avec le canal du Mignon au lieu-dit "Pont du Mignon" jusqu'à sa jonction avec le canal du Mignon au lieu-dit "Les Vergnaies de Forges"	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	La Longèves de l'aval de la RD104 jusqu'à la confluence avec la Vendée	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau des Ilots de la source jusqu'à la confluence avec la Longèves	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le ruisseau de la Dalle de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Ilots	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de ceinture du communal de la Taillé sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal du Clain du clapet de la Haye inclus jusqu'à la Sèvre niortaise	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Champagné de l'ouvrage du Batardeau inclus jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Luçon sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Curé de l'aval de l'ouvrage du Gouffre jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le Canal de Vienne du pont de Broc inclus jusqu'à la Sèvre Niortaise	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Loire aval et Côtiers Vendéens	Le canal de Ceinture des Hollandais de la jonction avec le canal de Luçon à proximité du lieu-dit "La Coupe" jusqu'à la jonction avec le canal de ceinture du communal de la Taillé à proximité du lieu-dit "Hutte des trois fossés"	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Motte d'Yné du pont de la RN12 jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Nançon de la confluence avec le ruisseau du Clairdouet jusqu'au vannage des douves du château de Fougères	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine - Côtiers bretons	Le Nançon de l'aval du vannage des douves du château de Fougères jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine - Côtiers bretons	Le Couesnon de la confluence avec Motte d'Yné jusqu'au pont de la RD20	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine bretons - Côtiers	Le Couesnon du pont de la RD20 jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Minette de la confluence avec le ruisseau de Heurteloup jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Tamoute du pont de la RD87 (commune de Noyal-sous-Bazouges) à la confluence avec le Couesnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Alçon de la confluence avec le ruisseau de la Jumelière jusqu'à la confluence avec la Tamoute	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Loisanne de l'aval du moulin de Marigny (commune de St-Germain en Cogles) jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Tronçon de la source jusqu'au moulin de Roche Garé	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Tronçon du moulin de Roche Garé jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de la Gérardais du Pont de la Pierre (commune de St Ouen la Rouërie) jusqu'à la confluence avec le Tronçon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Gierge du Moulin de Mondenier inclus jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Chénélaie du pont de la RD155 jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Villecartier de l'aval de l'étang de Villecartier jusqu'à la confluence avec la Chénélaie	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Sains de l'aval de l'étang "le Val aux bretons" jusqu'à la confluence avec la Chénélaie	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le biez de Cardequin du Moulin d'A-Bas jusqu'au Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guyoult de l'aval de la digue du Moulin de Brégain jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Banche du pont de la RN176 (commune de Mont-Dol) jusqu'à la confluence avec le Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN176 jusqu'à la confluence avec le Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Landal de l'aval de l'étang du Landal jusqu'à la confluence avec le Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Biez Jean de l'aval de l'étang de Beaufort jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Meleuc de l'étang de Mireloup jusqu'à la jonction avec le Biez Jean	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Rance du barrage de Rophemel inclus jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Hac de la confluence avec le ruisseau de Plouasne jusqu'à la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Vallée du pont de la RD766 jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guinefort de l'aval du barrage de Pont-Ruffier jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Linon de l'aval de la digue du château de Combourg dans le prolongement de la RD82 jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Donac du pont de la RD795 au lieu-dit "la Dialais" jusqu'à la confluence avec le Linon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Romoulin de l'aval de l'étang de la Ville Morin jusqu'au Linon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Brice du pont de la RD29 (commune de les Champs-Geraux) jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pont du Gué du pont de la RD12 jusqu'à la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Dinan du pont de la RD2 jusqu'à la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gué du Parfond du pont de la RD794 (commune de Lanvallay) jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Coutances de l'étang de Coutances inclus jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'étang de la Chesnaye ou ruisseau de Coëtquen du pont au lieu-dit "Coëtquen" jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Frémur de Lancieux du pont de la RD28 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Flouabalay du pont de la RD2 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Drouet du pont au lieu-dit "le Rocher" (commune de Crehen) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Ruisseau de Plessix-Balissou du pont lieu-dit "la ville ès Gallais" (commune de Plouabalay) jusqu'à la confluence avec le Drouet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'affluent rive droite du Drouet du pont lieu-dit "la ville ès Gallais" (commune de Plouabalay) jusqu'à la confluence avec le Drouet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Arguenon du pont chemin de Fer (Dolo) jusqu'au barrage de la Ville Hatte	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Arguenon de l'aval du barrage de la Ville Hatte jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Rosette du pont de la RN12 jusqu'à la confluence avec l'Arguenon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Montafflan du pont de la RD68 jusqu'à la confluence avec l'Arguenon	Anguille, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guébriand de l'aval de l'étang de Guébriand jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Frémur d'Henanbihen du pont de la RD17 jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guinguenoual du pont de la RD17 jusqu'à la confluence avec le Frémur d'Henanbihen	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Ruisseau de Saint Sébastien du barrage de St-Sébastien inclus jusqu'à la confluence avec le Frémur d'Henanbihen	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Rat du pont de la RD13 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Flora du pont de la RD17A jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine bretons - Côtiers	l'Islet du pont de la RD68 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau du Petit Moulin (Ruisseau Bouillie) de la source (commune de la Bouillie) jusqu'à la confluence avec l'Islet	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gouessant du pont de la RN12 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Truite du pont de la RD28 (commune de Meslin) jusqu'à la confluence avec le Gouessant	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Evron du pont de la RD28 jusqu'à la confluence avec le Gouessant	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Urne du pont de la RD27 jusqu'au pont de la ligne SCNF Rennes Saint-Brieuc	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Urne du pont de la ligne SCNF Rennes Saint-Brieuc jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Touche ou le Saint Jean du pont "Le moulin d'Ivy" (commune de Pledran) jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Cré ou ruisseau de Saint René du "pont St-Thomas" sur la RD712 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gouët de l'aval de l'étang de Quintin jusqu'au barrage de Gouët	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gouët de l'aval du barrage de Gouët jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gouédic du pont de la RD712 jusqu'à la confluence avec le Gouët	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'ic du pont de la RD6 au lieu-dit "Le Temple" jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Quinic du pont en amont de la retenue de Mahalez comprise jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau d'Étables sur Mer ou Saint Barnabé de l'aval de l'étang de moulin neuf jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Corzic du pont de la RD786 à Plouha jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Ruisseau de Paimpol ou Correc du pont au lieu-dit "Correc" jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Leff du pont de la RN12 jusqu'à l'étang de Chatelaudren	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Leff de l'aval de l'étang de Chatelaudren jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Yvias	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Leff de la confluence avec le ruisseau d'Yvias jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Trieux de la confluence avec le Sullé jusqu'à la confluence avec le Froust	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Trieux de la confluence avec le Froust jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Dourmeur de l'Étang de la Grand Ville jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Goazel du pont de la RD67 jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kerguidoué ou Languidoué du Pont de la RD 94 "Kerlaeron" jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Poul Jaudour du moulin de Kerlouet pont de la RD96 jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Bouillenou de la confluence du ruisseau de "Keranqué" (commune de Pleumeur-Gautier) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Jaudy du pont de la RD15 jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Poulloguer de l'étang du Poulloguer inclus jusqu'à la confluence avec le Jaudy	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin de Bizien du pont de la RD20 (commune de Hengoat) jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guindy du pont de la RD767 jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Lizardy du pont de "Keralio" jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Trestel de l'étang de Balaren inclus jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gruguil du pont de "Bouscao" (commune de St-Quay-Perros) jusqu'à la confluence avec le Kerduel	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Dourdu du pont de la RD38 lieu-dit "Kervelo" jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Varac'h ou Truzugal du lieu-dit "Varac'h" (pont du GR34) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guer du pont de la RD22 au lieu-dit "Moulin du Loc'h Du" jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario, Lamproie de Planer
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guic de la confluence avec le Saint-Emilion jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Saint Emilion de l'étang de Beffou inclus jusqu'à la confluence avec le Guic	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Milin ar Prat de la confluence avec le Kernon jusqu'à la confluence avec le Guic	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Loup du pont situé au lieu-dit "Milin ar Lan" jusqu'à la confluence avec le Guic	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Saint Ethurien du moulin de Kerroué inclus jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kerlouzouen ou Min Ran de l'étang du Stang ar Caro inclus jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine bretons - Côtiers	Le Léguer de la confluence avec le Guic jusqu'au pont de la RD74	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario, Lamproie de Planer
Vilaine bretons - Côtiers	Le Léguer du pont de la RD74 jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	Truite fario, Lamproie de Planer
Vilaine bretons - Côtiers	Le Yaudet du pont de la route communale Ploulec'h - Locquémeau jusqu'à l'estuaire	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kerdu du pont de "Roz Logod" (GR34B) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Yar de l'étang du Moulin neuf inclus jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Roscoat du pont de "St-Goulven" (amont moulin ar Run, GR34B) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Dour Elego du pont de la RD38 jusqu'à la confluence avec l'Yar	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Douron de la confluence avec le Squirriou jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Dourduff (Dourdu) de l'amont immédiat du Moulin de Kerhoant jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Jarlot du pont du Moulin de l'Heritage (communes de Plouigneau et Plougouven) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Queffleuth du pont de Luzuria (communes de Pleyber Christ et Plourin-lès-Morlaix) jusqu'à la confluence avec le Jarlot	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pennel du pont de Sterven (Sainte-Sève) jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Penzé de l'amont immédiat du moulin de Prat Guen (St-Thégonnec) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Coat Toulzac'h de l'amont immédiat de l'ouvrage de Queleennec (Pleyber-Christ) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Horn de l'amont immédiat du Moulin Neuf (Plouvorn) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Auline du pont RD764 (Plouyé) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guillec de l'amont immédiat Moulin de Coat ar Garz (Plouzévédé) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kerallé de l'amont immédiat du Barrage de Traouez jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Flèche du pont de RD29 (Lanhourneau) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Quillmadec du Chemin vicinal de Kerozet (Plouider) à Perros Bihan (Saint-Frégant) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Aber Wrac'h du moulin du Vern (Loc-Brévalaire) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Aber lldut de l'amont de la digue de l'étang de Kerborzoc jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Penfeld de l'aval de la retenue de Kerléguer jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Elorn de l'amont immédiat du Moulin de Launay (Sizun) jusqu'à la confluence avec le Kan an Od	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Elorn de la confluence avec le Kan an Od jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Stain du chemin vicinal reliant le bourg de Sizun à Kerhamon jusqu'à l'Elorn	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Quillvaron de l'amont immédiat au Moulin du Can (Lampaul-Guillmiliau) jusqu'à l'Elorn	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Penguilly de l'aval de la RN12 jusqu'à la confluence avec l'Elorn	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kerhuon de la confluence avec le Cam jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Cam du pont du chemin vicinal de Pontrouff à Questel (Guipavas) jusqu'à la confluence avec le Kerhuon.	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Mignonne du pont du chemin vicinal de Kerirfin à Villarec (Le Tréhou) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Lohan du pont RN165 (Daoulas) jusqu'à la confluence avec la Mignonne	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Camfrout de la confluence avec Forsquilly jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Douffine de la confluence du Rivoal et du Grand-Pont jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Rivoal de la RD21 Brasparts-Lopérec jusqu'à la Douffine	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Laptic du pont Bechere (Plonevez-Porzay) jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Goyen du chemin vicinal de Kerirvarc'h (Guiler-Goyen) à Lesmahalon (Mahalon) jusqu'au lieu-dit Meil Kerlaouénan	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine bretons - Côtiers	Le Goyen du lieu-dit Meil Kerlaouéan jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Odet de la confluence du Langelin jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pont l'Abbé du pont RD240A (Plogastel-St-Germain-Peumerit) jusqu'à l'étang du Moulin Neuf	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Pont l'Abbé de l'aval de l'étang du Moulin Neuf jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Jet de la confluence avec le Sterven jusqu'à la confluence avec l'Odet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Steir de la confluence avec le Kerlestrec jusqu'à la confluence avec l'Odet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Guengat de la confluence du ruisseau de "Ty Moulec" jusqu'à la confluence avec le Steir	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Corroac'h de l'aval de la digue de l'étang de Corroac'h (Plomelin) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Saint-Laurent de l'amont du moulin Pont ar Kenet (Concarneau) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moros de l'amont du moulin du Fresq (Melgven) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Aven de l'amont des étangs de Roporden jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Ster Goz de l'amont du Moulin Kery jusqu'au pont du chemin de fer Quimper Quimperlé	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Ster Goz du pont du chemin de fer Quimper Quimperlé jusqu'à la confluence avec l'Aven	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	Le Belon du moulin neuf (Riec-sur-Belon) jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Ellé (Laïta) de la confluence avec le ruisseau de Crazius au pont CV Langonnet Saint-Tugdual jusqu'au barrage de Kerléon (Poullguern)	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Ellé (Laïta) du barrage de Kerléon (Poullguern) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Aër du pont de la RD132 (lieu-dit "Le Pont Rouge") jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Stang Hingant (ruisseau de la Gare) du moulin de Begasse inclus jusqu'à la confluence avec l'Aër	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Inam ou Stêr Laër du pont de la RD27 jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin du Duc du pont de la RD769 jusqu'à la confluence avec l'Inam	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Naic du pont de la RD177 jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	L'Isle du pont de la RD782 (Scaër) jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Truite fario
Vilaine bretons - Côtiers	La Saudraye de la confluence avec le Sault du Renard jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Lannédec de l'étang de Lannédec compris jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Palud de la confluence avec le ruisseau de "Laudé" (commune de Ploemeur) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Lignol (Kerustan) de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Blavet de la confluence avec le ruisseau de Biezy jusqu'à la confluence avec l'Evel	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Blavet de la confluence avec l'Evel jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Scorff du moulin inférieur de Tronscorff jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Sauveur	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Scorff de la confluence avec le ruisseau de Saint-Sauveur jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pont ar Bellec de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Kerloas du pont de "Kerloaz" (RD769) jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Saint-Sauveur de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau du moulin du Guindo du lieu-dit pont de Calan jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Scaff de la source jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Biezy de la confluence du ruisseau de "Kerprat" jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine bretons - Côtiers	La Sarre du pont de la RD782 (limite communes de Seglien et Locmalo) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Brûlé ou Brandifrou du pont de la RD3 (Bubry) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kernars du "Pont Randilly" (limite communes de St Barthelemy et Baud) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Evel de la Minoterie de Ferrand incluse jusqu'à la confluence avec le Tarun	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Evel de la confluence avec le Tarun jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Tarun du pont de "la Gare" jusqu'à la confluence avec l'Evel	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Tallené du pont de "la Haie Basse - Villeneuve" jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin du pont de la RD2 jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kersalo (Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin) du pont RD102 jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kergonan du pont VC3 Inzincac RD769 (limite communes de Calan et Caudan) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Toul Douar du lieu-dit "Kergostec" (commune de Lanester) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Plessis du Pont de la RD769 (commune de Caudan) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Ter de la confluence du ruisseau de "Kervéhenec" (commune de Ploemeur) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Goah Guillerem de la confluence du ruisseau le Rion (commune de Languidic) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Riant de la confluence du ruisseau de "St-Efflam" (commune de Riantec) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Lézevry de la confluence du ruisseau de Pont Coet (limite communes de Merlevenez et Plouhinec) jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin Saint-Georges de l'étang de Coat-Rivas compris (commune de Kervignac) jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kergroëz du pont de la RD24 jusqu'à la confluence avec la Demi-Ville	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Demi-Ville de la confluence avec le Kergroëz jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau Keronic de la confluence avec le ruisseau de Goah Roduherm jusqu'à la confluence avec le Kergroëz	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Goah Roduherm du moulin du Chaquel inclus jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Keronic	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin du Palais du pont de la RD765 (commune de Languidic) jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pont de Suliern du pont de Coat Evenec (limite communes de Landevant et Languidic) jusqu'à la confluence avec le Moulin du Palais	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pont Lesdour de la RN165 jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin de Cochelin de la confluence du ruisseau du Rozo et du ruisseau de l'Etang du Crannc jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Calavret de la confluence du ruisseau du Kermelgan (commune de Locoal-Mendon) jusqu'à la mer	Anguille, Truite de mer et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer	-
Vilaine bretons - Côtiers	La rivière d'Etel du Pont Salèbre (commune de Plouhinec) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Poumen de la confluence du ruisseau du Keryorgon (limite commune de Belz et Erdeven) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Poulbè du pont de "Kernogan" (commune d'Erdeven) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Gouyanzeur du pont de la RD768 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le ruisseau de Pont er Rui de la confluence du ruisseau de "Brigitte" jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Auray (le Loc'h) du pont de la RD17 jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Kerivalan du pont de la RD768 jusqu'à la confluence avec l'Auray (le Loc'h)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Sal de la source jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Lan de la confluence du ruisseau de "Bodeneno" (commune de Plougoumelen) jusqu'à la confluence avec le Sal	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Rohu de la confluence du ruisseau de "Kerizan" (commune de Pluneret) jusqu'à la confluence avec le Sal	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Vincin (Luscenen) de la voie de chemin de fer Rennes-Quimper (commune de Ploeren à proximité du lieu-dit "Brémentec") jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Liziec du pont de St-Nolff RD134 jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Talhouet de la confluence en aval immédiat du pont de la RN165 jusqu'à la confluence avec le Liziec	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Bilair du pont de RD135 bis jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Meucou du pont du Moulin de Bot-Lann jusqu'à la confluence avec le Bilair	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-

Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine - Côtiers bretons	Le Govello de la confluence du ruisseau de Pessun jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kerandrün de la confluence du ruisseau de "Brangolo" jusqu'à la confluence avec le Govello	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Bizolle du lieu-dit "Clérigo" jusqu'à la confluence avec le Govello	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont Bugat du chemin de Moustoir-Loho jusqu'à la confluence avec le Govello (étang de Noyalo)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Peneuf de la confluence avec le ruisseau de "Beric" près de "Trihuen" jusqu'à l'estuaire	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le St Eloi (Tohon) du pont de la route de Maguéro-Bocaran (commune de Questembert) jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Kervily du Moulin de Pomard inclus jusqu'à la confluence avec le Tohon	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Étier du Pont d'Arm du Pont de la RD774 jusqu'à la Mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Més (ruisseau des Crolières) qui devient le Canal du Ponceau de Kerozan de la route de Kerozan à Bouzaire jusqu'à la confluence avec le Pont d'Arm	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Étier de Pont Mahé de la confluence avec l'Étier du Foy jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Étier du Foy du pont de fer inclus jusqu'à la confluence avec l'Étier de Pont Mahé	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Vilaine de la confluence avec le ruisseau du Chevré jusqu'à la confluence avec le Semnon	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Vilaine de la confluence avec le le Semnon jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Vilaine de la confluence avec l'Oust jusqu'à la mer	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'île de la confluence avec le ruisseau du Boulet jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'îlet de la confluence du ruisseau du Riclon jusqu'à la confluence avec l'île	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Flume du pont de la RD25 (commune de Langouet) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le ruisseau de l'étang du Saut Bois de la RD25 (commune de Langan) jusqu'à la confluence avec La Flume	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Meu de la confluence avec le Garun jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Vaunoise du pont de la RN12 jusqu'à la confluence avec le Meu	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Serein de l'aval de l'étang de l'Étunel jusqu'à la confluence avec le Meu	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Chèze de l'aval du barrage de St-Thurial jusqu'à la confluence avec le Meu	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Seiche de la confluence avec la Quincampoix jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Isle du pont de la RD39 jusqu'à la confluence avec la Seiche	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Canut nord de l'aval du petit moulin de la Musse (commune de Baulon) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Semnon de l'aval de l'étang de la Forge à Martigné-Ferchaud jusqu'au pont de la RD737 (lieu-dit "Roudun")	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Semnon du pont de la RD737 (lieu-dit "Roudun") jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Eval du pont de "la rivière Petit Pieds" (commune de Guipry) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Pont aux Roux du pont de la RD53 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Gras de la confluence avec le ruisseau du Plessis (commune de Grand-Fougeray) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Chère de la RD123 (Commune de Mouais) jusqu'à la confluence avec l'Aron	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Vilaine - Côtiers bretons	La Chère de la confluence avec l'Aron jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Lamproie marine	Brochet, Bouvière
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aron de l'aval de l'étang de la Pille (commune de Saint Sulpice des Landes) jusqu'à la confluence avec la Chère	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Don de l'étang de la Forge jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Vilaine - Côtiers bretons	Le Canut sud de la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Les Sauvers (ruisseau des Moulins neufs) du pont de la RD55 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Oust du pont de la RD174 (l'Herbinaye) jusqu'au barrage de la Née (St-Abraham)	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Oust du barrage de la Née (St-Abraham) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aff de l'aval du seuil de la Fosse Noire jusqu'au seuil du Pont de la Fosse	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Aff du seuil du Pont de la Fosse jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, Truite de mer, Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Truite de mer, Alose, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	La Claie du Pont de Papier jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine - Côtiers bretons	Les Arches du pont de la RD166 jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Combs de la confluence du ruisseau de la Hesnais jusqu'à la confluence avec l'Aff	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Rahun du pont de la RD118 (limite communes de Treal et Carentoir) jusqu'à la confluence avec l'Aff	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	Le Ruisseau de la Lande Clavier Longlé de la confluence du ruisseau de l'étang de Tréal jusqu'à la confluence avec Le Rahun	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-
Vilaine - Côtiers bretons	L'Arz de la confluence du ruisseau du "Kerfily" jusqu'au moulin du Bois Bréhan	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	-



Sous bassin	Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 2	Espèces citées dans l'arrêté	Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation	Espèces amphihalines	A titre d'information Espèces holobiotiques identifiées au cours de la concertation et de la consultation
Vilaine bretons - Côtiers	L'Arz du moulin du Bois Bréhan jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	L'Isac de la confluence avec le ruisseau du Perche jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille	Brochet, Bouvière
Vilaine bretons - Côtiers	Le Roho de la confluence des ruisseaux de Ste-Anne et du Moulin Neuf jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Trévelo du pont de la RD774 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Moulin Pinieux du Pont de la RD152 jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Pesle du pont de la RD774 jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	La Boulogne du pont de "la Mornaye" jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	Lamproie de Planer
Vilaine bretons - Côtiers	L'étang du Doyenné de la RD147 jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-
Vilaine bretons - Côtiers	Le Rodoir de l'aval de l'étang du Rodoir jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine et espèces holobiotiques	enjeu normal	Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine	-

Ressources, territoires, habitats et logement  
Energies et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

**Présent  
pour  
l'avenir**

---

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable,  
des Transports et du Logement  
Direction régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement Centre  
5 avenue Buffon – BP 6407  
45 064 Orléans cedex 2

Tél. : 02 36 17 41 41  
Fax : 02 36 17 41 01

[www.centre.developpement-durable.gouv.fr](http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr)