



Rivière :

BEZONDE

Station :

03052785

PANNES

Commune :


PANNES (45247)

Localisation :

Pont Jacquinière

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 625 313 2 333 794

Lambert 93 : 675 816 6 766 998


Altitude (m) : 83



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2007	11:05		0.8	8.0	643	12.7	88	14	1.3	15	5.6	1	0.14	0.16	51	0.35	0.17		
21/11/2007	12:25		8.6	7.8	506	9.0	78	9	1.7	17	5.4	1.4	0.1	0.14	18.6	0.39	0.17		
23/10/2007	10:25		6.3	7.7	560	8.7	70	10	1.5	14	5.5	< 1	< .05	0.08	18.2	0.36	0.17		
26/09/2007	12:40		13.1	7.8	551	7.8	75	13	1.4	17	4.8	< 1	< .05	0.09	31.4	0.33	0.17		
28/08/2007	12:05		17.8	7.9	589	8.2	86	20	0.8	23	7.4	1	< .05	0.17	34.3	0.46	0.19		
25/07/2007	12:15		18.9	7.9	491	7.8	85	13	3.3	22	6.2	< 1	< .05	0.15	13.5	0.56	0.25		
26/06/2007	12:50		17.2	7.7	498	6.8	73	12	3.2	27	6.9	1.2	< .05	0.16	13.3	0.58	0.26		
30/05/2007	12:00		15.1	7.8	563	8.6	89	24	2	28	7.9	1.2	0.12	0.43	62.1	0.6	0.24		
25/04/2007	12:00		17.4	8.3	519	9.8	104	5	2.3	24	7.2	1.2	< .05	0.21	17.5	0.26	0.15		
27/03/2007	11:35		8.4	8.2	483	11.2	97	23	2.9	30	9.3	1.3	< .05	0.1	30.5	0.29	0.14		
28/02/2007	11:50		9.4	8.0	506	10.4	93	44	2.9	28	9.7	1.5	0.11	0.18	41	0.46	0.23		
24/01/2007	11:20		3.4	8.0	554	10.7	82	24	2.3	25	9.0	1.1	0.15	0.24	66	0.5	0.22		
12/12/2006	10:20		7.3	8.0	550	9.4	78	32	1.6		9.3	1.1	0.08	0.24	57	0.54	0.29		
21/11/2006	14:20		10.4	7.8	535	8.1	72	6	2.1		7.3	< 1	< .05	0.12	12.1	0.36	0.18		
17/10/2006	10:20		13.0	7.8	573	6.8	65	8	2.8		6.3	< 1	< .05	0.15	21.8	0.38	0.19	3.12	2.9
19/09/2006	13:30		16.0	7.8	558	4.6	51	12	1.5		5.8	1	< .05	0.07	5	0.55	0.29	17.17	40.59
22/08/2006	09:30		17.8	7.9	512	2.7	29	11	3.7		6.3	< 1	0.06	0.06	2.7	0.54	0.25	5.6	4.93
18/07/2006	15:00		25.0	8.0	617	4.3	52	82	1.6		7.4	< 1	< .05	< .02	0.1	3.01	0.97	10.37	10.57
20/06/2006	09:00		21.0	7.7	550	3.7	43	18	3.8		8.8	< 1	0.12	0.12	2.7	2.03	0.63	10.85	22.94
16/05/2006	09:30		16.7	8.0	514	7.1	73	23	3.4		7.6	1	0.06	0.2	17.5	0.44	0.29	43.51	12.27
11/04/2006	09:30		7.8	8.2	541	10.6	90	20	2.8		7.7	< 1	< .05	0.12	42.2	0.22	0.14	42.84	10.46
21/03/2006	09:00		7.6	8.1	586	9.7	81	29	2.6		7.5	< 1	0.2	0.22	45.6	0.4	0.15	28.8	8.12
21/02/2006	09:00		5.6	7.8	543	10.3	84	69	2.2		9.0	1.1	0.24	0.19	80.6	0.65	0.27		
17/01/2006	08:30		5.3	7.9	624	8.3	68	10	2.4		6.0	< 1	0.24	0.18	49.9	0.55	0.3		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/12/2005	09:15		3.6	7.8	563	10.7	82	7	3.1		6.4	< 1	0.26	0.28	48.6	0.64	0.25		
15/11/2005	09:30		9.0	7.8	583	7.0	63	5	1.1		4.6	< 1	0.04	0.11	11.8	0.7	0.37		
18/10/2005	09:15		13.1	7.7	598	6.0	60	6	1.3		6.1	< 1	< .05	0.09	12.2	1.01	0.3	1.32	2.68
20/09/2005	09:00		12.1	7.9	576	6.5	62	15	1.4		4.9	< 1	0.08	0.06	10.9	0.83	0.27	1.19	4.78
09/08/2005	09:35		16.6	7.7	556	4.2	44	11	1.7		5.8	< 1	0.06	0.08	9.7	1.17	0.47	2.16	6.46
19/07/2005	09:30		21.2	7.7	554	2.7	30	9	1.6		6.7	1.2	0.06	0.1	4.6	1.87	1.01	3.02	6.43
14/06/2005	08:45		17.9	8.2	550	5.5	59	33	3		6.6	1.6	0.2	0.12	11.1	0.85	0.34	7.02	16.87
18/05/2005	11:10		13.7	7.8	502	7.1	69	25	4.1		8.9	1.6	0.14	0.31	25.4	0.44	0.18	8.55	31.71
20/04/2005	10:15		11.0	8.1	481	8.9	80	23	4		7.1	1.2	0.07	0.22	23.5	0.27	0.18	25.22	26.98
16/03/2005	12:10		8.6	8.3	533	13.8	118	34	5.6		6.3	1.2	0.11	0.16	33.9	0.22	0.16	52.25	18.26
16/02/2005	11:20		3.6	7.9	487	12.8	97	35	2.1		9.3	1.3	0.13	0.15	45.5	0.53	0.22		
19/01/2005	14:10		6.3	8.4	550	11.8	94	48	3.2		6.8	1.2	0.11	0.21	52	0.57	0.19		
22/12/2004	13:45		2.3	7.7	568	12.2	89	15	4	20	6.7	1	0.34	0.18	42	0.52	0.28		
24/11/2004	13:20		9.5	7.4	526	9.1	79	9	2.6	19	6.5	< .5	0.08	0.14	14	0.59	0.28		
25/10/2004	15:30		14.2	7.4	566	5.6	55	5	1.9	18	5.7	0.7	0.06	0.17	12	0.79	0.37	8	5
27/09/2004	16:15		15.0	7.7	566	8.2	81	9	2.2	19	5.8	1	< .05	0.07	14	0.76	0.36	8	5
30/08/2004	15:20		18.4	7.6	521	7.8	83	14	2	24	6.2	1	0.06	0.16	15	0.67	0.33	16	9
04/08/2004	15:20		22.7	7.7	612	6.9	80	11	1.6	23	6.5	0.8	0.07	0.05	2.4	2.5	0.91	5	3
24/06/2004	15:00		17.7	7.7	535	6.8	71	14	3.1	23	6.8	0.5	< .05	0.32	15	1.2	0.53	10	4
26/05/2004	14:10		17.0	8.6	488	14.6	150	15	9	28	8.1	1.4	< .05	0.17	21	0.38	0.3	120	37
27/04/2004	12:10		15.5	8.2	484	10.3	104	15	5.3	29	7.8	1.3	0.08	0.3	19	0.33	0.26	45	27
24/03/2004	15:20		9.0	8.2	456	13.1	113	33	3.5	23	7.9	1	< .05	0.11	29	0.32	0.23	29	14
25/02/2004	14:45		4.3	7.9	509	12.5	97	15	3.8	22	6.8	0.8	0.07	0.1	37	0.39	0.23		
29/01/2004	12:00		3.8	7.8	412	11.8	90	38	2.6	27	9.5	1.2	0.14	0.09	37	0.71	0.38		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/10/2003	14:15	0,267	7,7	7,9	514	11,3	96	10	5		6,4	1,4	0,28	0,22	11	0,54	0,31	26	14
19/08/2003	16:10	0,057	22,0	7,7	547	3,2	36	15	2,4		7,0	0,9	0,05	0,04	1,4	1	0,46	18	9
16/07/2003	16:30	0,073	23,6	7,8	554	6,4	76	12	3,1		7,6	1	0,13	0,1	5,3	1	0,44	41	12
18/06/2003	17:00	1,140	22,0	7,8	436	8,8	99	32	3,7		9,5	1,5	0,08	0,26	23	0,83	0,43	22	16
16/04/2003	15:15	0,396	17,0	8,8	456	17,5	180	14	7		7,2	1,2	< .05	0,28	20	0,14	0,21	37	19
19/03/2003	14:15	1,050	9,4	8,3	501	15,5	134	16	4,6		6,7	1	0,09	0,14	30	0,25	0,21		
30/10/2002	14:30	0,240	10,7	7,9	544	9,4	85	6	2,9	< 30		1,1	0,09	0,24	22	0,86	0,38		
20/08/2002	15:50	0,093	21,5	7,7	514	4,2	47	12	2,1	< 30		0,9	0,08	0,1	3,7	1,3	0,54	7	6
16/07/2002	15:30	0,151	20,4	8,0	510	9,3	102	12	2	< 30		1,2	0,07	0,11	9,1	1,3	0,55	11	6
18/06/2002	15:30	0,136	24,9	7,7	574	6,1	73	14	2,3	33		0,9	0,06	0,16	13	1,2	0,4	9	6
17/04/2002	15:30	0,576	11,8	8,9	485	16,6	153	19	8	35		1,5	< .05	0,19	23	0,18	0,22	75	34
20/03/2002	15:10	7,640	12,7	7,8	393	9,6	90	83	4,5	64		1,8	0,16	0,14	31	0,37	0,33		
16/10/2001	16:30	0,740	15,7	7,7	534	9,6	96	20	2,6	< 30		1	< .05	0,25	31	0,65	0,32		
23/08/2001	15:20	0,388	22,1	7,7	534	8,9	101	19	3,8	< 30		1	0,08	0,11	22	0,62	0,3	29	19
24/07/2001	16:25	2,350	20,6	7,8	490	9,5	105	52	4	38		1,5	< .05	0,19	30	0,61	0,4	38	19
28/06/2001	15:15	0,490	22,0	8,0	505	11,4	129	23	5,5	< 30		1,7	0,07	0,36	21	0,74	0,4	40	21
05/04/2001	15:00	2,600	11,4	7,7	415	10,7	98	37	3,4	47		1,3	0,12	0,11	25	0,44	0,28	17	9
06/03/2001	15:00	2,490	7,8	7,7	481	12,6	106	42	3,9	30		1,3	0,18	0,1	30	0,42	0,3		
16/10/2000	15:30	0,743	12,1	8,1	590	8,3	78	20	2,9			1,1	0,31	0,31	29	1,24	0,5		
21/08/2000	15:30	0,845	19,0	8,1	500	7,7	83	21	1,2			1,4	0,63	0,52	19	1,4	0,58	21	16
26/06/2000	15:40	0,207	19,4	8,1	580	9,0	97	4	2,2			0,5	< .05	0,1	18	1	0,42	8	6
02/05/2000	15:50	1,950	16,0	8,1	460	10,7	108	26	3,3			1,3	< .05	0,2	27	0,48	0,29	29	19
03/04/2000	15:40	1,540	11,0	8,6	460	12,9	120	22	3,8			1,2	< .05	0,15	23	0,28	0,25	68	22
08/03/2000	15:30	2,480	8,6	8,0	460	12,0	102	34	3			1,1	0,2	0,1	32	0,43	0,31		



Altération	Classes et indices de qualité						Classes d'aptitude aux fonctions et usages						
		0	20	40	60	80	100	Potentialités biologiques	Production d'eau potable	Loisirs aquatiques	Irrigation	Abreuvement	Aquaculture
Matières organiques et oxydables							44						
Matières azotées							47						
Nitrates							35						
Matières phosphorées							47						
Particules en suspension							62						
Couleur	?								?				
Température							74						
Minéralisation							90						
Acidification							91						
Micro-organismes	?								?	?	?		
Phytoplancton							61						
Micro-polluants minéraux sur eau brute	?							?	?		?	?	?
Métaux sur bryophytes	?												
Pesticides sur eau brute	?							?	?		?	?	
Micro-polluants organiques hors pesticides sur eau brute	?							?	?				
								?	?	?	?	?	?

Très bon

Bon

Passable

Mauvais

Très Mauvais

?

Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 15/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

