Rivière :

CLERY

Station :

03053340

GRISELLES

Commune :

GRISELLES (45161)

Localisation :

Pont du Gril (XIII° siècle)

Objectif de qualité : 1B **Catégorie piscicole :** 1



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	635 984	2 342 258
Lambert 93 :	686 551	6 775 366

Altitude (m) : 89

La qualité nitrate est mauvaise et la dégradation se poursuit ,les autres altérations sont satisfaisantes.

Qualité des eaux

Station : GRISELLES
Code : 03053340
Cours d'eau : CLERY

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2006	11:00		8.5	8.2	577	9.5	81	14	0.6		2.1	< 1	< .05	0.05	38.8	0.22	0.09		
21/11/2006	15:20		10.6	8.1	566	10.1	91	4	0.6		2.3	< 1	< .05	0.04	26.1	0.28	0.13		
17/10/2006	11:15		12.8	8.1	592	9.8	94	14	1.4		1.2	< 1	< .05	0.03	46.1	0.16	0.09	3.49	1.9
19/09/2006	14:30		14.6	8.2	574	8.3	87	15	0.9		1.3	< 1	< .05	0.04	48.5	0.33	0.16	1.91	8.35
22/08/2006	10:45		15.8	8.2	560	6.2	62	7	1.2		1.1	< 1	< .05	0.03	48	0.23	0.1	3.28	2.47
18/07/2006	16:15		20.9	8.2	572	6.3	70	25	1.3		1.3	< 1	< .05	0.06	46.7	0.21	0.07	5.94	3.55
20/06/2006	10:15		17.5	8.0	579	7.9	84	14	1.6		1.4	< 1	< .05	0.08	47.6	0.22	0.08	2.88	4.4
16/05/2006	10:30		14.4	8.0	586	9.6	94	18	0.7		1.3	< 1	0.07	0.1	48.4	0.2	0.09	4.59	5.62
11/04/2006	10:30		8.0	8.2	590	10.8	93	7	0.8		1.4	< 1	< .05	< .02	55.7	0.01	< .02	4.21	3.73
21/03/2006	10:00		9.2	8.2		9.3	81	18	0.8		1.9	1.9	< .05	0.04	38.8	0.1	0.03	6.86	3.5
21/02/2006	10:00		7.4	8.0	557	10.0	86	36	0.5		3.4	< 1	0.07	0.09	56.3	0.24	0.08		
17/01/2006	10:00		7.8	8.1	600	9.2	87	7	0.8		0.9	< 1	< .05	0.03	44.8	0.18	0.09		

Qualité des eaux

Station : GRISELLES
Code : 03053340
Cours d'eau : CLERY

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/12/2005	10:30		6.6	8.0	585	9.7	82	6	3.5		1.2	< 1	< .05	0.06	58.3	0.29	0.08		
15/11/2005	10:30		10.0	8.1	568	9.1	84	6	0.6		1.1	< 1	< .05	0.05	34.8	0.32	0.13		
18/10/2005	10:15		12.2	8.0	586	11.3	107	5	0.9		1.0	< 1	< .05	0.05	48.4	0.2	0.08	< .1	3.25
20/09/2005	10:15		11.2	8.2	591	7.8	72	7	< .5		1.1	< 1	< .05	0.03	39.1	0.21	0.03	0.84	3.08
09/08/2005	10:30		14.1	8.1	569	7.7	77	6	< .5		1.2	< 1	< .05	0.03	50.7	0.19	0.05	3.24	3.56
19/07/2005	11:00		17.9	8.1	574	5.6	58	10	1.1		1.4	< 1	< .05	0.05	48.7	0.23	0.12	2.59	4.82
14/06/2005	10:30		15.1	8.4	580	8.5	86	17	1		1.2	< 1	0.07	0.06	40.6	0.13	0.07	0.95	4.03
18/05/2005	12:10		12.3	8.2	571	7.7	74	14	1.4		2.1	< 1	< .05	0.08	32.1	0.16	0.07	0.22	6.29
20/04/2005	11:50		11.2	8.1	568	9.9	90	14	1.9		1.9	< 1	< .05	0.06	32.7	0.11	0.07	6.26	6.4
16/03/2005	13:30		10.4	8.3	576	11.7	106	7	2.7		1.6	< 1	0.09	0.04	38.5	0.03	0.02	6.21	2.9
16/02/2005	10:00		5.1	8.1	568	12.3	98	20	1.7		2.5	< 1	< .05	0.07	43.9	0.15	0.06		
19/01/2005	15:10		7.5	8.6	577	13.1	110	11	2.2		1.4	< 1	0.05	0.11	36.9	0.17	0.04		
21/12/2004	14:20		4.2	7.8	577	12.5	95	16	2.6	11	3.1	< .5	< .05	0.05	38	0.14	0.12		
23/11/2004	14:50		10.8	7.7	585	10.6	95	6	1.7	< 10	1.6	< .5	< .05	0.06	35	0.22	0.1		
26/10/2004	14:15		12.2	7.8	597	9.9	92	3	1.1	< 10	1.5	< .5	< .05	0.06	38	0.16	0.09	2	< 2
27/09/2004	13:40		13.0	7.9	586	10.6	100	6	1.1	11	1.1	< .5	< .05	0.04	39	0.19	0.09	3	< 2
01/09/2004	14:15		14.0	7.9	586	10.8	104	5	< 1	11	1.3	< .5	< .05	0.03	41	0.22	0.1	4	< 2
05/08/2004	14:10		17.4	7.9	571	8.8	92	6	1.5	10	1.5	< .5	< .05	0.05	37	0.2	0.1	5	3
22/06/2004	14:45		14.8	8.1	591	9.9	98	6	1.6	< 10	1.5	< .5	< .05	0.04	39	0.13	0.11	3	< 2
25/05/2004	15:30		13.7	8.0	594	10.4	100	6	1.8	< 10	1.6	< .5	< .05	0.04	42	0.1	0.07	5	2
27/04/2004	15:00		13.7	8.1	584	12.1	117	9	1.6	< 10	1.6	< .5	< .05	0.06	38	0.06	0.07	9	6
23/03/2004	15:20		9.5	8.1	571	11.7	103	4	2.1	< 10	2.1	< .5	< .05	0.04	39	0.09	0.06	5	3
24/02/2004	14:15		6.7	8.1	575	12.1	99	6	1.9	< 10	1.9	< .5	< .05	0.03	40	0.08	0.07		
28/01/2004	15:20		5.4	7.8	503	11.2	90	25	2.4	19	4.0	0.7	0.14	0.05	40	0.2	0.14		

Qualité des eaux

Station : GRISELLES
Code : 03053340
Cours d'eau : CLERY

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/10/2003	15:00	0,894	8,5	7,9	586	11,1	96	3	1,5		1,7	< .5	< .05	0,08	38	0,21	0,1	3	< 2
20/08/2003	14:30	1,080	16,7	8,1	559	9,6	98	9	1,1		1,6	< .5	< .05	0,1	38	0,22	0,11	3	< 2
16/07/2003	16:00	0,814	18,3	8,1	585	11,5	122	10	1,7		2,1	< .5	0,05	0,08	40	0,26	0,14	4	3
18/06/2003	16:30	1,090	16,6	8,1	590	10,5	107	7	< 1		2,1	< .5	< .05	0,07	40	0,18	0,09	3	2
16/04/2003	14:30	1,190	14,4	8,3	593	13,4	130	5	2		1,8	< .5	< .05	0,11	41	0,07	0,07	10	7
19/03/2003	13:10	1,610	9,4	8,0	591	13,0	113	3	2,2		1,4	< .5	< .05	0,05	41	< .05	< .05		
29/10/2002	15:30	1,120	10,3	8,0	619	10,5	94	5	1,8	< 30		< .5	< .05	0,09	39	0,16	0,08		
21/08/2002	14:30	1,330	15,6	7,9	579	8,8	88	6	1,6	< 30		< .5	< .05	0,09	38	0,34	0,16	8	2
16/07/2002	13:45	1,110	15,2	7,8	607	8,7	86	4	1	< 30		< .5	< .05	0,07	44	0,21	0,12	2	< 2
18/06/2002	14:40	1,090	18,6	8,0	606	9,6	102	5	1,3	< 30		< .5	< .05	0,12	42	0,26	0,12	2	< 2
16/04/2002	14:40	1,580	11,0	8,2	602	11,5	104	4	1,8	< 30		< .5	< .05	0,08	42	< .05	< .05	3	< 2
19/03/2002	14:35	2,410	11,9	7,9	558	9,0	84	24	3	< 30		0,6	< .05	0,1	37	0,14	0,14		
18/10/2001	15:30	1,500	13,5	7,8	612	9,4	90	5	1,6	< 30		< .5	< .05	0,1	42	0,17	0,09		
22/08/2001	14:50	1,240	15,9	7,8	616	9,8	98	3	1,2	< 30		< .5	< .05	0,04	44	0,16	0,07		
25/07/2001	16:00	1,800	17,4	7,9	589	9,8	102	4	1,1	< 30		< .5	< .05	0,05	42	0,25	0,14		
27/06/2001	15:30	1,460	16,5	7,9	608	9,6	98	9	1,2	< 30		< .5	< .05	0,05	45	< .05	0,08		
04/04/2001	15:30	2,650	12,4	7,8	538	10,5	99	19	2,2	< 30		< .5	< .05	0,07	37	0,12	0,08		
07/03/2001	15:25	1,990	11,4	7,9	568	11,6	107	11	1,7	< 30		< .5	< .05	0,03	40	0,1	0,07		
17/10/2000	14:35	1,860	11,9	8,3	540	10,0	92	40	2,1	< 30		0,9	0,08	0,07	34	0,26	0,2		
22/08/2000	14:35	1,110	15,1	8,4	580	10,1	100	9	1,1	< 30		< .5	0,05	0,08	38	0,25	0,12		
27/06/2000	16:00	1,000	15,2	8,2	690	10,5	104	6	1,3	< 20		< .5	< .05	0,06	42	0,16	0,09	3	< 2
03/05/2000	14:40	2,100	13,7	8,1	536	10,0	96	21	1,8	< 20		0,6	0,06	0,07	32	0,19	0,11		
04/04/2000	15:10	2,290	10,9	8,4	553	12,4	115	6	1,7	< 20		< .5	< .05	0,07	34	0,13	0,08	5	4
07/03/2000	13:30	2,960	8,0	8,2	500	11,8	98	12	1,6	< 20		< .5	< .05	< .05	33	0,1	0,12		

SEQ-EAU

Station 03053340 - 6 opérations de prélèvement de 2000

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 15/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03053340 - 6 opérations de prélèvement de 2001

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 15/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03053340 - 6 opérations de prélèvement de 2002

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 15/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03053340 - 6 opérations de prélèvement de 2003

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 15/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03053340, Site 0313 - Eau brute - 12 prélèvements de 2004

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 18/07/2005

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03053340, Site 0313 - Eau brute - 12 prélèvements de 2005



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 14/08/2006

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03053340, Site 0313 - Eau brute - 12 prélèvements de 2006



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 08/06/2007

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte