



Rivière :

LOIRE

Station :

04046800
SAINT-SATUR

Commune :

SAINT-SATUR (18233)

Localisation :

LOIRE à SAINT-SATUR

Pont sur la RD12

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 640 170 2 259 990

Lambert 93 : 690 040 6 693 126

Altitude (m) : 145



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
15/12/2008	14:40		5.5	7.9	359	11.8	96	45	< 2		4.2	1	0.04	0.04	23.8	< .1	0.121		
24/11/2008	15:30		7.0	8.9	210	11.5	98	20	2		4.8	1.1	0.08	0.03	9.9	0.15	0.11		
27/10/2008	13:50		11.4	7.3	261	9.7	90	16	< 2		5.3	0.8	0.07	< .02	11.1	0.17	0.11	3	5
22/09/2008	14:50		16.9	8.1	303	7.9	82	11	< 2		3.2	< .5	< .03	< .02	9.1	0.1	0.073	< .5	< .5
25/08/2008	15:20		19.9	8.2	590	9.9	110	8	< 2		3.2	1.1	< .03	0.03	15.2	0.1	0.057	3	3
28/07/2008	14:50		23.8	7.7	397	12.6	151	9	< 2		3.0	0.7	< .03	0.03	17.6	< .03	0.036	13	1
23/06/2008	15:45		21.5	7.9	228	9.7	111	17	< 2		4.8	0.7	0.05	< .02	7.9	< .03	0.071	7	< .5
19/05/2008	16:10		17.6	7.8	212	9.6	103	12	< 2		4.3	1.4	< .03	0.02	7.7	0.12	0.103	7	7
21/04/2008	14:20		11.7	7.9	216	9.9	95	33	2.3		4.6	1.3	< .03	0.02	7.8	0.06	0.063	5	7
25/03/2008	13:30		6.1	7.5	195	11.4	94	39	2.3		5.1	1.2	< .03	0.03	8.4	0.07	0.129	3	7
25/02/2008	13:20		9.2	6.5	246	11.4	99	4	< 2		2.8	0.5	< .03	< .02	9.6	0.1	0.068		
21/01/2008	15:10		7.8	6.6	223	11.6	98	17	2.1		3.7	0.6	< .03	0.04	11	0.22	0.116		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
03/12/2007	15:15		7.7	8.3	240	12.7	103	9.8	1		3.8	< 1	< .05	< .02	8	0.149	0.1		
08/11/2007	10:10		9.0	7.4	331	9.2	77	5.8	0.6		3.1	< 1	< .05	< .02	9.2	0.051	0.03		
03/10/2007	09:30		15.8	8.2	202	8.6	83	30	0.7		4.9	< 1	< .05	< .02	7.7	0.142	0.07	1	4
10/09/2007	16:00		19.8	8.4	280	7.8	81	8.2	1		3.7	< 1	< .05	< .02	8.2	0.163	0.08	< 1	3
22/08/2007	11:40		17.7	8.2	257	9.6	96	16	0.6		4.3	< 1	< .05	< .02	8.3	0.201	0.08	1	5
09/07/2007	18:15		20.8	8.2	368	8.2	87	19	1.2		4.6	< 1	< .05	< .02	6.3	0.16	0.12	1	7
05/06/2007	15:30		21.7	7.9	202	11.0	118	17	1.4		3.8	< 1	< .05	< .02	6.7	0.137	0.1	3.82	4.6
14/05/2007	14:00		18.4	8.5	274	12.0	121	13	1.7		3.2	< 1	0.07	0.02	8.1	0.015	0.03	3.06	6.77
18/04/2007	14:00		18.2	7.9	258	10.8	109	3.6	0.8		2.9	< 1	< .05	< .02	8	0.052	0.03	4.32	8.02
08/03/2007	16:00		10.2	7.6	222	9.5	81	30	0.8		4.0	1.1	< .05	0.02	12	0.122	0.07	3.58	1.76
07/02/2007	14:30		6.2	7.8	273	12.5	97	13	0.7		3.3	< 1	< .05	0.02	18.9	0.12	0.05		
10/01/2007	11:00		9.0	7.7	274	10.8	90	41	1.2		4.6	< 1	< .05	0.02	17.8	0.129	0.07		
07/12/2006	14:00		9.1	9.0	281	10.5	88	20		17	4.6	< 1	< .05	< .02	11.9	0.14	0.09		
23/11/2006	12:20		9.9	7.6	270	11.4	97	49					< .05	< .02	9.1	0.131	0.11		
08/11/2006	09:30		7.9	7.5	314	11.1	90	3.8		10	3.2	< 1	< .05	< .02	8.1	0.101	0.049	1.35	2.47
25/10/2006	09:00		14.3	7.2	257	9.2	86	31	0.6	16	4.5	< 1	< .05	< .02	7.5	0.135	0.05	6.64	7.68
09/10/2006	10:30		14.5	8.0	291	9.6	90	20	0.7				< .05	< .02	15.1	0.162	0.06	1.8	2.99
18/09/2006	19:15		19.2	7.8	276	9.1	93	25	0.5	15	4.2	< 1	< .05	< .02	6.4	0.118	0.05	8.8	26.24
11/09/2006	11:30		22.0	8.1	269	9.2	100	5.7	0.6				< .05	< .02	4.7	0.025	< .02	7.02	19.21
28/08/2006	13:30		18.5	7.9	293	8.7	88	11	0.8	9.6	3.2	< 1	< .05	< .02	6.9	0.015	< .02	19.39	6.39
09/08/2006	19:30		22.7	9.0	286	9.4	103	12	< .5				< .05	0.03	3.2	< .01	< .02	14.11	3.98
26/07/2006	08:30		26.0	8.3	300	8.6	100	7.6	< .5	9.8	3.0	< 1	0.05	0.04	4	0.034	< .02	2.27	1.46
19/07/2006	09:00		25.8	8.5	299	7.4	86	15	0.7				0.12	0.04	2.6	0.016	0.05	23.1	10.29
28/06/2006	14:40		25.5	8.9	279	12.1	140	25	1.1	18	3.3	< 1	< .05	0.04	2.6	0.014	0.02	73.26	17.84
19/06/2006	17:30		26.4	9.1	289	10.8	126	12	1.1				< .05	0.05	2.1	0.012	< .02	37.26	15.03
31/05/2006	11:00		14.2	8.0	363	9.5	88	10	0.6	10	3.1	< 1	< .05	< .02	8.3	0.066	0.03	24.12	5.57
23/05/2006	17:30		18.5	7.8	336	9.4	95	21	< .5				< .05	< .02	7.7	0.115	0.06		
27/04/2006	08:30		16.2	7.9	226	9.1	88	15	< .5	9.5	3.5	< 1	< .05	< .02	9.4	0.108	0.04	9.14	3.08
10/04/2006	18:00		10.0	7.8	99	10.4	88	18	0.5				< .05	0.02	11.7	0.085	0.02	4.75	2.77

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
29/03/2006	13:15		13.3	7.0	199	9.3	85	24	< .5	13	4.3	< 1	< .05	0.02	10.5	0.09	0.03	7.13	3.57
16/03/2006	08:45		4.4	7.7	218	16.7	125	19	1.5				< .05	0.03	12.4	0.1	0.02	2	2.46
01/03/2006	11:00		6.2	7.3	229	11.5	90	13		12	3.4	< 1	< .05	0.05	12.6	0.1	0.02	2.27	1.13
14/02/2006	06:45		3.2	7.6	260	13.3	96	5.4					< .05	0.04	11.2	0.106	0.03		
25/01/2006	16:15		10.2	7.6	190	8.7	77	13		9.4	3.5	< 1	< .05	0.02	12.4	0.112	0.03		
26/12/2005	11:45		3.0	7.9	112	12.5	93	4		15	3.1	< 1	< .05	0.03	10.9	0.12	0.04		
30/11/2005	11:30		7.2	8.0	269	12.0	96	6					< .05	0.02	11.9	0.146	0.05		
08/11/2005	08:30		11.1	7.9	224	11.0	96	32		20	4.1	1.1	< .05	0.02	5.9	0.145	0.06	21.76	20.76
25/10/2005	08:00		15.5	8.4	287	10.0	95	5.2	0.5				< .05	0.02	6.7	0.035	< .02	3.7	5.56
12/10/2005	12:45		18.1	8.6	305	10.0	100	5.4	0.6	9	2.9	< 1	< .05	0.02	3.9	0.018	< .02	5.48	4.57
28/09/2005	14:00		18.1	8.6	315	11.1	100	7.2	0.9	8.7	2.7	< 1	< .05	0.02	4.9	0.028	< .02	3.92	4.84
14/09/2005	13:20		20.2	8.6	271	8.8	92	31	1.5	19	4.2	< 1	0.06	< .02	4.9	0.062	0.02	14.63	17.19
22/08/2005	19:00		20.0	9.3	290	10.1	100	12	0.6				0.06	0.03	3.2	0.011	< .02	37.8	9.75
10/08/2005	12:00		21.0	8.8	302			12	1.3	12	3.1	< 1	0.05	0.04	4	< .01	< .02	30.89	14.85
26/07/2005	19:00		25.6		309	11.8	100	16	1.8	14	3.0	< 1	0.05	0.04	4.7	< .01	< .02	51.08	15.22
12/07/2005	17:45		25.9	8.9	306	10.1	100	8.4	2.4				< .05	0.03	10	0.057	0.02	19.49	17.29
27/06/2005	16:00		28.1	9.1	261	11.5	100	18	0.6				0.04	0.05	5.1	< .01	< .02		
14/06/2005	15:30		21.9	8.6	283	10.0	100	6.2	0.6	12	3.0	< 1	0.07	0.03	6.3	< .03	0.02	9.34	24.94
24/05/2005	18:30		18.2	8.5	261	10.0	100	37	0.7	14	3.8	< 1	0.11	0.04	10.1	0.03	0.04	8.91	21.97
11/05/2005	08:30		12.1	8.3	240	10.2	91	12	< .5				< .05	< .02	8.8	0.12	0.04		
25/04/2005	18:30		12.4	7.8	202	9.8	88	42	0.5				< .05	0.02	9.6	0.15	0.06	3.51	2.92
13/04/2005	20:15		11.4	7.8	237	11.5	100	25	1	11	3.5	< 1	< .05	< .02	9.2	0.11	0.04	2.05	2.64
17/03/2005	09:25		8.7	7.7	255	11.6	100	22	1				< .05	< .03	12	0.1	0.12	6	3
01/03/2005	13:45		1.8	7.8	257	12.7	91	12	1.8	11	3.4	< .5	< .05	0.03	13	0.1	0.1	2	< 2
17/02/2005	09:30		2.7	7.6	216	12.0	88	31					< .05	0.03	12	0.13	0.14		
01/02/2005	14:10		3.3	7.9	230	12.9	97	16		12	3.5	< .5	< .05	0.03	13	0.12	0.1	2	< 2
11/01/2005	13:55		6.6	7.6	235	11.2	92	12		10	3.8	< .5	< .05	< .03	12	0.13	0.14		
14/12/2004	14:30		4.3	7.8	272	12.2	94	10		11	3.7	< .5	< .05	< .03	12	0.15	0.11		
24/11/2004	13:45		9.4	7.6	257	11.2	98		1.9				< .05	< .03	11	0.16	0.1	3	< 2

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/11/2004	15:15		9.7	7.4	213	10.2	90	31		19	6.1	0.7	< .05	0.03	11	0.2	0.18		
26/10/2004	13:25		14.5	8.0	313	9.6	94		< 1				< .05	< .03	8.5	0.15	0.11	14	8
11/10/2004	11:20		16.6	8.2	313	8.8	90	10	< 1	12	3.4	< .5	< .05	< .03	6.7	0.11	0.08	23	13
28/09/2004	13:45		16.3	8.6	315	10.3	105		< 1				< .05	< .03	5.1	0.06	0.08	17	11
15/09/2004	11:05		18.4	8.2	293	8.8	94	18	< 1	19	4.3	0.8	< .05	< .03	5.9	0.19	0.14	34	10
24/08/2004	13:20		21.4	8.1	260	9.1	103		< 1				< .05	< .03	6.9	0.18	0.17	34	13
10/08/2004	10:25		23.6	8.6	285	7.9	93	29	< 1	26	3.8	0.9	< .05	< .03	4.7	0.1	0.16	61	30
12/07/2004	10:35		18.2	8.5	320	11.2	119		< 1				< .05	0.05	6.4	< .01	0.1	32	11
01/07/2004	09:00		21.7	8.7	319	8.5	97	10	< 1	16	3.1	0.7	< .05	0.05	4.7	< .01	0.08	52	21
22/06/2004	09:15		18.9	8.7	324	8.8	95		1.2				< .05	0.05	6.3	0.02	0.16	41	21
08/06/2004	10:15		21.3	8.8	287	9.4	106	13	< 1	15	2.9	0.7	< .05	0.03	7.4	< .01	0.1	55	12
25/05/2004	11:55		17.9	8.6	241	10.7	113		< 1				< .05	0.03	7.6	0.01	0.11	41	10
11/05/2004	09:35		12.5	7.8	213	9.9	93	35	< 1	15	4.3	0.5	< .05	< .03	7.8	0.11	0.13	10	5
27/04/2004	10:10		15.3	7.8	229	9.4	94		< 1				< .05	< .03	8.5	0.06	0.08	11	5
14/04/2004	10:30		9.6	7.6	222	10.7	94	11	1.6	11	3.4	0.5	< .05	< .03	10	0.08	0.06	6	3
24/03/2004	10:15		8.4	7.6	247	11.1	95		1.1				< .05	< .03	13	0.11	0.1	8	3
10/03/2004	10:40		4.8	7.6	241	12.1	94	17	1.1	14	4.2	0.6	< .05	0.04	14	0.12	0.11	8	2
24/02/2004	10:50		5.0	7.6	273	12.2	96		2.5				< .05	0.06	17	0.13	0.13	7	3
11/02/2004	10:40		5.2	7.5	241	12.1	95	13		< 10	3.2	< .5	< .05	0.05	17	0.13	0.1		
14/01/2004	13:55		8.3	7.6	195	10.6	90	100		23	5.5	1.1	0.05	0.05	18	0.13	0.31		
09/12/2003	09:40		5.0	7.7	181	10.9	85	83		32	5.6	0.8	< .05	0.05	16	0.23	0.29		
23/11/2003	08:00								2				< .05	0.03	11	0.13	0.12	13	8
13/11/2003	14:10		8.9	7.9	229	10.9	94	9		12	3.6	< .5	< .05	< .03	9.1	0.12	0.1		
27/10/2003	20:30								< 1				< .05	< .03	6.4	0.1	0.08	8	6
15/10/2003	14:10		15.5	8.3	253	9.6	96	12	< 1	18	3.4	0.5	< .05	< .03	5.9	0.13	0.11	17	11
23/09/2003	19:00								< 1				< .05	< .03	2.9	0.01	0.08	44	13
10/09/2003	10:55		17.0	8.4	279	9.3	96	17	< 1	19	3.2	0.6	< .05	< .03	2.9	0.07	0.12	23	11
26/08/2003	10:15								< 1				< .05	< .03	1.9	< .01	0.14	66	42
13/08/2003	14:40		29.8	9.2	251	14.1	186	27	< 1	29	7.2	1	< .05	< .03	< 1	0.27	0.16	45	27



Qualité des eaux


Station : SAINT-SATUR

Code : 04046800

Cours d'eau : LOIRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/07/2003	11:45								1.2				0.1	< .03	1.9	0.02	0.09	32	23
09/07/2003	13:30		24.3	9.6	248	13.6	163	37	< 1	26	2.8	1.1	< .05	< .03	< 1	< .01	0.12	110	29
24/06/2003	09:00								< 1				< .05	< .03	6.9	0.01	0.07	64	21
11/06/2003	11:10		24.5	9.0	276	11.4	137	17	< 1	23	3.4	1.1	< .05	0.05	3.9	0.01	0.14	57	17
20/05/2003	09:30								< 1				< .05	0.06	18	< .01	0.07	48	16
13/05/2003	15:25		18.5	9.2	289	13.4	143	18	< 1	23	3.5	1	< .05	0.04	5.6	< .01	0.1	94	19
22/04/2003	18:50								1.1				< .05	< .03	6.5	< .01	0.05	34	8
09/04/2003	11:35		9.2	8.2	239	10.9	95	6	1.1	< 10	2.9	< .5	< .05	< .03	8.3	0.03	0.05	8	2
25/03/2003	17:35								< 1				< .05	< .03	12	0.05	0.07	9	< 2
12/03/2003	14:35		9.8	8.0	192	11.2	99	13	< 1	13	3.2	< .5	< .05	< .03	9.7	0.1	0.09	6	2
25/02/2003	08:45								1.3				< .05	0.04	15	0.14	0.09	< 2	< 2
12/02/2003	11:35		4.7	7.2	230	11.8	92	26		13	4.1	0.6	< .05	0.04	13	0.13	0.14		
15/01/2003	15:00		3.3	7.9	229	12.9	97	13		11	3.5	0.5	0.05	0.04	12	0.14	0.12		
11/12/2002	11:30		6.4	7.9	209	11.7	95	28		15	6.6	0.5	< .05	0.03	10	0.15	0.14		
18/11/2002	21:40								2.1				< .05	0.03	10	0.17	0.22	8	6
13/11/2002	14:40		11.4	7.5	203	10.1	93	61		27	6.8	1.1	< .05	< .03	13	0.15	0.25		
15/10/2002	08:00								< 1				< .05	< .03	5.9	0.17	0.12	23	11
09/10/2002	15:35		14.5	8.4	287	11.0	108	6	< 1	16	3.5	< .5	< .05	< .03	5.8	0.14	0.1	9	3
17/09/2002	21:40								< 1				< .05	0.03	7.3	0.28	0.17	9	3
12/09/2002	15:30		18.0	8.0	242	8.8	93	74	1.2	28	7.1	1.4	< .05	< .03	8.4	0.28	0.38	27	13
21/08/2002	11:10		21.1	8.9	264	9.6	108		1.1				< .05	< .03	1.4	< .05	0.15	82	31
05/08/2002	14:00							15	< 1	18	3.1	1	< .05	0.03	2.7	< .05	0.13	85	19
16/07/2002	10:00								< 1				< .05	< .03	6.3	0.11	0.14	37	18
10/07/2002	16:05		22.6	9.5	284	13.7	159	18	< 1	20	3.6	1.2	< .05	0.03	1.8	< .05	0.14	92	47
18/06/2002	09:00								< 1				< .05	0.04	5.9	0.12	0.17	56	23
12/06/2002	16:30		21.6	8.6	273	10.9	124	23	< 1	17	4.9	0.8	< .05	< .03	8.4	0.17	0.2	36	12
22/05/2002	13:00								1.2				< .05	0.04	6.3	< .05	0.12	58	25
16/05/2002	15:10		21.0	9.3	270	13.5	152	19	1.9	24	4.6	1.3	< .05	0.03	4.6	< .05	0.14	78	18
22/04/2002	15:00								< 1				< .05	0.04	8.9	< .05	0.07	29	9

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/04/2002	11:40		11.3	8.6	274	11.1	102	7	1.1	12	3.5	0.7	< .05	0.03	8	< .05	0.07	22	5
25/03/2002	17:10								< 1				< .05	< .03	9.3	0.13	0.1	12	3
12/03/2002	11:10		9.7	8.0	230	11.4	101	15	1.9	12	3.5	0.8	< .05	< .03	11	0.13	0.11	6	4
13/02/2002	11:25		9.4	8.2	251	11.2	98	9		11	3.7	0.5	< .05	< .03	11	0.14	0.11		
16/01/2002	11:50		5.1	7.9	296	12.3	97	6		< 10	3.2	< .5	0.06	0.05	14	0.19	0.1		
12/07/2001	12:00		19.4	8.6	277	10.3	112	21	5.9		5.0	1.1	< .05	0.03	6.9	0.11	0.16	54	19
12/06/2001	11:00		17.1	8.7	262	11.2	116	11	4.1		3.7	0.5			7.6		0.09	40	14
15/05/2001	13:15		16.1	7.8	213	9.6	98	43	2.3		5.6	0.7	< .05	0.03	8.2	0.15	0.2	8	< 2
18/04/2001	12:30		9.6	8.0	174	11.1	98	32	2.9		4.5	0.7	< .05	< .03	6.9	0.13	0.14	8	3
15/03/2001	11:00		9.3	7.8	166	11.1	97	89	3.3		5.5	1.2	< .05	0.04	7.3	0.11	0.19	8	7
13/02/2001	00:00		7.8	7.8	181	11.4	96	14	2		3.5	0.7	< .05	< .03	8.8	0.14	0.11		
24/01/2001	11:00		6.7	8.0	229	12.1	99	22	2.1		3.6	0.6	< .05	< .03	10	0.18	0.08		
13/12/2000	10:00		8.6	7.8	212	11.6	100	21	2.6		5.3	0.7	< .05	< .03	9	0.2	0.14		
15/11/2000	11:00		9.0	7.8	192	10.8	94	109	3		6.8	1.6	< .05	0.03	8.6	0.17	0.4		
11/10/2000	11:15		12.3	8.4	253	9.2	86	14	4		4.5	0.6	< .05	< .03	7.7	0.21	0.15	11	< 2
11/09/2000	14:15		23.8	9.2	297	12.2	144	14	4.1		3.6	0.8	< .05	0.03	4.5	0.06	0.12	65	12
09/08/2000	11:15		22.3	8.9	270	11.3	130	26	7		4.6	1.6	< .05	< .05	3.2	< .05	0.14	96	24
11/07/2000	11:10		17.4	8.4	262	9.6	100	14	4.1		4.2	0.8	< .05	< .05	6.7	0.15	0.15	36	14
13/06/2000	11:25		19.7	7.9	222	8.7	95	140	6		5.2	2	0.06	< .05	7.7	0.16	0.49	42	33
09/05/2000	11:30		19.5	8.3	214	9.9	108	18	3.5		3.5	0.9	0.05	< .05	6.5	0.09	0.14	28	10
12/04/2000	10:00		10.5	7.8	227	10.8	97	10	2.4		3.4	0.5	< .05	< .05	7.9	0.1	0.1	11	6
15/03/2000	10:30		9.8	8.0	220	11.1	97	12	2.2		3.5	0.5	< .05	< .05	10	0.14	0.1	7	< 2
02/02/2000	14:00		7.2	8.0	255	11.7	97	9	2.5		3.2	0.8	0.06	0.08	13	0.2	0.11		
05/01/2000	13:30		6.9	7.9	215	11.6	96	18	1.5		4.5	0.5	0.05	0.05	12	0.15	0.14		



Altération	Classes et indices de qualité						Classes d'aptitude aux fonctions et usages						
		0	20	40	60	80	100	Potentialités biologiques	Production d'eau potable	Loisirs aquatiques	Irrigation	Abreuvement	Aquaculture
Matières organiques et oxydables							61						
Matières azotées							76						
Nitrates							60						
Matières phosphorées							63						
Particules en suspension							64						
Couleur	?								?				
Température							93						
Minéralisation							67						
Acidification							50						
Micro-organismes	?								?	?	?		
Phytoplancton							34						
Micro-polluants minéraux sur eau brute	?							?	?		?	?	?
Métaux sur bryophytes	?												
Pesticides sur eau brute	?							?	?		?	?	
Micro-polluants organiques hors pesticides sur eau brute	?							?	?				
								?	?	?	?	?	?

Très bon

Bon

Passable

Mauvais

Très Mauvais

?


Altération, fonction ou usage non qualifié


Qualité calculée sur 90% des prélèvements


L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999


Date d'édition: 13/07/2004

















Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié