

Rivière :

TREZEE

Station :

04047860
OUZOUER/TREZEE

Commune :

OUZOUER-SUR-TREZEE (45245)

Localisation :

Aval
Lieu-dit Le Petit Rochoir

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	634 133	2 296 242
Lambert 93 :	684 313	6 729 400
Altitude (m) :	143	



Les altérations sont bonnes, à l'exception de l'altération nitrates qui est passable en 2000 et mauvaise en 2001. Cette dernière reste fluctuante en fonction des périodes de pluie favorisant le ruissellement.

La qualité biologique est bonne pour les deux années (IBGN = 13) avec cependant, comme en 1999, une moins bonne diversité taxonomique.



Qualité des eaux

Station : OUZOUE/TREZEE

Code : 04047860

Cours d'eau : TREZEE

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
08/12/2008	10:40	0.410	5.9	8.7	292	11.0	89	27	< 3	20	10.1	< 1	0.1	0.04	19.8	< .1	0.052		
17/09/2008	12:30	0.111	13.5	7.4	466	8.4	82	9.6	< 3	11	4.2	< 1	< .05	0.05	34.3	< .1	0.049	0.54	5.13
12/08/2008	10:05	0.267	19.5	7.1	299	6.9	77	30	< 3	15	7.6	< 1	< .05	0.05	12.8	< .1	0.054	5.4	1.4
23/07/2008	11:20	0.063	14.8	7.5	536	7.9	79	10	< 3	< 10	3.6	< 1	< .05	0.43	51.7	< .1	0.085	0.6	1.6
25/06/2008	11:40	0.599	20.7	7.1	307	7.6	86	24	< 3	19	9.3	< 1	< .05	0.1	12.5	< .1	0.047	2.3	7.5
27/05/2008	11:30	0.641	16.8	7.4	332	7.7	81	53	< 3	26	6.3	1	0.1	0.09	11.9	0.12	0.14		



Qualité des eaux

Station : OUZOUE/TREZEE

Code : 04047860

Cours d'eau : TREZEE

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/12/2007	11:45		6.8	7.6	438	10.6	87	35	< 2	24	5.6	1.1	0.06	0.09	33.6	0.13	0.17	< 5	8
15/11/2007	11:20		6.7	7.5	555	10.9	89	2.6	< 2	< 10	2.3	< 1	< .05	0.05	38.9	< .09	0.06	< 5	< 5
08/08/2007	11:40		19.3	7.4	291	7.1	77	10	< 2	< 10	4.3	< 1	0.07	0.05	8.9	< .15	0.09	< 5	8
11/07/2007	11:15		17.2	7.6	320	7.6	80	26	< 2	24	4.5	< 1	< .05	0.04	12.5	< .15	0.1	< 5	7
21/06/2007	10:30		19.5	7.7	321	6.5	81	15	< 2	13	4.4	< 1	< .05	0.05	13.5	< .15	< .1	< 5	< 5
31/05/2007	10:45		16.3	7.7	287	7.2	78	34	< 2	14	6.4	< 1	0.06	0.09	12.1	< .15	< .1	< 5	7
13/11/2006	12:10		10.7	7.2	478	9.8	82	2.6	< 3	16		< 1	< .05	0.05	28.7	< .15	< .1		
09/10/2006	09:10		14.0	7.2	357	8.5	84	11	< 2	12		< 1	< .05	0.06	17.4	< .15	< .1		
12/09/2006	10:30		18.2	7.6	406	7.5	81	6.6	< 2	< 10		< 1	0.05	0.06	21.5	< .15	< .1		
17/08/2006	09:15		18.7	7.8	255	9.2	102	24	2.7	14		1.1	0.06	0.03	5.2	< .15	< .1		
05/07/2006	10:00		24.9	7.1	270	2.6	32	29	2.2	17		1.2	0.09	0.08	6.4	< .15	0.12		
15/06/2006	09:30		22.2	7.5	318	5.3	61	40	2	23		< 1	0.06	0.08	11	< .15	0.12		
22/11/2005	12:50		4.9	7.6	440	11.4	90	18	2.3	23		< 1	0.15	0.06	19.8	< .15	< .1		
18/10/2005	12:40		15.0	7.4	313	8.4	85	17	2.2	13		< 1	< .05	0.03	9.3	< .15	0.11		
14/09/2005	12:30		19.2	7.5	319	8.1	88	26	< 2	15		< 1	0.06	0.07	7.8	< .15	0.11		
17/08/2005	12:00		16.7	7.8	474	7.9	83	13	< 2	< 10		< 1	< .05	0.07	31.5	< .15	< .1		
22/06/2005	15:00		25.5	7.9	288	7.1	90	24	< 2	22		1.6	< .05	0.07	6.8	< .15	0.15	10	13
22/03/2005	11:40	0.164	12.2	7.7	405	10.4	97	6	2.6	13		0.6	< .05	0.06	22	< .05	0.08		
22/11/2004	11:45	0.054	10.7	7.6	538	9.2	83	3	1.3	< 10		< .5	0.06	0.08	33	0.08	0.07		
18/10/2004	11:35	0.177	12.1	7.3	327	9.3	87	8	1.5	16		0.6	0.05	0.07	14	0.12	0.09		
16/08/2004	11:25	0.183	19.8	7.5	369	7.6	83	22	1.8	20		0.8	0.07	0.08	15	0.08	0.1		
23/06/2004	11:10	0.648	19.0	7.5	285	7.7	83	45	3.1	26		1.2	0.05	0.07	7	0.05	0.14		
24/05/2004	11:10	0.418	16.3	7.6	363	9.6	98	18	2.1	23		0.8	< .05	0.06	19	< .05	0.08		
30/03/2004	11:45	0.599	9.6	7.9	312	11.8	104	12	2.4	17		0.8	< .05	0.04	17	< .05	0.08		
25/11/2003	11:35		11.3	7.7	430	9.3	85	22	2.6	17		0.8	0.22	0.12	17	0.06	0.09		
21/10/2003	11:10		9.8	7.6	387	9.1	80	10	2.8	16		0.6	< .05	0.03	15	< .05	0.06		
30/09/2003	11:30		14.9	7.8	325	8.4	83	39	2.1	21		0.9	< .05	0.04	7.8	< .05	0.13		
19/08/2003	11:10		20.2	7.6	308	9.9	109	16	2.8	27		1	< .05	0.06	15	0.07	0.12		
05/06/2003	11:25		21.1	7.6	247	7.0	79	35	2	31		1.1	0.1	0.09	8.3	0.08	0.16		




Qualité des eaux

Station : OUZOUE/TREZEE

Code : 04047860


Cours d'eau : TREZEE

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
01/04/2003	15:00		14.3	7.9	475	0.0	0	130	3.3	34		1.1	0.1	0.09	32	< .05	0.25		
31/03/2003	12:30		13.9	8.1	310	11.1	108	10	2.2	20		0.7	< .05	0.05	11	< .05	0.06		
13/11/2002	11:10		10.7	7.5	347	9.8	88	23	2.1	27		1.2	0.07	0.08	21	0.12	0.17		
01/10/2002	11:15		12.8	7.7	358	8.6	81	9	1.4	20		0.6	< .05	0.04	12	0.06	0.08		
10/09/2002	12:35		15.8	7.6	495	7.6	77	6	1.1	< 10		< .5	< .05	0.07	29	0.17	0.09		
13/08/2002	13:00		18.2	7.3	330	6.5	69	16	2.2	20		1	0.1	0.09	10	0.1	0.11		
06/06/2002	14:50		18.7	7.6	347	8.3	89	36	2.2	20		0.7	0.09	0.16	18	0.07	0.12		
10/04/2002	12:00		10.7	7.9	384	10.6	96	760	13	130		8	1.5	0.12	12	0.47	0.36		
20/12/2001	12:45		5.9	7.6	562	10.5	84	5	2.2	< 30		0.5	0.06	0.07	39	0.2	0.1		
22/11/2001	12:45		6.4	7.7	476	10.3	84	3	2.1	< 30		0.5	0.06	0.06	30	0.14	0.08		
29/08/2001	15:15		21.4	7.8	318	8.5	96	31	2.5	< 30		1	< .05	0.04	12	0.08	0.13		
24/07/2001	12:30		20.0	7.7	375	8.0	88	17	1.8	< 30		0.8	0.06	0.08	17	0.08	0.11		
30/05/2001	12:40		22.2	7.6		7.9	91	25	2.5	34		1.1	0.06	0.08	11	< .05	0.11		
11/04/2001	00:00		10.8	7.6	216	10.6	96	34	3.3	37		1.1	0.07	0.03	7.7	0.06	0.14		
20/12/2000	12:15	0.600	8.3	8.4	398	11.3		14	2.2	30		1.3	0.36	0.11	21	0.08	< .05		
23/11/2000	14:50		8.9	7.8	329	10.4		40	1.6	35		1.1	0.08	0.1	20	0.1	0.18		
17/08/2000	15:00	0.447	22.8	7.9	271	8.0		7	1.9	< 30		1	< .05	0.04	6.3	< .05	0.1		
16/08/2000	15:00	0.447	22.8	7.9	271	8.0	93	7	1.9	< 30		1	< .05	0.04	6.3	< .05	0.1		
28/06/2000	13:00	0.467	19.6	7.7	259	8.2		18	2.4	28		1	0.27	0.07	7.1	0.09	0.12		
21/06/2000	13:00	0.467	19.6	7.7	259	8.2	90	18	2.4	28		1	0.27	0.07	7.1	0.09	0.12		
24/05/2000	12:00	0.381	16.5	7.7	349	9.5	97	14	1.3	25		< .5	0.06	0.07	16	0.05	0.07		
29/03/2000	14:45	0.709	12.9	8.1	255	10.6	101	16	2.2	< 20		1	< .05	< .05	10.3	< .05	0.09		
28/03/2000	14:45	0.710	12.9	8.1	255	10.6		16	2.2	< 20		1	< .05	< .05	10.3	< .05	0.09		




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié




Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié



■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié



Altération, fonction ou usage non qualifié