

Rivière :

DHUY-BERGERESSE

Station :

04051150

ORLEANS-La Source

Commune :

ORLEANS (45234)

Localisation :

Pont de Gobson

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	570 600	2 316 750
Lambert 93 :	621 002	6 750 426
Altitude (m) :	92	





Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2008	09:25		3.8	8.7	345	11.4	87	20	< 3	23	9.6	1.4	0.42	0.2	43.5	0.24	0.136		
18/09/2008	09:45		14.4	7.4	440	6.3	62	34	< 3	24	7.9	4.3	0.1	0.12	9.23	0.19	0.131	16.2	36.7
13/08/2008	10:00		18.3	7.1	285	7.4	80	74	< 3	48	8.0	1.7	0.69	0.51	20.7	< .1	0.122	53.5	32.7
14/07/2008	10:05		19.4	7.8	362	7.8	86	58	4	26	9.3	3.5	0.58	< .04	27	0.23	0.205	34	79
26/06/2008	10:30		21.5	7.2	330	6.4	73	15	< 3	33	9.0	1	0.21	0.48	16	0.27	0.208	8	25
28/05/2008	14:30		16.8	7.0	164	6.5	68	380	5.3	70	14.8	3.3	0.37	0.15	16.8	0.14	0.49		
12/12/2007	10:15		5.4	7.2	341	11.4	88	36	2.4	31	7.8	1.7	0.2	0.13	48.7	0.28	0.33	< 5	13
14/11/2007	09:50		7.2	7.3	376	4.7	39	5.9	2.5	19	6.9	3.1	3.08	0.26	6	0.52	0.29	< 5	< 5
07/08/2007	09:20		19.3	7.2	343	2.8	30	23	2.3	12	6.0	1.5	0.71	0.54	6.7	0.4	0.3	16	11
10/07/2007	08:45		17.2	7.5	292	4.9	52	20	2.3	18	7.9	1.8	0.91	0.44	5	0.58	0.42	11	8
20/06/2007	09:40		21.0	7.3	209	3.0	33	39	5	21	6.3	1.6	0.51	0.27	5.6	0.43	0.356	17	17
30/05/2007	09:30		15.0	6.9	268	4.7	49	29	6	37	8.9	1.7	1.17	0.26	42.3	0.61	0.232	12	11
07/12/2006	18:15		9.4	8.0	341	4.9	41	36		26	7.8	< 1	0.13	0.32	33.1	0.24	0.13		
23/11/2006	09:00		9.7	7.5	292	11.9	100	20		21	5.9	1.1	0.49	0.13	8	0.32	0.18		
30/10/2006	09:00		14.5	7.7	346	4.6	43	6.6	3.2	22	7.0	2.1	1.5	0.34	3.8	1.19	0.48	12.96	6.81
02/10/2006	08:30		16.4	7.7	340	2.9	28	22	6	26	5.8	3.8	2.8	0.18	0.2	2.95	1.04	18.25	26.35
30/08/2006	16:30		16.8	7.6	407	4.9	48	25	7	37	8.7	6.6	4.6	0.65	2.1	0.84	0.3	44.55	41.89
24/07/2006	14:50		25.3	7.5	426	8.1	94	52	15	52	11.0	5	2.4	0.4	1.9	3.78	1.41	98.06	34.46
28/06/2006	07:45		20.4	7.2	383	4.2	44	36	5.9	31	8.3	3.1	2.3	0.25	1.3	1.75	0.71	25.92	27.63
31/05/2006	18:00		16.2	7.5	124	6.5	63	26	6.1	35	10.3	1.6	0.62	0.5	7.2	0.52	0.2	24.41	19.67
26/04/2006	08:30		16.1	7.4	216	8.1	78	40	1.8	42	13.0	1.2	0.23	0.18	13.2	0.222	0.17	18.18	15.84
30/03/2006	09:30		13.2	6.8	236	8.8	80	40	2.9	32	10.0	< 1	0.12	0.16	19.8	0.159	0.12	19.26	17.03
01/03/2006	17:45		6.1	7.3	301	10.7	83	24		30	8.7	< 1	0.23	0.16	35.9	0.208	0.11		
26/01/2006	09:00		3.8	7.6	320	8.6	64	18		26	7.8	1.4	0.88	0.24	45.9	0.4	0.16		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
26/12/2005	16:30		6.0	7.5	332	6.7	54	5		25	7.8	2.7	2.8	0.56	20.6	0.71	0.32		
30/11/2005	14:50		7.1	7.6	486	4.1	33	13		40	9.8	11.2	9.3	0.19	1.8	3.62	1.47		
12/10/2005	16:30		20.4	7.6	406	3.9	41	12	3.3	19	4.9	2.9	1.7	0.12	0.6	0.45	0.22	8.42	16.79
14/09/2005	16:30		20.4	7.7	496	4.4	46	6.2	6.2	35	9.5	10.2	11.4	0.47	8.2	7.02	2.44	4.91	7.41
10/08/2005	16:10		20.6	8.0	307			23	9	41	7.8	2.7	0.51	0.13	1.1	0.41	0.24	70.2	66.26
05/07/2005	14:00		21.9	8.2	351	7.3	79	26	9	48	9.6	6.6	4	0.27	2.1	2.12	0.89	50.98	73.54
14/06/2005	09:30		17.0	7.3	332	7.0	69	43	4	40	7.8	3	0.92	0.4	4	0.63	0.25	33.35	141.2
11/05/2005	13:00		14.1	7.7	256	7.7	71	32	2.5	35	10.0	1.8	0.52	0.23	6.7	0.41	0.18	0.23	22.02
19/04/2005	16:30		12.5	7.5	241	9.1	82	28	5	37	9.3	1.8	< .05	0.04	11.4	0.15	0.13	17.6	15.81
01/03/2005	17:00		0.9	7.5	310	13.8	97	15	4.4	25	7.1	1.3	0.5	0.1	31	0.32	0.25	11	6
01/02/2005	16:20		5.1	7.4	282	12.1	95	26		28	7.5	1.6	0.5	0.1	34	0.25	0.31		
04/01/2005	16:00		5.4	7.3	333	10.7	85	14		20	7.0	1.1	0.28	0.19	43	0.36	0.27		
14/12/2004	09:40		2.4	7.5	320	10.1	74	4		22	7.1	1.5	1.1	0.13	15	0.56	0.27		
02/11/2004	13:35		12.0	7.5	331	7.3	68	22		44	7.2	4.5	3.4	0.18	2.2	1.3	0.95		
05/10/2004	09:30		15.9	7.3	425	2.2	22	16	12	56	8.7	3.1	0.63	0.04	5.2	1	0.62	170	46
13/09/2004	08:40		18.3	7.1	349	4.2	45	29	6	48	8.2	2.6	0.63	0.41	5.7	0.9	0.63	68	53
10/08/2004	09:00		20.9	7.2	161	6.5	73	48	8	36	6.2	1.8	0.29	0.1	6.3	0.55	0.57	62	43
06/07/2004	09:00		18.5	7.5	412	6.7	72	47	6	38	8.2	2.5	0.61	0.44	5.5	0.53	0.59	82	54
15/06/2004	09:00		19.5	7.4	380	5.6	61	33	3.1	32	8.5	2.5	1.6	0.47	4.6	1.1	0.68	23	18
10/05/2004	09:30		11.4	7.4	202	9.9	91	27	3.2	42	12.0	1.3	0.23	0.12	8.7	0.18	0.25	22	11
13/04/2004	16:35		11.6	7.7	251	10.0	92	16	5.1	31	9.5	1.7	0.48	0.12	13	0.25	0.23	20	13
10/03/2004	10:00		4.5	7.9	230	12.9	100	13	4.1	28	8.8	1.5	0.37	0.1	18	0.21	0.2	18	6
02/02/2004	15:55		8.5	7.5	259	11.5	99	22		28	8.6	1.4	0.34	0.12	32	0.3	0.29		
05/01/2004	10:20		2.7	7.5	358	12.9	95	9		28	7.4	1.3	0.47	0.17	59	0.26	0.18		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/12/2003	14:00		2,7	7,6	352	12,8	94	16		37	9,5	1,4	0,21	0,19	54	0,13	0,15		
04/11/2003	09:45		9,6	7,5	343	8,1	71	26		24	6,4	1,3	0,39	0,2	17	0,53	0,37		
07/10/2003	19:45		12,7	7,6	541	6,0	57	26	5,9	31	8,2	6	5,7	0,15	1,2	2,6	1,2	37	25
10/09/2003	10:00		16,0	7,7	487	6,0	61	32	7	39	9,0	2,9	1,1	0,17	7,1	1,6	0,82	32	17
13/08/2003	10:00		26,3	7,5	467	4,0	50	77	11	56	10,0	3,6	0,52	0,39	3,8	0,37	0,65	120	110
07/07/2003	16:00		21,3	8,1	342	9,7	110	74	12	60	8,3	4,8	2,4	0,45	3,5	0,34	0,7	160	81
12/06/2003	11:00		23,0	7,4	274	6,8	79	33	6	38	10,0	2,4	0,84	0,54	5,7	0,65	0,55	60	29
12/05/2003	12:30		17,1	7,3	252	7,9	82	31	3,5	38	11,0	2,3	0,79	0,34	22	0,29	0,32	20	13
09/04/2003	11:00		8,4	7,8	362	10,2	87	26	13	61	9,3	6,5	5,3	0,28	16	0,92	0,67	78	18
12/03/2003	09:30		10,9	7,5	236	9,3	84	22	4,4	33	8,7	1,7	0,59	0,11	17	0,23	0,25	17	10
04/02/2003	14:00		4,9	7,2	161	11,7	91	63		49	6,7	2,2	0,13	0,05	16	0,23	0,46		
07/01/2003	09:30		3,1	7,3	193	12,2	91	33		36	12,0	0,9	0,18	0,06	17	0,2	0,38		
12/12/2002	10:00		5,1	7,6	293	11,0	86	14		25	8,4	1,5	0,77	0,16	25	0,33	0,3		
12/11/2002	10:15		11,7	7,2	311	10,0	92	78		37	9,3	2,3	0,2	0,17	39	0,18	0,52		
08/10/2002	10:45		11,4	7,8	585	10,3	95	22	11	58	8,9	9,4	8,7	0,47	8,5	0,88	0,59	110	51
02/09/2002	09:40		17,2	7,5	339	6,7	70	50	4	45	7,1	3,1	1,7	0,44	10	0,25	0,42	54	53
07/08/2002	10:25		19,5	8,1	357	9,1	99	49	11	54	8,3	3,7	1,2	0,38	4,3	0,26	0,54	170	76
02/07/2002	09:20		17,2	7,6	356	7,0	73	39	6	38	8,6	2,9	0,64	0,41	6,9	0,64	0,57	79	55
04/06/2002	09:00		19,7	7,3	332	4,0	44	19	5,7	35	9,6	4,1	3,4	0,5	6,8	1,4	0,73	40	28
14/05/2002	09:10		15,7	7,4	276	7,1	72	19	5,7	31	8,2	2,4	1,1	0,34	10	0,44	0,37	25	15
09/04/2002	09:15		10,0	7,9	308	10,3	91	24	7	33	8,6	2,2	1,1	0,22	21	0,32	0,31	32	16
13/03/2002	08:40		9,6	7,4	259	10,2	90	37	4,1	29	8,8	1,8	0,56	0,1	22	0,3	0,33	11	9
12/02/2002	17:45		10,6	7,6	237	10,3	93	36		34	11,0	2,2	0,74	0,09	16	0,31	0,35		
16/01/2002	18:25		5,6	7,2	241	11,9	95	41		30	8,7	2	0,63	0,1	23	0,31	0,48		
12/12/2001	15:10		2,4	7,6	283	11,9	87	11	4,1		9,0	2	1,1	0,12	22	0,44	0,35		
14/11/2001	16:40		6,8	7,6	323	9,1	75	21	6,2		8,1	2,4	1,5	0,29	22	0,12	0,48		
10/10/2001	15:00		16,1	7,6	297	8,8	90	29	5,2		11,0	2	0,47	0,23	23	0,28	0,34	29	13


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
11/09/2001	17:00		15,9	8,3	325	12,1	123	24	10		7,6	2,7	0,71	0,44	13	0,61	0,49	87	44
21/08/2001	16:30		24,3	9,0	305	15,0	179	30	9		8,4	2,2	< .05	0,22	13	0,31	0,33	110	24
10/07/2001	15:30		22,1	8,2	350	11,8	135	30	8		8,7	2,3	0,5	0,51	14	0,55	0,5	100	44
12/06/2001	15:00		17,8	7,7	359	8,6	91	21	5		7,8	2	0,96	0,58	21	0,7	0,46	32	17
10/05/2001	14:00		15,3	7,4	235	9,6	96	19	3,5		13,0	1,8	0,25	0,11	17	0,28	0,28	15	12
11/04/2001	15:45		10,5	7,5	214	11,1	100	28	3,5		13,6	1,7	0,24	0,08	16	0,21	0,27	16	6
12/03/2001	14:20		11,4	7,2	205	10,4	95	72	4,3		11,9	1,9	0,29	0,08	15	0,23	0,42	21	2
13/02/2001	09:30		8,7	7,4	205	11,2	96	30	3,5		11,4	1,7	0,28	0,08	19	0,25	0,31		
23/01/2001	15:30		7,2	7,4	211	11,4	95	240	5,4		8,6	2,9	0,35	0,08	15	0,3	0,81		
13/12/2000	15:15		10,2	7,5	287	10,5	94	23	2,9			1,7	0,49	0,14	26	0,27	0,33		
15/11/2000	14:00		8,6	7,5	301	10,7	92	32	3,8			2,1	0,58	0,24	31	0,2	0,37		
11/10/2000	13:50		13,1	8,1	329	9,1	87	36	8			4,6	3,8	0,25	5,9	0,95	0,94	73	46
11/09/2000	10:20		19,4	7,9	425	8,3	90	41	6,8			3,7	1,8	0,4	14	2,43	1,39	69	50
09/08/2000	15:30		23,0	8,1	342	9,1	106	32	6			2,4	0,24	0,49	15	1,3	0,71	61	31
11/07/2000	14:40		17,1	7,5	277	8,6	89	38	5,5			2	0,55	0,31	22	0,38	0,42	45	15
13/06/2000	08:30		18,8	7,3	298	6,5	70	30	5,5			2	0,68	0,51	17	0,66	0,48	13	5
09/05/2000	16:15		21,3	7,6	281	9,0	102	18	5,5			2,1	0,47	0,37	19	0,37	0,33	35	10
12/04/2000	12:30		10,7	8,2	252	11,4	103	26	7,1			2,1	0,76	0,14	16	0,46	0,38	29	7
14/03/2000	15:45		10,6	8,1	270	11,6	103	24	4			1,8	0,63	0,13	21	0,24	0,28	24	6
02/02/2000	12:45		8,7	7,9	255	10,6	91	19	5,4			2,1	0,75	0,13	18	0,34	0,26		
05/01/2000	10:45		8,6	8,0	220	10,6	91	45	2,6			1,7	0,22	0,08	20	0,39	0,47		























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié