Rivière :

CONON

Station :

04052460

COUR-CHEVERNY aval

Commune :

COUR-CHEVERNY (41067)

Localisation :

Aval

Objectif de qualité :

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	532 952	2 279 624
Lambert 93 :	583 073	6 713 643

Altitude (m) : 77

Qualité des eaux

Station : COUR-CHEVERNY aval
Code : 04052460
Cours d'eau : CONON

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/11/2008	10:10		9.9	7.7	369	9.6	85	54	4.8	50	13.0	2.2	0.33	0.12	6.2	0.28	0.28		
09/09/2008	09:20		15.2	7.6	621	6.8	68	19	1.7	12	3.4	< 1	0.17	0.16	16.2	0.35	0.18		
08/07/2008	09:30		15.7	7.6	612	6.8	69	29	2.9	16	3.2	< 1	0.11	0.14	13	0.23	0.16		
03/06/2008	09:45		17.1	7.7	394	7.6	79	60	4	45	16.0	2	0.2	0.18	7.7	0.39	0.3		
06/05/2008	09:15		15.1	8.0	372	8.6	86	38	3.6	50	17.4	1.8	0.27	0.21	7.5	0.42	0.27		
05/02/2008	10:00		6.2	7.7	383	11.2	91	71	3.4	39	14.4	2.2	0.44	0.07	11	0.21	0.26		

Qualité des eaux

Station : COUR-CHEVERNY aval
Code : 04052460
Cours d'eau : CONON

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/11/2007	08:30		9.5	7.4	462	7.6	65	26	2.8	60		2	0.73	0.25	5.1	0.6	0.32		
11/09/2007	09:20		15.0	7.3	594	9.1	90	24	1.2	24		1	0.16	0.18	16.2	0.28	0.19		
10/07/2007	09:00		15.9	7.6	512	6.6	67	19	2	15		< 1	0.17	0.23	14.2	0.24	0.14		
05/06/2007	09:15		17.2	7.4	604	7.0	73	19	1.2	29		< 1	0.24	0.23	12.5	0.27	0.17		
02/05/2007	09:10		15.9	7.3	640	6.0	61	19	2.8	21		1.4	0.84	0.37	13.4	0.39	0.21		
06/02/2007	08:45		7.1	7.6	636	9.0	75	15	1.5	28		< 1	0.27	0.1	15.5	0.24	0.13		
07/11/2006	08:45		7.3	7.4	523	9.7	80	26	3.8	56		2	0.34	0.1	5.8	0.17	0.19		
05/09/2006	09:00		18.3	7.5	660	4.9	52	17	1.6	29		< 1	0.24	0.24	9	0.29	0.17		
04/07/2006	09:00		21.5	7.6	656	3.9	44	< 5	< 1	17		< 1	0.19	0.64	10.4	0.56	0.2		
07/06/2006	08:50		15.4	7.6	663	5.1	51	10	< 1	12		< 1	0.34	0.5	13.1	0.38	0.14		
10/05/2006	08:45		13.1	7.6	523	6.4	61	23	2	25		1.5	0.41	0.32	12.8	0.29	0.19		
07/02/2006	08:45		5.1	7.7	739	10.0	78	6	1.1	18		1.1	0.63	0.1	17.6	0.21	0.09		
15/11/2005	08:45		9.2	7.4	588	7.2	63	25	4.1	33		1.4	1.09	0.33	9.8	0.12	0.24		
20/09/2005	08:30		12.5	7.8	698	6.4	60	9	< 1	18		< 1	0.19	0.19	13.5	0.08	0.13		
20/07/2005	08:30		18.7	7.6	679	6.9	59	5	1	20		< 1	0.28	0.23	9.3	0.15	0.19		
14/06/2005	08:45		16.7	7.6	646	4.6	47	14	1.2	11		< 1	0.22	0.29	12.4	0.09	0.14		
11/05/2005	08:45		11.7	7.7	585	5.6	51	17	1.7	19		< 1	0.35	0.2	10.5	0.08	0.15		
15/02/2005	08:45		4.8	7.5	450	12.8	92	45	2.9	27		1.1	0.53	0.13	16.5	0.12	0.25		
09/11/2004	09:20		9.3	7.8	511	8.8	76	27	3.6	45		2	0.29	0.14	9.6	0.04	0.19		
10/09/2004	09:00		17.8	7.6	670	7.1	75	16	1.7	13		< 1	0.12	0.16	16	0.09	0.12		
29/07/2004	09:00		17.8	7.8	674	8.2	88	6	2.1	17		< 1	0.31	0.4	13.8	0.11	0.15		
16/06/2004	09:00		17.8	7.5	656	8.0	84	18	1	17		< 1	0.18	0.3	19.2	0.06	0.08		
04/05/2004	08:50		14.0	7.9	282	10.8	105	41	3	39		1.7	0.08	0.06	4.1	0.07	0.21		
10/02/2004	11:10		5.7	7.5	494	12.3	98	38	2	25		1.2	0.4	0.08	16.8	0.16	0.14		
04/11/2003	13:20		10.2	7.8	370	11.5	107	51	5.2	50		2.2	0.24	0.14	8.8	0.09	0.21		
09/09/2003	13:30		16.9	7.6	515	8.6	89	14	3	17		< 1	0.24	0.13	11.6	0.25	0.15		
08/07/2003	10:00		18.8	7.7	648	9.5	102	18	6	15		< 1	0.18	0.16	17.3	0.29	0.13		
02/06/2003	13:35		20.3	7.5	450	7.2	80	23	3	19		< 1	0.05	0.21	15.2	0.25	0.17		
13/05/2003	08:45		13.9	7.7	435	8.4	81	34	3	31		1.2	0.27	0.19	11.4	0.26	0.21		

Qualité des eaux

Station : COUR-CHEVERNY aval
Code : 04052460
Cours d'eau : CONON

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/02/2003	13:40		6.8	7.4	230	10.9	90	30	< 1	60		1.1	0.27	< .05	6.9	0.3	0.23		
18/11/2002	12:15		10.0	7.3	455	10.3	90	97	3	40		2.2	0.86	0.27	12	0.39	0.37		
26/09/2002	15:00		13.0	7.4	560	9.8	93	16	2	31		< 1	0.12	0.11	14.3	0.25	0.16		
17/07/2002	12:20		18.6	7.7	660	8.8	95	17	3	< 30		1.4	0.06	0.14	16.9	0.2	0.16		
06/06/2002	13:15		17.7	7.4	270	10.1	106	51	3	46		1.9	0.14	0.11	7.3	0.38	0.23		
22/05/2002	13:00		16.4	7.7	295	11.0	112	18	3	< 30		1.3	0.65	0.31	16.5	0.65	0.36		
20/02/2002	14:40		9.1	7.3	255	11.5	100	280	6	75		3.4	0.2	0.06	5.3	0.14	0.51		
12/11/2001	12:10		7.7	7.4	480	10.1	85	89	4	55		1.5	0.39	0.18	15.5	0.13	0.2		
18/09/2001	08:15		12.9	7.4	440	10.4	99	32	8	39		1.5	1.07	0.21	11.5	0.73	0.42		
12/07/2001	08:30		16.4	7.4	675	9.7	99	11	2	< 30		< 1	0.25	0.35	19.2	0.26	0.15		
13/06/2001	08:20		15.2	7.6	650	8.6	86	20	2	< 30		< 1	0.21	0.17	20.3	0.24	0.14		
17/05/2001	08:45		14.8	7.8	385	9.9	97	21	3	45		1.2	0.15	0.1	10.9	0.33	0.25		
12/02/2001	15:20		10.2	7.4	250	11.6	104	54	2	49		< 1	0.07	< .05	6.8	0.2	0.2		
07/11/2000	16:00		10.2	7.0		8.1	72	210	6	53		2.6	0.36		10	0.36	0.59		
18/09/2000	15:35		17.2	7.8		8.2	85	10	2	< 30		< 1	< .05		20.2	0.28	0.13		
02/08/2000	15:50		20.2	7.3		7.2	80	15	2	< 30		< 1	0.17		20.2	0.49	0.42		
15/06/2000	16:40		18.8	7.6		9.0	97	18	3	< 30		< 1	0.06		22.4	0.59	0.31		
04/05/2000	12:00		15.2	7.6		9.0	89	36	2	68		1.7	0.17		5.3	0.4	0.29		
27/03/2000	10:20		9.0	7.7		10.9	95	38	5	41		< 1	1.33		12.5	0.67	0.39		

SEQ-EAU

Station 04052460 - 6 opérations de prélèvement de 2000

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 16/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 04052460 - 6 opérations de prélèvement de 2001

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 16/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 04052460 - 6 opérations de prélèvement de 2002



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 16/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 04052460 - 6 opérations de prélèvement de 2003

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 21/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 04052460 - 6 opérations de prélèvement de 2004

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 17/11/2005

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Aval

Station 04052460, Site 0313 - Eau brute - 6 prélèvements de 2005

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 14/08/2006

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Aval

Station 04052460, Site 0313 - Eau brute - 6 prélèvements de 2006

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 08/06/2007

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Aval

Station 04052460 - 6 opérations de prélèvement de 2007

Altération

Classes et indices de qualité



Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 13/08/2008

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Aval

Station 04052460, Site 0313 - Eau brute - 6 prélèvements de 2008

Altération	Classes et indices de qualité	Classes d'aptitude aux fonctions et usages



Seq-Eau 16 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 26/08/2009

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte