

Rivière :

BEUVRON

Station :

04052600

CANDE-SUR-BEUVRON

Commune :

CANDE-SUR-BEUVRON (41029)


Localisation :

BEUVRON à CANDE-SUR-BEUVRON

Pont D751

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 518 925 2 277 706

Lambert 93 : 569 041 6 711 844

Altitude (m) : 65




Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	08:50		3.7	7.5	236	12.8	96	14	2.4		11.1	2.2	0.25	0.11	13.7	0.17	0.177		
27/11/2008	08:40		5.0	8.1	280	11.6	91	12	< 2		9.1	1.6	0.15	0.1	10.7	0.29	0.181		
30/10/2008	08:45		7.1	7.1	361	10.0	85	14	3.2		8.4	1.8	0.26	0.14	7.9	0.27	0.149	17	4
25/09/2008	09:10		12.3	7.4	431	6.1	66	4	< 2		4.0	0.6	< .03	0.12	12.7	0.27	0.128	1	3
28/08/2008	09:00		17.4	7.5	697	7.1	73	6	< 2		4.7	0.8	< .03	0.11	10.4	0.24	0.127	1	6
31/07/2008	08:50		20.2	7.3	414	5.6	61	4	< 2		6.0	0.6	0.13	0.13	10.9	0.44	0.128	2	6
26/06/2008	08:45		19.6	7.4	371	6.4	70	16	< 2		7.7	1.5	0.1	0.13	11.4	0.26	0.158	5	14
22/05/2008	11:15		16.7	7.7	306	8.6	89	14	2.2		11.6	2.3	0.06	0.11	10.2	0.23	0.148	6	12
23/04/2008	14:00		12.4	7.3	159	10.3	97	49	2.9		21.0	2.1	0.04	0.03	6.8	0.04	0.204	9	26
27/03/2008	16:30		8.2	7.5	203	11.2	97	59	2.2		8.3	2	0.11	0.08	9.3	0.12	0.208	14	20
27/02/2008	12:00		8.8	6.5	294	10.8	93	13	2.3		11.5	1.3	0.26	0.09	11.9	0.17	0.152		
24/01/2008	09:00		6.6	7.0	255	12.0	98	25	2.1		13.1	2	0.1	0.1	11	0.24	0.196		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	16:05		6.6	6.1	242	10.3	81	77	2.9		13.0	2.3	0.15	0.13	15	0.229	0.29		
05/11/2007	17:40		9.4	7.9	341	11.0	92	9.6	1.2		10.0	1.1	0.12	0.12	8.8	0.309	0.17		
01/10/2007	15:50		15.3	8.1	381	9.2	87	6	0.9		7.2	< 1	0.08	0.11	9.7	0.274	0.14	2	5
11/09/2007	16:50		17.0	7.5	372	8.6	84	7.6	1.2		6.8	1	0.07	0.08	10.8	0.282	0.14	3	7
07/08/2007	15:00		20.2	7.5	347	8.6	90	12	1.6		7.6	< 1	0.08	0.11	10.3	0.295	0.17	2	6
04/07/2007	13:30		18.7	7.9	388	7.8	79	10	1.1		6.6	< 1	0.07	0.12	7.8	0.33	0.16	1	16
12/06/2007	14:30		21.0	7.7	395	8.8	94	14	1.8		6.4	< 1	0.07	0.15	11.6	0.46	0.2	3	7
03/05/2007	12:20		18.0	7.5	377	10.2	102	12	1.5		8.1	< 1	0.18	0.15	9.1	0.237	0.11	2.86	19.36
03/04/2007	12:10		12.8	7.5	222	10.1	92	23	2.1		16.0	1.4	0.05	0.05	6.7	0.157	0.17	9.52	7.09
05/03/2007	18:45		11.1	7.3	169	10.5	92	97	2.3		17.0	1.9	0.08	0.05	7.7	0.164	0.26	12.42	17.32
06/02/2007	12:30		6.8	7.6	312	12.8	102	18	1		9.6	1.2	0.12	0.1	18.7	0.249	0.15		
12/01/2007	10:20		8.6	7.6	254	11.3	93	39	1		14.0	1.7	0.1	0.1	19.9	0.236	0.23		
05/12/2006	15:45		11.3	7.7	355	8.7	76	77		35	8.2	1.9	0.31	0.24	19.3	0.177	0.22		
22/11/2006	08:30		9.3	7.9	388	16.8	141	17		25	7.8	1.2	0.2	0.13	8.7	0.3	0.19		
30/10/2006	15:40		15.2	7.3	386	8.1	77	13	2.3	25	8.5	1.1	0.09	0.14	8.3	0.272	0.13	22.09	11.56
18/09/2006	15:15		19.5	7.4	488	8.3	85	17	3.2	19	4.1	1.9	0.15	0.25	13	0.31	0.11	4.21	13.42
04/09/2006	16:30		20.7	8.1	462	7.2	76	3.6	1	11	4.0	< 1	0.07	0.15	2.9	0.316	0.12	1.62	2.24
25/07/2006	15:30		28.8	8.1	331	10.3	126	9	2.5	18	5.4	1	0.07	0.06	3.1	0.4	0.13	23.99	5.97
27/06/2006	11:20		20.4	7.5	433	8.5	90	13	2.7	17	5.8	< 1	0.07	0.16	5.4	0.36	0.17	12.96	7.83
29/05/2006	15:30		17.4	7.6	516	8.7	86	16	1.6	24	8.9	< 1	< .05	0.11	7.3	0.323	0.11	15.19	9.67
24/04/2006	15:40		17.1	8.0	333	10.7	105	21	2.2	23	8.3	< 1	< .05	0.05	9.2	0.13	0.07	24.3	11.48
27/03/2006	16:40		14.5	6.8	225	9.9	93	52	0.9	46	11.0	1.1	0.07	0.09	10.7	0.244	0.18	25.38	21.87
27/02/2006	15:00		6.7	7.4	313	11.8	93	18		27	8.5	< 1	0.1	0.1	19.2	0.166	0.16		
23/01/2006	19:30		7.2	7.6	344	9.4	77	25		26	7.8	1.2	0.18	0.13	19.5	0.239	0.14		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	17:30		5.1	7.7	396	10.5	82	8.8		20	6.5	< 1	0.25	0.12	15	0.31	0.1		
28/11/2005	14:30		7.4	7.9	353	11.3	91	11		22	6.7	1	0.16	0.13	12.4	0.266	0.15		
10/10/2005	15:20		16.1	7.6	330	8.9	86	13	2.3	27	8.1	1.3	0.1	0.11	8.4	0.236	0.11	3.51	14.82
12/09/2005	14:45		19.0	7.9	440	7.4	76	6.2	2.2	13	4.7	< 1	0.22	0.16	7.3	0.31	0.14	5.29	20.98
08/08/2005	14:40		21.6	7.8	442	12.2	100	9.2	2.8	17	4.8	< 1	0.078	0.087	7.3	0.26	0.1	17.17	8.61
11/07/2005	13:00		23.1	8.1	402	8.6	96	15	3	18	5.4	1	< .05	0.07	6.4	0.244	0.11	25.81	27.49
13/06/2005	14:00		21.6	8.1	443	9.4	100	11	2.5	21	5.7	< 1	0.06	0.12	7.4	0.15	0.08	15.23	11.04
09/05/2005	16:40		14.9	7.6	335	8.4	79	26	2.9	41	13.0	1.8	0.09	0.1	6.6	0.27	0.17	9.36	9.29
11/04/2005	18:45		11.9	7.7	316	11.8	100	24	2.7	32	9.5	1.3	0.1	0.08	9	0.2	0.12	13.82	12.11
08/03/2005	13:35		3.7	7.4	285	13.0	98	13	2.8	26	8.1	1	0.19	0.06	13	0.11	0.15	10	7
08/02/2005	14:30		5.2	7.6	282	12.4	98	15		27	9.1	1.1	0.11	0.06	14	0.15	0.18		
04/01/2005	13:45		5.9	7.3	290	11.2	90	20		27	8.0	1.3	0.22	0.11	17	0.2	0.21		
01/12/2004	11:10		7.6	7.5	331	10.1	85	25		29	7.7	1.2	0.18	0.1	11	0.24	0.23		
02/11/2004	10:45		11.1	7.4	339	9.0	82	11		32	9.2	1.1	0.11	0.08	8.4	0.29	0.22		
07/10/2004	14:40		14.4	7.6	318	9.2	90	13	2.7	23	6.6	0.8	< .05	0.03	8	0.2	0.17	23	18
01/09/2004	14:20		18.8	7.8	344	10.0	108	15	3.4	32	6.9	1.1	< .05	0.07	13	0.22	0.18	27	18
03/08/2004	14:10		22.9	8.0	450	9.2	107	15	4	21	4.6	1.2	< .05	0.13	10	0.18	0.18	40	21
06/07/2004	13:55		21.6	8.3	457	13.4	152	11	4.7	20	4.7	0.9	< .05	0.14	11	0.16	0.15	46	18
01/06/2004	14:25		17.9	7.7	351	8.8	93	16	3.2	26	7.5	1.2	0.08	0.09	10	0.14	0.16	27	18
03/05/2004	14:20		14.7	7.3	160	9.8	97	55	3.9	53	15.0	1.6	0.06	0.05	5.2	0.13	0.23	24	12
06/04/2004	10:35		11.5	7.5	232	10.0	92	24	3.3	35	12.0	1.2	0.05	0.04	6.9	0.13	0.18	20	11
02/03/2004	14:50		4.3	7.5	275	13.2	102	17	3.9	29	9.1	1.2	0.11	0.05	12	0.1	0.15	14	9
02/02/2004	15:05		7.5	7.4	198	12.1	101	32		37	12.0	1.4	0.07	0.04	11	0.17	0.21		
05/01/2004	15:15		3.4	7.5	277	12.8	96	18		34	9.5	1.5	0.24	0.07	19	0.28	0.23		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
02/12/2003	14:30		8,7	7,5	241	10,5	90	120		67	11,0	2,6	0,25	0,12	15	0,35	0,52		
04/11/2003	14:30		10,1	7,8	338	10,5	93	24		36	8,9	1,5	0,21	0,14	13	0,2	0,22		
07/10/2003	14:40		13,5	7,7	305	9,1	88	20	3,6	35	9,4	1,6	0,19	0,09	7,8	0,24	0,22	31	20
02/09/2003	14:10		18,8	7,9	478	8,9	96	9	2,6	17	4,3	0,8	< .05	0,13	13	0,19	0,15	18	9
05/08/2003	14:30		26,5	8,2	412	11,2	139	9	3,8	25	4,9	1,1	< .05	0,1	9,6	0,17	0,14	31	14
01/07/2003	10:30		20,5	8,0	323	8,8	98	18	4,7	35	6,6	1,1	< .05	0,08	8,1	0,2	0,2	52	22
04/06/2003	10:55		20,5	7,6	198	8,6	96	30	3,5	41	11,0	1,3	0,06	0,07	8	0,23	0,27	36	21
06/05/2003	11:20		14,8	7,4	228	9,1	90	34	4	39	12,0	1,6	0,22	0,08	8,4	0,23	0,25	25	18
02/04/2003	11:25		12,8	7,8	288	10,6	100	13	3,3	30	8,9	1	< .05	0,04	10	0,09	0,14	35	15
04/03/2003	11:55		8,7	7,5	195	11,6	100	30	3	50	13,0	1,4	0,06	0,04	7,6	0,12	0,2	16	10
04/02/2003	11:25		4,8	6,8	166	11,6	90	89		56	14,0	1,7	0,08	0,03	5,9	0,26	0,39		
07/01/2003	11:30		2,2	7,5	142	12,2	89	37		58	17,0	1,7	0,06	0,03	5,9	0,15	0,27		
03/12/2002	14:05		7,6	7,7	246	11,3	95	32		44	13,0	1,6	0,1	0,05	9,5	0,26	0,29		
06/11/2002	11:50		11,4	8,0	316	10,1	93	32		35	10,0	1,6	0,15	0,14	9,7	0,29	0,29		
01/10/2002	17:05		13,9	8,1	407	10,8	105	8	2	31	5,5	0,9	< .05	0,05	11	0,23	0,17	23	11
02/09/2002	15:20		19,2	8,1	385	10,6	115	13	2,8	16	4,8	0,9	< .05	0,06	11	0,24	0,18	27	15
07/08/2002	13:10		20,7	8,1	480	10,2	114	15	3,9	24	3,9	0,8	< .05	0,1	14	0,18	0,16	40	19
02/07/2002	12:00		17,8	7,9	415	8,7	92	11	2,2	21	5,6	1,2	0,09	0,1	12	0,22	0,18	22	15
04/06/2002	12:50		19,6	8,0	383	10,1	110	11	3,5	21	6,5	0,9	< .05	0,07	13	0,18	0,17	30	19
14/05/2002	13:00		15,6	7,9	349	10,1	102	16	2,8	23	7,2	1,2	< .05	0,07	9,6	0,2	0,18	27	13
03/04/2002	12:00		13,2	7,8	280	10,9	104	19	3	36	11,0	1,5	< .05	< .03	9,7	0,1	0,18	32	12
05/03/2002	11:10		6,5	7,6	221	12,4	101	34	3,5	46	12,0	1,9	0,25	0,04	9,1	0,16	0,25	22	11
05/02/2002	16:40		8,7	7,8	278	11,4	98	19		31	10,0	1,4	0,13	0,05	13	0,18	0,19		
09/01/2002	10:40		2,2	8,0	261	13,5	98	29		35	10,0	1,5	0,25	0,06	13	0,16	0,2		
04/12/2001	09:40		9,6	7,7	246	11,0	97	28	3,3		11,0	1,7	0,1	0,1	12	0,16	0,23		
06/11/2001	09:55		9,3	7,8	299	11,5	100	21	3,3		9,7	1,4	0,1	0,09	12	0,2	0,23		
02/10/2001	10:40		15,9	7,7	230	9,6	97	26	3,7		11,0	1,5	0,11	0,06	7,4	0,25	0,25	38	20


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/09/2001	10:00		16,9	7,8	429	8,7	90	11	2,5		5,2	0,7	0,06	0,07	13	0,3	0,16	14	10
07/08/2001	09:50		19,9	7,8	356	7,7	85	17	2,8		6,2	1	0,16	0,08	13	0,18	0,16	20	10
03/07/2001	15:45		25,6	8,1	449	10,8	132	6	2,8		5,9	0,8	0,05	0,1	13	0,13	0,12	10	8
05/06/2001	16:20		19,1	7,9	334	10,7	116	18	4,1		11,0	1,4	< .05	0,04	12	0,15	0,18	33	16
02/05/2001	15:20		14,3	7,3	128	10,4	102	68	4,4		19,0	2	0,05	< .03	2,9	0,21	0,35	16	14
03/04/2001	10:20		13,6	7,3	166	9,9	95	36	3		17,0	1,6	0,07	< .03	4,5	0,16	0,23	23	6
06/03/2001	10:20		6,5	7,6	184	12,3	100	62	4,1		13,2	1,5	0,08	0,04	6,7	0,19	0,3	21	16
06/02/2001	14:30		8,5	7,5	177	11,6	99	59	3,2		14,4	1,7	0,1	0,04	7,9	0,18	0,27		
09/01/2001	10:20		6,3	7,5	188	11,7	95	58	3,2		14,3	1,8	0,1	0,04	8	0,22	0,32		
04/12/2000	16:10		9,4	7,5	225	11,5	101	68	4,5			2,1	0,12	0,07	10	0,33	0,41		
07/11/2000	10:45		9,5	7,7	294	11,0	97	46	2,6			1,7	0,17	0,12	12	0,28	0,42		
02/10/2000	15:40		15,1	7,9	351	10,9	109	13	2,5			0,7	0,05	0,06	8,8	0,29	0,21	23	17
04/09/2000	16:00		18,4	8,1	467	10,2	109	9	2			0,6	0,05	0,08	14	0,29	0,19	16	9
01/08/2000	10:50		20,4	8,1	406	8,8	98	12	2,6			0,7	< .05	0,05	13	0,28	0,18	30	13
03/07/2000	10:10		19,9	7,8	414	8,0	88	16	3,1			1	< .05	0,06	13	0,15	0,16	29	16
06/06/2000	10:00		17,3	7,8	285	9,5	99	25	3,2			1,5	0,09	0,07	8,4	0,27	0,23	17	5
02/05/2000	09:30		15,6	7,4	155	9,4	95	59	3,2			1,7	0,07	< .05	4	0,22	0,33	11	< 2
03/04/2000	10:45		10,2	7,6	190	10,9	97	30	3,2			1,4	0,05	0,06	6	0,1	0,21	20	20
07/03/2000	09:00		6,0	7,4	180	12,1	96	32	3,4			2,1	0,06	0,06	7	0,14	0,25	21	13
15/02/2000	09:20		7,7	7,5	200	11,9	94	42	3			1,7	0,11	< .05	8	0,16	0,23		
17/01/2000	10:50		4,0	7,6	230	12,9	96	18	3,2			1,3	0,11	0,07	10	0,21	0,19		























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié