

Rivière :

COSSON

Station :

04052800

CHAILLES

Commune :


CHAILLES (41032)

Localisation :

Pont D751

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	522 677	2 283 174
Lambert 93 :	572 835	6 717 276
Altitude (m) :	66	





Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
03/11/2008	08:40		8.7	7.4	309	10.5	90	10	1.3	17	5.7	< 1	0.09	0.05	5.2	0.18	0.11	3	3
11/09/2008	08:45		16.9	7.4	350	6.4	66	16	1.6	18	5.5	< 1	0.16	< .05	4.5	0.16	0.1	11	8
11/07/2008	08:30		19.4	7.6	376	7.2	78	19	1.5	23	8.0	< 1	< .05	< .05	6.7	0.07	0.11	15	7
06/06/2008	09:00		16.4	7.3	226	7.6	78	27	1.5	55	18.0	1.8	0.2	0.07	4.8	0.22	0.17	6	2
09/05/2008	09:00		17.4	6.9	248	8.3	87	20	1	46	18.0	1	0.1	0.07	5.6	0.28	0.15	3	< 2
06/02/2008	09:00		6.6	7.6	160	11.6	95	35	2.6	54	20.6	1.8	0.25	< .05	4	0.2	0.2	< 2	< 2
05/11/2007	08:45		8.9	7.3	299	7.1	61	8	< 1	29	8.0	< 1	0.06	0.08	6.5	0.39	0.15	< 2	< 2
10/09/2007	09:15		15.4	6.3	335	7.9	80	19	1.9	35	9.1	< 1	0.05	< .05	4.6	0.19	0.13	15	8
09/07/2007	10:45		18.5	7.1	350	7.1	76	18	1.8	30	9.1	< 1	< .05	< .05	4.2	0.24	0.13	21	10
04/06/2007	08:45		18.6	7.8	302	7.1	76	19	2.7	32		< 1	< .05	< .05	4	0.2	0.17		
04/05/2007	09:15		16.8	7.5	311	6.8	70	23	1.9	38		1.3	< .05	0.05	5.4	0.17	0.12		
05/02/2007	09:15		6.4	7.3	367	11.2	91	16	< 1	71		1.1	0.08	0.05	8.1	0.27	0.2		
05/12/2006	15:30		11.1	7.8	381	8.1	71	26		27	8.8	1.2	0.09	0.18	8.7	0.269	0.18		
22/11/2006	08:10		8.4	7.8	321	9.6	79	19		18	5.2	< 1	< .05	0.02	3.6	0.267	0.13		
30/10/2006	15:25		15.8	7.5	339	9.5	91	14	1.8	19	5.9	< 1	< .05	0.04	3.7	0.217	0.1	14.33	8.9
18/09/2006	14:45		19.9	7.7	395	8.9	93	11	1.6	14	4.8	< 1	0.09	0.07	2.7	0.054	0.03	2.7	24.04
04/09/2006	16:05		22.1	8.7	393	7.3	79	16	2.9	19	4.9	1.2	< .05	0.06	4	< .01	< .02	27.66	15.18
25/07/2006	15:00		27.9	8.3	393	9.9	119	8.8	2.2	18	5.7	< 1	< .05	< .02	< .1	0.117	0.05	17.01	7.75
27/06/2006	11:00		19.8	7.7	341	8.4	88	12	1.4	19	7.1	< 1	< .05	0.05	2.9	0.288	0.12	2.62	8.18
29/05/2006	15:00		18.7	7.8	465	9.7	99	20	2.7	28	9.9	1	< .05	0.05	6.1	0.201	0.1	13.18	5.72
24/04/2006	15:15		18.5	7.8	277	10.6	107	22	3.4	26	9.6	< 1	< .05	0.04	5.4	0.107	0.06	22.59	9.35
27/03/2006	16:15		15.2	6.7	175	9.9	94	54	2	44	12.0	1.3	0.05	0.05	4.5	0.17	0.12	18.77	17.05
27/02/2006	14:30		6.3	7.3	269	11.6	91	14		29	10.1	< 1	0.08	0.06	10.3	0.158	0.17		
23/01/2006	19:15		7.1	7.7	333	9.3	76	15		23	7.7	1	0.16	0.1	9.6	0.282	0.16		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	16:30		4.7	7.9	306	12.1	92	8.6		21	7.4	1	0.14	0.1	7.9	0.318	0.09		
28/11/2005	14:10		6.8	8.1	281	12.7	101	10		21	6.0	< 1	< .05	0.05	5.4	0.183	0.1		
10/10/2005	15:00		20.4	8.4	367	11.5	100	20	4.5	24	5.5	1.4	< .05	0.03	2.3	< .01	0.02	43.69	33.96
12/09/2005	14:20		19.2	8.5	388	8.4	87	40	6.5	27	5.4	1.4	0.05	0.04	1.4	< .01	0.03	35.96	68.36
11/07/2005	13:20		22.5	8.3	336	9.1	100	28	3.3	22	5.9	1.1	< .05	< .02	1.9	0.079	0.05	52.65	36.18
13/06/2005	13:30		20.4	7.8	363	8.0	85	24	2	27	7.3	< 1	0.06	0.03	4.2	0.12	0.07	22.25	10.94
09/05/2005	16:15		15.3	7.5	302	8.7	82	29	2.7	47	15.0	1.6	< .05	0.05	4.6	0.18	0.11	8.51	7.47
11/04/2005	18:30		11.8	7.7	240	10.8	96	28	2.8	44	13.0	1.5	0.11	0.05	4.6	0.12	0.09	8.42	9.95
08/03/2005	13:55		4.2	7.2	215	13.0	100	18	3	32	9.9	1	0.13	0.05	6.7	0.1	0.16	17	10
08/02/2005	14:50		5.7	7.5	243	12.2	97	15		28	9.2	0.9	0.08	0.05	8.1	0.15	0.17		
04/01/2005	14:05		5.7	7.2	263	11.3	90	14		27	8.5	1.1	0.11	0.08	10	0.2	0.2		
01/12/2004	10:55		7.4	7.4	318	10.4	87	8		23	7.1	0.7	0.08	0.06	8.2	0.29	0.17		
02/11/2004	10:25		10.9	7.4	352	9.4	85	9		19	6.1	0.6	< .05	< .03	6.5	0.2	0.15		
07/10/2004	15:05		14.0	7.8	382	10.4	101	6	2.7	17	5.3	0.6	0.13	0.04	8.2	0.14	0.11	16	7
01/09/2004	14:45		19.1	7.8	343	9.9	107	14	2.5	25	6.1	0.9	< .05	< .03	6.9	0.13	0.14	19	10
03/08/2004	14:35		24.0	7.7	418	6.0	71	10	< 1	16	4.9	0.6	0.05	0.07	5.5	0.14	0.1	5	3
06/07/2004	14:20		20.6	7.6	435	7.6	85	8	1.1	17	5.3	0.6	< .05	0.04	9.1	0.16	0.1	4	3
01/06/2004	14:50		17.8	7.6	312	9.4	99	17	3.1	30	8.0	1	< .05	0.04	7.8	0.1	0.13	32	16
03/05/2004	14:45		14.3	7.3	117	9.4	92	45	3.2	57	18.0	1.4	< .05	0.05	1.8	0.24	0.22	14	11
06/04/2004	10:15		11.4	7.4	193	9.7	89	25	2.5	35	13.0	1	< .05	0.04	4.6	0.11	0.15	13	9
02/03/2004	15:15		5.2	7.4	308	12.4	98	9	2.1	25	8.4	0.9	< .05	0.04	12	0.08	0.1	6	3
02/02/2004	15:25		8.2	7.3	177	11.5	98	32		38	13.0	1	< .05	< .03	7.2	0.1	0.16		
05/01/2004	15:35		3.2	7.6	216	12.8	96	14		37	10.0	1.3	0.21	0.04	11	0.19	0.16		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
02/12/2003	14:55		8,6	7,5	193	10,1	87	84		60	9,7	2,2	0,3	0,08	11	0,14	0,4		
04/11/2003	14:50		10,4	7,8	315	11,6	104	14		23	5,8	0,6	< .05	0,07	9	0,12	0,12		
07/10/2003	15:10		12,9	8,0	369	10,1	96	10	2,7	16	4,4	0,7	< .05	0,03	7,4	0,08	0,1	26	12
02/09/2003	14:40		18,0	8,0	450	9,3	98	9	2,5	19	4,7	0,8	< .05	0,07	11	< .05	0,09	26	13
05/08/2003	14:55		26,6	8,1	398	9,6	120	15	2,1	15	5,4	0,9	< .05	0,04	7,6	< .05	0,08	22	12
01/07/2003	10:10		19,8	7,7	352	6,4	70	19	2,8	29	6,8	0,7	< .05	0,07	8,7	0,13	0,15	25	18
04/06/2003	10:30		20,5	7,6	233	8,7	97	24	3,8	40	11,0	1,4	< .05	< .03	5,4	0,11	0,2	47	32
06/05/2003	10:55		14,3	7,4	190	9,2	90	25	3	40	12,0	1,2	0,09	0,04	5,7	0,13	0,18	19	12
02/04/2003	11:05		12,4	7,5	223	9,9	93	28	2,8	44	12,0	1	< .05	0,06	7,8	0,11	0,17	14	13
04/03/2003	11:15		8,7	7,3	187	11,4	98	24	2,6	38	12,0	1,1	0,05	0,03	7,3	0,09	0,16	12	7
04/02/2003	11:00		4,4	6,7	131	11,9	92	49		53	15,0	1,3	0,05	0,03	3,3	0,11	0,22		
07/01/2003	11:10		1,7	7,5	104	12,0	86	29		84	19,0	1,5	0,05	< .03	2,4	0,1	0,2		
03/12/2002	13:30		7,9	7,5	209	11,1	94	21		42	13,0	1,3	0,1	0,05	6,6	0,15	0,19		
06/11/2002	14:25		10,8	7,8	281	9,8	89	20		31	9,7	1,8	0,62	0,15	7,6	0,22	0,23		
01/10/2002	17:30		15,0	8,4	475	14,8	147	4	2	13	4,2	< .5	< .05	0,04	14	0,11	0,09	6	3
02/09/2002	15:45		19,1	8,2	395	12,3	133	10	2,5	23	4,8	0,7	< .05	< .03	8,5	0,06	0,1	27	12
07/08/2002	12:45		20,4	8,0	414	9,4	104	14	2,7	23	4,9	0,8	< .05	0,04	9,4	0,1	0,12	19	11
02/07/2002	11:40		17,1	7,9	416	9,9	103	14	2,8	23	5,8	1,1	< .05	0,03	12	0,06	0,13	29	17
04/06/2002	12:25		20,0	7,8	369	9,5	105	17	7	24	7,1	0,9	< .05	0,03	11	0,07	0,14	35	19
14/05/2002	12:40		15,2	7,7	297	10,0	100	15	3	30	8,7	1,2	0,08	0,13	11	0,09	0,14	26	13
03/04/2002	11:45		13,0	7,6	279	10,4	99	18	3	37	11,0	1,4	< .05	< .03	9,8	0,08	0,15	16	9
05/03/2002	10:50		5,9	7,3	173	12,2	98	30	2,7	48	16,0	1,4	< .05	< .03	6	0,07	0,16	13	5
05/02/2002	17:00		9,3	7,6	233	10,8	94	22		33	11,0	1,2	0,1	0,03	7,3	0,14	0,17		
09/01/2002	10:20		2,2	7,6	227	13,0	95	23		36	12,0	1,3	0,16	0,05	8,3	0,11	0,17		
04/12/2001	09:20		9,6	7,4	204	10,9	96	34	2,6		13,0	1,3	0,08	0,07	6	0,13	0,22		
06/11/2001	09:35		9,2	7,6	310	10,8	94	18	2		10,0	1,2	0,08	0,05	11	0,2	0,21		
02/10/2001	10:20		15,9	7,6	263	9,0	91	18	2,9		6,9	1,1	0,05	0,05	13	0,18	0,15	17	10


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/09/2001	09:40		16,0	7,7	459	8,8	89	14	2,2		5,4	0,7	< .05	0,03	14	0,14	0,12	19	9
07/08/2001	09:20		18,6	7,7	374	7,9	85	18	2		6,2	0,9	< .05	0,04	17	0,29	0,12	24	13
03/07/2001	16:10		26,1	8,0	490	12,3	152	8	2,3		6,3	0,8	< .05	0,04	16	< .05	0,1	19	9
05/06/2001	16:40		19,6	7,9	406	12,1	132	19	3,8		9,0	1,4	< .05	0,05	17	< .05	0,13	40	30
02/05/2001	15:40		14,6	7,1	109	9,9	98	44	4,3		22,0	1,8	< .05	< .03	2,1	0,14	0,23	12	10
03/04/2001	10:00		12,9	7,2	165	9,6	91	26	2,5		3,9	1,3	0,08	< .03	4,8	0,16	0,14	13	5
06/03/2001	10:00		6,3	7,4	145	11,9	96	45	2,8		15,4	1,4	0,05	0,03	4,4	0,1	0,18	16	6
06/02/2001	15:00		8,8	7,3	125	11,3	98	36	2,8		17,0	1,4	0,07	0,03	3,8	0,1	0,18		
09/01/2001	10:00		6,0	7,4	148	11,6	93	32	2,7		16,3	1,4	0,08	0,03	4,1	0,12	0,18		
04/12/2000	08:00		9,6	7,4	185	11,2	99	42	4,4			1,6	0,08	0,05	5,6	0,2	0,27		
07/11/2000	10:30		9,4	7,7	293	10,3	90	25	4			1,2	0,1	0,06	8,6	0,35	0,24		
02/10/2000	16:15		14,8	8,0	464	11,4	113	8	1,4			0,5	0,05	0,05	14	0,15	0,12	9	6
04/09/2000	16:15		18,4	8,1	454	12,0	128	11	3,4			0,7	< .05	0,04	12	0,06	0,12	30	15
01/08/2000	10:30		19,7	7,8	387	8,0	88	22	2,4			1,2	< .05	< .05	13	0,13	0,16	31	16
03/07/2000	09:50		20,0	7,9	401	9,2	101	24	5			1,4	< .05	< .05	9,3	< .05	0,14	73	37
06/06/2000	09:30		16,3	7,7	247	9,3	95	28	2,4			1,5	0,07	0,06	7,4	0,15	0,19	27	5
02/05/2000	09:15		14,9	7,2	154	9,1	90	29	2,5			1,5	0,08	< .05	3,7	0,11	0,18	9	< 2
03/04/2000	10:25		9,8	7,4	173	10,8	95	32	2,7			1,2	0,05	0,05	4	0,07	0,16	13	10
07/03/2000	08:40		5,3	7,3	130	11,8	92	27	3			1,8	0,06	0,06	3	0,06	0,19	12	8
15/02/2000	09:00		7,7	7,3	157	11,6	97	29	2,6			1,6	0,08	< .05	4	0,09	0,17		
17/01/2000	10:30		4,1	7,3	220	12,3	92	14	2,5			1,1	0,07	0,05	7	0,14	0,13		























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié