



Rivière :

LOIRE

Station :

04053000
CHAUMONT

Commune :

CHAUMONT-SUR-LOIRE (41045)

Localisation :

LOIRE à CHAUMONT-SUR-LOIRE

Pont, lieu-dit La Gaillardière

Objectif de qualité : 2

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 513 628 2 276 862

Lambert 93 : 563 741 6 711 045

Altitude (m) : 65





Qualité des eaux

Station : CHAUMONT

Code : 04053000

Cours d'eau : LOIRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	09:20		3.8	7.8	206	12.8	97	14	2.5		6.2	1.5	0.12	0.07	11.7	0.12	0.178		
27/11/2008	09:00		5.0	8.3	229	12.4	97	17	< 2		4.8	1.1	0.04	0.02	11.7	0.18	0.112		
30/10/2008	09:15		7.6	7.2	277	11.2	97	12	< 2		5.1	1.1	0.05	0.02	11.3	0.14	0.095	2	7
25/09/2008	09:40		14.1	7.8	337	6.7	65	2	< 2		3.6	< .5	< .03	0.03	11.2	0.13	0.071	1	3
28/08/2008	09:30		20.6	7.7	582	6.7	75	< 2	< 2		3.5	0.8	< .03	0.1	10	0.05	0.049	1	2
31/07/2008	09:15		23.6	7.4	337	7.6	89	6	< 2		3.5	0.6	0.06	0.06	8.6	< .03	0.04	6	10
26/06/2008	09:15		21.8	7.9	256	8.4	96	17	< 2		4.0	0.9	< .03	< .02	9	0.11	0.098	18	5
22/05/2008	11:45		18.5	8.0	248	9.3	100	15	2		3.6	1.2	< .03	< .02	9.5	0.1	0.053	11	5
23/04/2008	14:30		13.2	8.0	209	10.3	99	34	2		5.4	1	< .03	0.02	8.4	< .03	0.077	2	16
27/03/2008	15:00		7.9	7.7	220	11.2	96	33	< 2		5.4	1.2	0.03	0.03	10.1	0.1	0.129	4	11
28/02/2008	09:00		9.7	6.5	311	11.2	98	3	< 2		2.7	0.7	0.03	< .02	14.1	0.14	0.07		
24/01/2008	10:00		6.2	7.2	242	12.1	98	17	< 2		3.7	0.7	0.03	0.02	11.7	0.17	0.092		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	15:45		7.1	6.3	308	10.3	82	32	1.2		4.2	< 1	< .05	0.03	13	0.17	0.11		
05/11/2007	18:00		11.3	8.6	343	12.6	111	< 2	0.9		2.9	< 1	< .05	< .02	11.3	0.078	0.04		
01/10/2007	16:20		16.5	8.3	292	9.8	95	63	2.9		3.5	< 1	< .05	< .02	8.4	0.065	0.12	33	52
11/09/2007	16:30		19.6	8.1	322	10.3	107	8.2	1.3		3.9	< 1	< .05	0.02	11	0.177	0.08	< 1	8
07/08/2007	16:00		20.9	8.7	310	12.5	133	10	2.7		3.9	< 1	< .05	0.07	6.5	0.01	0.04	11	29
04/07/2007	12:50		18.2	8.4	266	9.1	92	16	1.3		3.6	< 1	< .05	< .02	6	0.118	0.08	14	6
12/06/2007	14:00		22.4	8.1	228	8.1	89	42	2.1		4.4	< 1	< .05	0.02	8.4	0.197	0.16	< 1	38
03/05/2007	11:50		18.6	8.1	342	9.9	101	7	1.5		2.9	< 1	0.15	0.05	9	< .01	0.02	7.26	14.94
03/04/2007	11:45		12.7	7.9	268	10.2	92	17	1.2		3.6	< 1	< .05	< .02	11.3	0.075	0.06	8.14	2.72
05/03/2007	18:15		12.1	7.6	196	10.6	95	110	1.5		7.0	1.1	< .05	0.03	8.4	0.183	0.16	10.08	11.84
06/02/2007	12:00		6.7	7.8	295	13.0	103	23	1		3.8	< 1	< .05	< .02	20.4	0.127	0.06		
11/01/2007	18:30		9.4	7.8	208	11.8	99	29	1		4.1	< 1	< .05	< .02	20.6	0.172	0.1		
19/12/2006	09:45		7.1	6.9	366	9.0	72	9		11	3.4	< 1	< .05	< .02	12.6	0.133	0.07		
05/12/2006	16:00		11.5	7.9	296	9.1	80	24		17	4.2	< 1	< .05	< .02	14.5	0.159	0.1		
22/11/2006	08:45		10.8	8.2	341	10.3	89	18					< .05	0.02	9.8	0.048	0.08		
08/11/2006	14:00		9.7	7.9	354	10.2	86	2.8		8.5	3.0	< 1	< .05	< .02	12.6	0.084	0.041	3.73	1.34
25/10/2006	14:30		15.0	7.9	345	10.4	98	58	0.5	18	3.3	1.2	< .05	< .02	12.3	0.026	< .02	34.4	14.36
10/10/2006	15:30		11.3	8.8	330	10.7	94	36	< .5				< .05	< .02	17.3	0.026	0.03	25.11	11.48
18/09/2006	15:45		20.6	8.6	302	12.0	126	27	1.9	18	3.6	1.1	< .05	0.02	4.8	< .01	< .02	7.25	27.06
11/09/2006	16:00		23.1	8.5	310	10.1	112	22	0.5				< .05	0.04	5	< .01	< .02	3.19	16.66
04/09/2006	16:50		23.0	9.3	310	9.0	100	23	0.5	13	3.2	< 1	< .05	0.04	4.5	< .01	< .02	26.34	9.61
09/08/2006	15:00		22.4	9.1	294	12.6	138	25	1.2				< .05	0.04	3	< .01	< .02	27.27	6.37
25/07/2006	16:00		29.7	9.1	296	10.7	132	26	< .5	20	3.9	1.2	0.07	0.03	1.8	0.01	< .02	13.37	13.57
11/07/2006	13:30		25.7	8.6	303	12.1	141	29	0.6				< .05	0.06	3.9	0.012	< .02	28.73	13.53
27/06/2006	11:45		21.4	8.5	314	10.7	115	21	1.2	21	3.3	< 1	< .05	0.07	4.3	< .01	< .02	28.08	7.77
06/06/2006	12:00		22.3	8.4	286	11.1	121	18	1				< .05	0.05	7.7	< .01	< .02	27.84	9.04
29/05/2006	15:50		18.0	9.0	402	13.0	130	19	< .5	17	3.5	< 1	< .05	0.02	8	0.01	0.02	56.39	12.51
11/05/2006	12:00		17.0	8.8	394	10.9	107	17	0.7				< .05	0.02	8.7	< .01	0.03		
24/04/2006	16:00		18.1	8.7	238	10.9	109	19	< .5	9.1	3.4	< 1	< .05	< .02	10.6	0.035	0.03	35.05	9.63

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/04/2006	14:00		11.3	8.0	222	9.9	87	30	0.6				< .05	< .02	13	0.098	0.03	7.43	3.44
27/03/2006	17:00		15.0	7.2	248	10.1	95	29	< .5	15	4.0	< 1	< .05	< .02	13.3	0.1	0.05	18.5	4.75
15/03/2006	17:10		6.6	7.8	227	16.5	130	32	0.6				< .05	0.02	12.8	0.109	0.03	6.21	4.06
27/02/2006	15:30		6.7	7.7	241	11.2	89	25		13	4.0	< 1	< .05	0.02	14.2	0.104	0.08	5.16	3.79
14/02/2006	14:30		4.4	7.6	304	10.5	78	9.8					0.07	0.03	14	0.122	0.04		
24/01/2006	13:15		7.1	8.0	213	9.5	78	47		15	3.8	< 1	< .05	0.03	15.7	0.105	0.03		
27/12/2005	18:00		6.0	8.3	310	11.7	94	5.4		9	3.2	< 1	< .05	0.02	14.3	0.096	0.02		
28/11/2005	14:45		7.8	8.3	298	12.0	97	5.8					< .05	0.02	15.5	0.086	0.04		
15/11/2005	10:30		10.8	8.1	278	9.7	84	21		15	3.3	< 1	< .05	< .02	9.2	0.051	< .02	21.38	10.71
24/10/2005	12:00		16.2	8.4	347	10.1	98	5	< .5				< .05	0.05	11	< .01	< .02	6.05	3.5
10/10/2005	15:45		18.8	8.5	396	10.9	100	4.2	1.2	9.8	3.2	< 1	< .05	0.04	9	< .01	< .02	6.16	11.51
28/09/2005	18:30		17.7	8.9	345	11.8	100	16	0.9				0.24	0.07	8.2	< .01	< .02	5.29	28.01
12/09/2005	15:10		20.1	8.9	350	10.5	100	20	1.5	35	4.0	1.1	< .05	0.06	5.3	0.016	0.02	14.9	18.25
22/08/2005	12:30		22.2	8.9	348	9.3	100	23	5.3				< .05	0.05	7.2	< .01	< .02	28.94	8.93
08/08/2005	15:00		22.2	8.6	326	10.9	100	17	0.7	18	3.4	< 1	0.057	0.05	5.3	< .01	0.02	27.97	11.19
27/07/2005	18:00		26.2	8.8	285	12.3	100	28	0.6	18	3.3	< 1	0.08	0.07	5.3	< .01	0.02	44.82	29.34
11/07/2005	12:40		23.0	8.8	320	9.3	100	23	2				< .05	0.07	10.3	< .01	< .02	42.84	42.84
27/06/2005	10:30		25.7	9.0	269	10.0	100	20	< .5				0.07	0.07	4.2	< .01	< .02		
13/06/2005	14:30		22.3	9.0	369	10.2	100	25	1.7	17	3.1	1	0.08	0.06	8.8	< .03	0.02	37.53	9.8
23/05/2005	12:30		16.8	9.2	276	10.6	100	27	< .5	20	3.6	< 1	< .05	0.02	8.5	< .03	0.02	52.16	25.36
09/05/2005	17:00		15.3	8.4	350	9.1	86	16	0.6				< .05	< .02	10.4	0.07	0.03		
26/04/2005	11:00		12.6	7.8	208	10.2	92	37	1				< .05	< .02	9.1	0.17	0.07	3.24	1.83
11/04/2005	19:00		11.2	7.9	270	11.0	96	22	1.3	17	5.4	< 1	0.05	0.05	19.1	0.06	0.04	4.91	5.93
21/03/2005	17:15		12.1	7.6	242	11.1	103	37	< 1				< .05	< .03	12	0.11	0.16	13	7
08/03/2005	13:10		4.3	7.7	309	13.1	101	8	1.5	< 10	3.1	< .5	< .05	< .03	17	0.09	0.08	3	< 2
23/02/2005	16:30		3.0	7.7	256	13.4	100	16					< .05	< .03	13	0.12	0.12		
08/02/2005	14:10		5.5	7.8	276	12.4	98	14		12	3.9	0.5	< .05	< .03	15	0.14	0.12	3	2
04/01/2005	13:30		6.0	7.8	271	11.4	92	21		12	4.1	0.6	< .05	< .03	14	0.14	0.14		
01/12/2004	11:30		8.1	7.8	307	11.1	94	7		10	3.9	< .5	< .05	< .03	14	0.18	0.1		



Qualité des eaux

Station : CHAUMONT


Code : 04053000


Cours d'eau : LOIRE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/11/2004	10:30		8.9	7.9	282	11.4	99		1.4				0.05	< .03	13	0.2	0.13	4	2
02/11/2004	11:05		12.1	7.7	261	9.2	86	180		39	5.8	2.1	0.07	0.03	9.9	0.12	0.44		
26/10/2004	15:45		15.0	8.8	365	14.4	143		< 1				< .05	0.04	11	< .01	0.05	42	8
07/10/2004	14:15		16.0	8.8	351	12.0	122	10	1.1	18	3.2	0.5	< .05	0.05	9.5	0.01	0.05	39	15
30/09/2004	10:00		16.0	8.6	370	10.7	109		< 1				< .05	0.04	9.8	< .01	0.05	27	17
01/09/2004	14:00		20.4	9.0	306	13.9	154	22	< 1	25	4.4	1	< .05	< .03	7.7	0.02	0.12	70	26
24/08/2004	10:15		20.2	8.3	313	9.7	107		< 1				< .05	0.03	9.3	0.01	0.13	57	33
03/08/2004	13:40		24.2	8.8	295	10.6	126	26	1.4	32	3.6	1.1	< .05	0.06	3.9	< .01	0.08	58	27
12/07/2004	10:55		17.3	8.6	356	10.9	114		1.1				< .05	0.08	8.7	< .01	0.09	61	19
01/07/2004	15:15		22.8	8.7	337	11.7	136	16	1.1	23	3.3	0.9	< .05	0.1	7.8	< .01	0.07	43	11
22/06/2004	11:00		18.6	8.6	343	11.2	120		1.2				< .05	0.06	9.4	< .01	0.11	37	15
01/06/2004	14:00		18.6	9.0	280	11.2	120	30	< 1	21	3.2	1.1	< .05	0.05	9.4	0.02	0.09	89	19
25/05/2004	10:50		17.5	9.2	252	11.8	124		< 1				< .05	0.04	7.9	< .01	0.1	89	18
03/05/2004	13:55		16.4	8.1	263	9.8	100	73	< 1	22	4.2	1.1	< .05	< .03	10	0.07	0.23	46	22
20/04/2004	10:30		11.0	8.3	270	11.1	101		< 1				< .05	< .03	12	0.03	0.06	22	7
06/04/2004	11:05		11.0	8.1	285	10.5	95	17	< 1	12	3.4	0.5	< .05	< .03	14	0.08	0.1	18	7
16/03/2004	11:30		9.6	8.1	279	11.8	104		< 1				< .05	< .03	16	0.1	0.15	11	6
02/03/2004	14:25		4.8	7.7	274	13.2	103	13	1.2	11	3.5	< .5	< .05	< .03	17	0.12	0.11	5	< 2
17/02/2004	10:15		6.2	8.1	289	12.2	99		1.8				< .05	< .03	20	0.14	0.1	4	< 2
02/02/2004	14:50		6.9	7.6	259	12.2	100	29		11	4.4	0.5	< .05	0.03	20	0.15	0.14		
05/01/2004	14:50		3.6	7.7	257	12.7	96	10		20	3.2	0.6	0.05	0.05	22	0.18	0.1		
02/12/2003	14:10		8.6	7.8	245	10.3	88	69		25	4.8	1.4	0.24	0.07	17	0.13	0.27		
18/11/2003	14:45		9.1	8.2	294	12.2	106		1.6				< .05	< .03	14	0.04	0.08	15	10
04/11/2003	14:05		11.1	8.1	307	11.2	102	44		17	3.3	0.8	< .05	0.04	10	0.02	0.1		
27/10/2003	07:50								< 1				< .05	0.03	10	< .01	< .05	25	10
07/10/2003	14:20		13.0	8.8	344	11.9	113	16	1.4	19	3.1	0.9	< .05	0.05	7.9	0.01	0.05	76	20
22/09/2003	18:50								1.1				< .05	0.06	6	< .01	0.06	72	15
02/09/2003	13:45		19.7	8.8	301	11.1	122	20	1.4	24	3.6	1	< .05	0.05	5.4	< .01	0.08	41	22
26/08/2003	19:30								1.1				< .05	0.03	3.9	< .01	0.07	39	13


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/08/2003	14:10		28.7	8.9	263	12.4	160	26	1	32	3.8	1.5	< .05	0.05	3.9	0.02	0.08	45	20
22/07/2003	21:45								1				< .05	0.05	5.1	< .01	0.08	49	25
01/07/2003	10:55		20.9	8.7	295	9.2	103	16	< 1	22	3.7	0.9	< .05	0.07	5.5	0.17	0.08	34	25
23/06/2003	06:30								1.1				< .05	0.06	5.2	< .01	0.09	55	24
04/06/2003	11:25		22.1	8.7	289	10.4	119	15	1	29	3.7	1.1	< .05	0.09	8	< .01	0.1	63	28
19/05/2003	21:00								1.4				< .05	0.08	12	< .01	0.09	78	26
06/05/2003	11:45		15.9	8.6	267	9.6	97	28	< 1	21	3.2	1.2	< .05	0.04	9.2	< .01	0.1	120	29
15/04/2003	10:50		13.4	8.7	343	11.8	113		1				< .05	0.04	14	< .01	< .05	39	11
02/04/2003	11:50		12.8	8.6	271	11.0	104	8	< 1	12	2.7	< .5	< .05	< .03	12	< .01	0.06	35	8
18/03/2003	10:30		9.2	8.3	276	11.5	100		1.1				< .05	< .03	14	0.09	0.08	13	2
04/03/2003	13:00		9.5	8.0	256	11.6	102	14	< 1	12	3.6	0.5	< .05	< .03	15	0.12	0.11	9	3
18/02/2003	11:10		2.8	8.0	279	13.0	96		1.4				< .05	0.03	16	0.15	0.11	3	< 2
04/02/2003	11:55		4.3	7.4	255	12.3	95	30		19	5.2	0.8	< .05	< .03	13	0.18	0.18		
07/01/2003	11:55		4.1	8.0	220	12.0	92	50		22	7.7	0.9	< .05	< .03	10	0.15	0.23		
03/12/2002	14:45		8.1	8.1	207	10.8	92	46		17	5.9	0.8	< .05	< .03	11	0.17	0.23		
19/11/2002	10:00		9.9	7.9	228	10.7	95		2.6				< .05	< .03	13	0.17	0.21	9	7
06/11/2002	12:20		11.4	8.4	309	10.3	95	73		22	5.0	1.4	< .05	< .03	11	0.14	0.27		
15/10/2002	13:30								< 1				< .05	0.04	10	0.09	0.05	36	11
01/10/2002	16:50		17.1	9.1	321	14.4	150	12	< 1	14	3.7	0.6	< .05	< .03	11	0.1	0.1	27	10
18/09/2002	19:30								1				< .05	< .03	9	0.14	0.16	38	13
02/09/2002	15:00		20.6	9.0	300	13.2	147	24	< 1	19	4.2	1	< .05	0.04	9.3	< .05	0.1	40	18
20/08/2002	07:00								1.4				< .05	0.05	4	< .05	0.09	88	39
07/08/2002	13:35		21.8	9.2	294	13.8	157	30	1.4	28	3.3	1.5	< .05	0.05	5.3	< .05	0.1	82	34
06/08/2002	20:45								1.6				< .05	0.05	5	< .05	0.1	89	37
16/07/2002	19:15								1				< .05	0.03	2.5	< .05	0.13	140	35
02/07/2002	12:20		17.5	9.2	303	12.2	128	24	1.5	25	3.3	1.6	< .05	0.06	6	< .05	0.1	96	36
18/06/2002	16:50								1.3				< .05	0.06	5.7	< .05	0.12	130	36
04/06/2002	13:15		21.5	9.3	274	12.4	141	38	< 1	28	4.4	1.6	< .05	0.06	6.4	< .05	0.13	130	57
22/05/2002	22:10								1.3				< .05	0.1	9.3	< .05	0.12	97	26


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
14/05/2002	13:30		16.3	9.0	308	11.9	122	29	< 1	24	3.6	1.6	< .05	0.07	9.5	< .05	0.12	95	30
16/04/2002	11:45		11.2	8.8	355	11.8	108		< 1				< .05	0.03	14	< .05	< .05	30	11
03/04/2002	12:20		14.5	8.9	335	12.7	125	8	< 1	14	3.3	0.8	< .05	< .03	15	< .05	0.07	58	11
19/03/2002	10:20		12.3	8.2	296	10.9	102		< 1				< .05	< .03	16	0.14	0.12	17	7
05/03/2002	11:30		7.6	8.0	242	11.8	99	34	< 1	14	4.4	1.1	< .05	< .03	13	0.14	0.18	9	5
19/02/2002	10:40		5.4	8.0	280	12.5	99		3.4				0.06	< .03	14	0.16	0.2	14	11
05/02/2002	16:20		9.1	8.2	295	11.3	98	18		13	3.7	0.7	0.12	< .03	16	0.18	0.15		
09/01/2002	11:00		2.6	8.3	303	13.3	98	10		12	3.8	0.5	0.06	< .03	19	0.15	0.1		
03/07/2001	15:20		27.1	9.0	290	13.1	165	26	6.9		3.4	1.2	< .05	0.08	8.5	< .05	0.07	46	14
05/06/2001	15:55		20.8	9.4	256	16.6	186	48	11		3.8	1.7	< .05	0.04	10	< .05	0.1	110	43
02/05/2001	15:00		15.1	8.0	209	10.5	105	46	3		5.4	0.9	< .05	< .03	9.8	0.15	0.19	13	4
03/04/2001	10:35		12.8	8.0	242	10.4	99	35	2.1		4.4	0.7	< .05	< .03	11	0.14	0.15	11	< 2
06/03/2001	10:40		6.5	8.1	278	12.1	99	42	3.2		3.6	0.9	< .05	0.03	15	0.16	0.2	11	6
06/02/2001	14:15		8.3	8.1	266	11.6	99	29	1.5		4.3	0.7	0.06	0.03	15	0.19	0.17		
09/01/2001	10:30		6.7	8.1	287	11.5	94	40	2.3		4.3	0.8	0.05	< .03	14	0.18	0.19		
04/12/2000	16:00		9.8	8.1	251	11.0	97	25	2.9		5.8	0.8	< .05	0.04	13	0.21	0.19		
07/11/2000	11:15		9.8	8.2	280	10.9	96	21	2.1		4.3	0.7	0.08	0.03	12	0.24	0.17		
02/10/2000	15:10		15.6	9.2	323	16.7	168	36	5.6		3.6	1.1	< .05	0.05	7.2	< .05	0.1	155	31
04/09/2000	15:40		19.8	9.4	272	17.4	191	39	3.8		3.9	1.7	< .05	0.06	6	< .05	0.11	128	28
01/08/2000	11:00		23.0	8.6	260	11.0	128	24	8		4.0	1.5	< .05	0.06	5.2	< .05	0.1	93	27
03/07/2000	10:30		21.9	8.7	282	9.4	107	25	4.7		4.1	1.4	< .05	0.1	8.6	< .05	0.09	67	23
06/06/2000	10:15		18.2	9.2	280	10.4	110	25	5.9		4.0	1.3	0.05	0.08	7.2	< .05	0.16	76	51
02/05/2000	09:50		16.1	8.4	267	9.9	101	24	2.8		3.8	0.9	< .05	< .05	10	0.06	0.14	43	8
03/04/2000	11:00		10.6	8.4	289	11.3	102	15	2.8		3.7	0.8	< .05	< .05	12	< .05	0.1	33	10
07/03/2000	09:20		7.0	8.0	220	11.5	93	35	2		5.0	1.2	0.06	< .05	11	0.15	0.2	8	< 2
15/02/2000	09:35		7.7	7.9	245	11.7	97	28	2.4		4.4	0.9	0.06	< .05	13	0.17	0.16		
17/01/2000	11:10		4.1	7.9	265	12.6	94	12	2.1		4.0	0.6	< .05	< .05	15	0.17	0.12		



















Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte





Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié