

Rivière :

CISSE

Station :

04053400

SAINT-BOHAIRE

Commune :

SAINT-BOHAIRE (41203)


Localisation :

CISSE à SAINT-BOHAIRE

Moulin de VARENNES

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	519 365	2 293 749
Lambert 93 :	569 614	6 727 871
Altitude (m) :	83	





Qualité des eaux

Station : SAINT-BOHAIRE

Code : 04053400

Cours d'eau : CISSE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
17/12/2008	12:15		5.1	7.5	554	10.9	86	16	< 2		5.6	0.8	0.08	0.09	39.5	< .1	0.05		
26/11/2008	14:00		6.6	7.9	608	9.0	73	6	< 2		4.2	0.6	0.07	0.07	38	< .1	0.029		
29/10/2008	13:00		9.8	7.0	713	9.4	85	4	< 2		4.3	1.3	0.05	0.07	33.6	< .03	0.051	< .5	3
24/09/2008	15:30		14.2	7.6	700	7.4	72	4	< 2		2.8	< .5	0.03	0.07	45.5	< .03	0.021	1	2
27/08/2008	13:10		16.8	7.7	1 070	6.8	70	3	< 2		3.7	0.6	0.03	0.15	38	< .03	< .02	< .5	2
30/07/2008	11:50		19.1	7.4	704	7.1	77	11	< 2		4.0	0.6	0.05	0.1	38	< .03	0.026	1	3
25/06/2008	12:15		18.9	7.6	685	5.9	64	7	< 2		5.8	1.3	0.07	0.1	26.8	< .03	0.042	1	2
21/05/2008	14:15		15.5	7.1	691	8.8	89	5	< 2		6.3	1.3	0.05	0.09	27.8	< .03	0.028	2	1
23/04/2008	13:20		12.2	7.9	609	9.1	85	25	2.1		6.2	1	0.03	0.1	27.7	< .03	0.065	2	10
27/03/2008	13:00		8.1	7.6	461	10.8	93	250	2.7		6.6	3.2	0.88	0.23	62.9	0.18	0.436	16	29
27/02/2008	13:00		8.7	6.3	692	9.4	81	19	< 2		5.0	0.7	0.05	0.07	36	0.09	0.06		
23/01/2008	14:00		8.2	7.0	228	12.2	85	17	< 2		5.2	0.8	0.04	0.24	39.7	0.13	0.074		



Qualité des eaux

Station : SAINT-BOHAIRE

Code : 04053400

Cours d'eau : CISSE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
19/12/2007	12:15		1.5	7.3	675	10.3	71												
05/11/2007	17:00		10.1	7.7	730	9.9	84	7.8	0.6		2.8	< 1	< .05	0.13	35.6	0.03	0.02		
01/10/2007	15:10		15.4	8.1	700	11.9	113	3.6	0.6		1.9	< 1	< .05	0.09	46.4	< .01	< .02	1	1
11/09/2007	17:45		16.6	7.6	271	9.7	94	12	1		2.3	< 1	< .05	0.07	44.2	0.014	0.02	< 1	3
07/08/2007	14:00		20.7	7.7	690	9.1	96	13	1.4		2.6	< 1	< .05	0.13	40	0.029	0.02	1	2
04/07/2007	14:15		18.2	7.9	690	7.8	78	11	0.8		2.7	< 1	0.05	0.11	39.9	0.018	0.03	< 1	4
12/06/2007	15:10		21.6	7.8	690	8.4	90	26	< .5		1.9	< 1	0.05	0.15	40.1	0.062	0.04	< 1	4
03/05/2007	13:00		18.1	7.4	681	9.8	98	23	0.6		1.7	< 1	0.16	0.19	47.8	0.033	0.03	1.57	3.35
03/04/2007	13:00		14.0	7.6	727	9.6	89	27	1.2		3.5	< 1	< .05	0.09	36.8	0.02	0.03	3.46	4.41
06/03/2007	11:15		9.4	7.6	662	10.1	85	47	1		5.6	< 1	0.18	0.14	39	0.127	0.07	3.92	4.31
06/02/2007	15:00		6.6	7.9	712	12.6	99	10	0.6		1.4	< 1	< .05	0.05	54	0.053	0.03		
12/01/2007	11:00		8.6	7.7	620	10.9	90	27	1.9		4.0	< 1	< .05	0.03	17.6	0.144	0.12		
08/11/2006	09:45		7.5	7.8	689	10.0	84	< 5	< 1	12		< 1	< .05	< .05	50.9	0.08	< .05		
06/09/2006	09:30		17.6	7.8	660	7.1	74	8	< 1	12		< 1	< .05	0.1	46.8	< .05	< .05		
05/07/2006	09:45		21.9	7.9	593	6.4	73	6	1	13		< 1	< .05	0.17	42.7	0.09	< .05		
08/06/2006	09:50		16.4	8.0	631	8.2	84	9	< 1	< 10		< 1	< .05	0.12	44.5	0.05	< .05		
09/05/2006	09:30		13.2	8.0	620	9.2	88	11	< 1	< 10		< 1	0.07	0.12	42.3	< .05	< .05		
09/02/2006	09:50		5.6	7.8	787	11.9	94	10	< 1	< 10		< 1	< .05	0.08	46.6	0.13	< .05		
17/11/2005	09:00		8.0	7.7	650	8.9	75	12	< 1	10		< 1	0.05	0.07	49.5	0.02	0.05		
21/09/2005	09:45		12.0	8.1	671	9.2	95	10	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	51.6	< .02	< .05		
21/07/2005	09:45		17.0	7.9	644	13.0	123	9	< 1	10		< 1	< .05	0.09	48	0.02	< .05		
13/06/2005	10:00		16.6	7.8	617	5.6	58	10	< 1	< 10		< 1	< .05	0.1	51.6	< .02	< .05		
10/05/2005	10:50		13.4	8.1	625	7.1	68	12	< 1	< 10		< 1	< .05	0.08	43.1	< .02	0.05		
14/02/2005	09:50		6.0	7.8	683	14.7	118	12	< 1	12		< 1	0.05	0.06	46.9	0.03	0.07		
04/11/2004	09:45		10.4	7.8	709	8.8	79	7	< 1	25		< 1	< .05	0.08	44.8	0.02	< .05		
09/09/2004	09:25		17.8	7.7	675	8.6	90	9	< 1	11		< 1	< .05	0.1	52.7	< .02	< .05		
19/07/2004	09:20		18.9	7.9	671	7.8	84	< 5	< 1	15		< 1	< .05	0.17	51.6	0.02	< .05		
22/06/2004	09:55		14.5	8.0	669	8.7	85	11	< 1	11		< 1	< .05	0.09	58.8	< .02	< .05		
10/05/2004	09:20		11.8	8.0	661	11.5	106	9	< 1	16		< 1	< .05	0.08	50	< .02	< .05		




Qualité des eaux


Station : SAINT-BOHAIRE

Code : 04053400

Cours d'eau : CISSE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
19/02/2004	11:45		7.0	8.1	710	8.9	75	12	< 1	< 10		< 1	0.11	0.05	52.7	< .05	< .05		
03/11/2003	10:45		11.2	7.8	680	8.9	81	5	< 1	< 10		< 1	0.06	< .05	44.6	0.05	< .05		
08/09/2003	12:40		15.7	7.9	645	8.9	90	10	1	< 10		< 1	< .05	0.08	49.9	< .05	0.08		
07/07/2003	09:45		17.7	7.8	690	11.3	118	< 5	< 1	16		< 1	0.1	0.1	51.3	< .05	< .05		
02/06/2003	09:45		18.8	7.7	655	7.4	80	22	< 1	< 10		< 1	0.11	0.19	54	0.1	0.08		
05/05/2003	14:25		15.1	7.7	635	8.7	87	11	2	< 10		< 1	0.08	0.11	53.8	< .05	0.05		
03/02/2003	13:15		6.6	7.9	540	11.7	96	42	< 1	< 10		< 1	< .05	0.07	45.5	0.13	0.08		
07/11/2002	09:45		9.7	7.5	635	10.4	92	28	< 1	< 30		< 1	0.13	0.15	47.4	0.1	0.07		
25/09/2002	08:45		10.7	7.8	695	9.5	86	< 5	< 1	< 30		< 1	< .05	0.07	54	0.07	< .05		
29/07/2002	15:40		21.7	7.9	660	9.8	112	7	1	< 30		< 1	< .05	0.14	51.7	0.05	< 1		
24/06/2002	08:50		17.9	7.7	675	8.2	87	12	< 1	< 30		< 1	< .05		0.12	0.07	< .05		
15/05/2002	09:00		14.0	7.8	630	9.5	92	13	2	< 30		< 1	< .05	0.13	53.5	< .05	< .05		
06/02/2002	10:35		9.0	7.7	675	11.4	99	23	1	30		1	0.05	0.1	50.8	0.05	0.08		
06/11/2001	12:30		10.4	7.4	700	10.3	92	14	3	< 30		< 1	< .05	0.1	53.5	< .05	< .05		
12/09/2001	08:20		14.6	7.9	705	10.1	99	12	< 1	< 30		1.2	< .05	0.1	54.9	< .05	< .05		
17/07/2001	07:45		15.8	7.5	610	9.5	96	21	1	< 30		< 1	< .05	0.12	39	0.06	0.07		
18/06/2001	08:30		14.5	7.7	685	9.6	95	18	< 1	< 30		< 1	0.05	0.14	52.5	< .05	0.05		
21/05/2001	09:15		14.3	7.8	690	8.6	84	20	1	< 30		< 1	< .05	0.1	53.2	< .05	< .05		
12/02/2001	17:10		8.5	8.0	590	11.4	98	33	< 1	< 30		< 1	< .05	0.07	45.4	0.07	< .1		
12/02/2001	00:00		8.5	8.0	590		98	33	< 1	< 30		< 1	< .05	0.07	45.4	0.07	< .1		
07/11/2000	08:45		9.5	7.4		8.2	72	350	2	45		1.7	0.11		38.8	0.26	0.61		
18/09/2000	07:45		13.8	7.8		7.4	75	6	1	< 30		< 1	< .05		47.8	0.06	< .05		
02/08/2000	07:50		19.1	7.8		7.2	78	7	1	< 30		< 1	< .05		37.6	0.07	0.18		
15/06/2000	08:45		17.0	7.9		7.9	82	10	1	< 30		< 1	< .05		41.9	< .15	< .05		
04/05/2000	13:40		14.4	7.9		9.0	88	16	1	< 30		1.5	0.1		42.7	< .15	< .05		
02/02/2000	08:15		9.8	7.9		10.0	88	54	< 1	< 30		< 1	0.06		50	0.18	0.06		







Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte


Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte







Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte



Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié