

Rivière :

CHER

Station :

04064000

BRUERE-ALLICHAMPS

Commune :

BRUERE-ALLICHAMPS (18038)

Localisation :

CHER à BRUERE-ALLICHAMPS

Pont sur la RD92

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	607 068	2 196 410
Lambert 93 :	656 431	6 629 878
Altitude (m) :	144	



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
17/12/2008	12:00		3.4	6.9	218	12.5	96	12	< 2		9.6	1.2	0.15	0.05	13.2	0.1	0.081		
25/11/2008	17:00		7.2	8.0	243	11.0	91	55	2.4		9.3	2	0.08	0.08	12.2	0.13	0.112		
22/10/2008	11:10		12.2	7.4	418	9.1	84	< 2	< 2		5.6	0.6	0.09	0.06	6.7	< .03	0.06	2	7
17/09/2008	14:30		16.7	7.9	265	7.0	73	5	< 2		5.4	1	< .03	0.03	6	0.1	0.09	4	4
12/08/2008	12:40		21.2	7.2	581	6.7	77	9	< 2		5.3	0.6	0.09	0.04	6.6	0.19	0.104	5	7
23/07/2008	12:30		20.9	8.4	346	16.9	190	6	< 2		6.2	0.6	0.03	0.06	5.5	< .03	0.058	16	11
18/06/2008	13:00		16.6	7.6	198	9.6	100	29	< 2		8.9	0.8	< .03	0.05	7	< .03	0.072	1	3
20/05/2008	17:50		16.9	7.7	200	9.6	102	16	< 2		6.3	1	< .03	0.05	8.2	0.07	0.042	8	5
22/04/2008	16:10		11.6	7.3	175	9.8	92	66	2.1		8.7	1.7	0.04	0.06	7.5	0.1	0.103	6	7
19/03/2008	13:00		7.2	7.1	224	12.1	101	16	2.2		6.3	1.1	< .03	0.06	8.6	0.12	0.087	9	14
19/02/2008	16:00		5.6	6.2	342	13.0	105	5	2.3		5.3	0.7	0.03	0.03	14.1	0.1	0.058		
23/01/2008	12:00		6.2	7.4	211	12.0	97	13	< 2		6.8	0.9	0.03	0.04	12.2	0.04	0.065		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/12/2007	07:15		7.6	8.4	311	12.8	103	7.4	0.8		5.6	< 1	< .05	0.06	7.9	0.109	0.07		
07/11/2007	07:30		7.0	8.0	362	12.7	101	2.4	1.4		5.7	< 1	< .05	0.04	8.7	0.046	0.03		
02/10/2007	16:10		15.8	8.3	199	8.5	82	33	2		7.1	1.2	< .05	0.04	5.1	0.096	0.05	6	9
05/09/2007	08:00		15.3	7.6	271	8.9	84	8.8	0.8		7.0	< 1	0.19	0.04	7.9	0.155	0.11	2	3
02/08/2007	08:05		20.2	7.5	288	8.1	85	9.6	1.7		7.3	1	< .05	0.03	7.9	0.149	0.09	< 1	4
05/07/2007	09:20		17.3	7.9	269	9.0	89	10	< .5		7.6	< 1	< .05	0.04	6.9	0.165	0.09	2	2
12/06/2007	08:00		19.1	7.6	241	11.2	115	30	1.3		8.9	< 1	0.06	0.05	5.6	0.209	0.12	1	9
03/05/2007	08:00		15.7	7.5	371	8.5	81	9.2	1.4		5.8	< 1	0.14	0.14	8.1	0.086	0.06	3.67	7.18
04/04/2007	16:30		9.1	7.6	216	10.8	90	12	1.4		6.1	< 1	< .05	0.03	8.8	0.063	0.06	0.92	11.03
05/03/2007	17:00		10.2	7.8	178	9.8	84	53	1.7		8.7	1.3	< .05	0.04	10.8	0.121	0.12	4.5	6.97
12/02/2007	17:00		7.7	7.6	230	10.5	85	61	1.9		8.0	1.3	< .05	0.05	19.9	0.172	0.13		
16/01/2007	19:00		7.6	7.8	226	7.0	57	17	1.1		6.4	< 1	< .05	0.04	15.3	0.107	0.07		
06/12/2006	18:30		10.1	8.1	223	10.5	89	19		24	8.4	< 1	< .05	0.07	12.6	0.141	0.11		
23/11/2006	19:45		10.4	8.2	394	10.7	92	14					< .05	0.03	8	0.142	0.07		
08/11/2006	12:00		8.6	7.5	396	11.2	93	3.6		20	6.8	< 1	< .05	0.02	8.7	0.113	0.065	2.21	1.38
25/10/2006	10:30		14.5	7.4	393	9.1	85	17	0.7	20	7.7	< 1	< .05	0.02	11	0.152	0.06	8.41	4.61
09/10/2006	13:45		14.8	8.1	377	9.5	90	29	0.6				0.06	0.07	26.2	0.173	0.08	7.79	8.35
19/09/2006	08:00		16.7	7.3	338	7.9	78	13	< .5	20	6.4	< 1	0.15	0.12	13	0.204	0.07	2	17.62
11/09/2006	10:00		20.8	7.3	367	6.4	68	10	0.5				0.06	0.05	3.1	0.1	0.05	3.89	26.96
31/08/2006	21:00		19.9	8.6	345	10.2	106	20	0.9	27	6.5	1.4	< .05	0.05	2	0.015	0.03	62.64	18.25
17/08/2006	20:00		21.3	9.1	360	11.3	121	19	< .5				< .05	0.03	0.4	0.01	0.02	84.51	18.56
03/08/2006	20:30		20.5	8.9	326	12.2	128	20	0.8	25	6.2	1.1	< .05	0.05	1.1	0.024	0.04	107.46	16.21
20/07/2006	18:30		29.7	8.9	337	17.0	114	28	1.3				< .05	< .02	< .1	0.014	0.05	70.83	15.98
26/06/2006	19:50		22.8	7.8	303	7.6	84	12	0.7	21	7.3	< 1	< .05	0.05	5.2	0.237	0.11	10.26	7.17
22/06/2006	13:15		22.5	7.3	392	9.4	103	8.8	1.3				< .05	0.13	5.6	0.209	0.1	14.96	9.95
31/05/2006	08:00		12.8	7.6	480	9.3	85	9.6	0.8	19	7.0	< 1	< .05	0.04	8.6	0.082	0.04	19.17	8.24
15/05/2006	10:00		17.1	7.1	303	8.5	83	11	1.2				< .05	0.09	6.6	0.137	0.06		
25/04/2006	17:45		17.4	7.7	203	9.6	95	18	< .5	16	6.2	< 1	< .05	0.04	9.5	0.101	0.05	8.26	5.27
10/04/2006	16:30		10.0	7.8	115	9.2	78	65	0.7				0.06	0.07	12.6	0.237	0.07	8.42	9.34

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
28/03/2006	18:45		12.4	7.1	203	9.2	83	16	< .5	21	7.5	< 1	< .05	0.04	12.2	0.103	0.03	7.67	4.96
15/03/2006	19:20		6.0	7.7	210	16.8	130	16	< .5				< .05	0.04	16.1	0.085	0.02	4.32	2.48
01/03/2006	09:30		5.8	7.3	226	11.3	87	14		22	6.4	< 1	< .05	0.05	16.8	0.063	0.02	4.32	1.58
14/02/2006	08:30		2.4	7.1	330	11.0	78	4					< .05	0.04	16.1	0.073	0.03		
25/01/2006	08:00		4.1	7.9	229	9.6	73	6.2		16	6.2	< 1	0.05	0.06	18.9	0.1	0.03		
26/12/2005	15:30		3.7	7.7	133	13.1	97	3.2		17	5.7	< 1	0.16	0.1	12.2	0.102	0.02		
29/11/2005	18:00		6.7	8.1	499	13.4	106	6.8					< .05	0.09	12.5	0.051	0.02		
14/11/2005	19:00		10.0	8.1	460	9.6	81	7.4		17	5.5	< 1	< .05	0.03	6.3	0.092	0.04	30.94	8.45
27/10/2005	22:45		15.7	8.3	394	10.6	100	9.4	0.5				0.06	0.03	3.7	0.182	0.12	9.68	12.27
11/10/2005	20:20		16.9	8.5	440	12.3	100	8.6	1	22	5.2	1.2	< .05	0.04	3.4	0.077	0.03	4.75	14.56
26/09/2005	10:40		16.5	7.8	371	10.0	96	14	0.7				< .05	0.04	3.2	0.018	< .02	4.91	73.45
13/09/2005	17:45		21.4	8.4	377	10.2	100	14	0.7	24	5.4	1.5	< .05	0.05	3.6	0.201	0.07	2.57	8.24
25/08/2005	11:30		19.6	7.8	298	7.5	78	6.8	1.7				0.09	0.05	2.5	0.1	0.09	5.11	10.84
10/08/2005	08:00		19.2	7.8	404			11	< .5	15	5.1	< 1	0.12	0.05	2.5	0.182	0.11	7.45	10.99
27/07/2005	20:15		21.6	8.8	389	8.1	87	28	0.6	26	6.6	1.8	< .05	0.04	1.3	0.08	0.07	65.02	22.23
12/07/2005	16:30		26.2	9.2	409	10.5	100	30	1.7				< .05	0.05	1.2	0.152	0.09	86.13	69.42
29/06/2005	19:00		25.6	8.5	379	10.1	100	23	0.5				0.05	0.06	1.9	0.073	0.1		
14/06/2005	18:00		25.9	8.6	390	10.6	100	15	1.2	23	5.5	1.5	0.07	0.07	4	< .03	0.03	45.9	52.27
25/05/2005	11:00		18.8	8.1	309	9.8	100	11	0.8	18	5.6	< 1	0.07	0.04	7.9	0.09	0.05	7.34	17.38
10/05/2005	17:30		14.9	8.1	199	10.9	100	13	0.9	17	6.1	< 1	< .05	0.03	8.6	0.1	0.02	6.26	3.45
28/04/2005	19:00		14.4	7.5	176	10.5	98	29	0.5				< .05	0.03	7.5	0.08	0.04	8.75	6.98
14/04/2005	09:30		11.0	7.7	226	10.5	91	15	0.9	19	5.6	< 1	0.07	0.04	8.7	0.06	0.03	4.81	5.02
15/03/2005	08:40		5.1	7.5	232	12.3	97	26	1.2				< .05	0.05	13	0.07	0.12	5	4
01/03/2005	12:20		1.0	7.7	226	12.8	90	11	2	17	5.1	0.6	0.05	0.04	14	0.07	0.09	4	2
15/02/2005	08:50		4.0	7.5	219	11.9	91	26					0.06	0.05	13	0.11	0.16		
01/02/2005	12:15		3.4	7.7	212	12.5	94	16		20	6.1	0.8	0.08	0.04	15	0.1	0.11	4	3
11/01/2005	12:05		6.2	7.2	210	11.2	91	10		17	5.9	0.7	0.05	0.06	13	0.11	0.09		
14/12/2004	12:15		3.6	7.6	309	12.2	92	3		24	6.2	0.6	0.12	0.06	11	0.16	0.1		
24/11/2004	11:45		9.4	7.6	317	11.1	97		2.3				< .05	< .03	7.1	0.17	0.11	6	3

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/11/2004	13:45		9.6	7.7	367	11.1	98	4		18	6.9	0.6	< .05	0.03	8.6	0.22	0.12		
26/10/2004	11:10		14.0	7.5	376	8.6	84		< 1				< .05	0.03	11	0.33	0.19	9	6
11/10/2004	13:30		17.1	8.0	334	9.9	103	10	< 1	21	7.0	0.8	< .05	0.04	7.6	0.16	0.1	27	25
28/09/2004	12:00		15.4	7.6	361	8.9	89		< 1				< .05	0.04	9.6	0.16	0.1	7	4
15/09/2004	13:30		18.7	8.1	314	9.9	106	7	1.1	27	7.0	0.8	< .05	< .03	9	0.19	0.12	19	7
24/08/2004	11:00		19.4	7.3	190	7.9	86		< 1				< .05	0.05	7.3	0.23	0.18	11	6
10/08/2004	11:50		23.1	8.2	239	9.2	108	36	1.3	34	6.7	1.2	< .05	0.04	5.6	0.18	0.2	87	29
12/07/2004	12:10		18.3	7.8	386	9.4	100		1.1				< .05	0.1	7.1	0.15	0.16	35	17
01/07/2004	10:25		22.2	8.9	417	9.3	107	23	1.9	31	6.7	1.5	< .05	0.11	4.4	< .01	0.18	140	34
22/06/2004	10:45		19.8	7.6	398	8.1	89		1				< .05	0.07	8.7	0.16	0.15	10	7
08/06/2004	12:15		21.9	7.6	334	8.9	102	10	1	18	5.1	0.7	< .05	0.07	9.8	0.1	0.13	27	7
25/05/2004	10:25		16.5	7.6	275	9.1	93		1.1				< .05	0.06	10	0.11	0.1	11	5
11/05/2004	11:10		13.6	7.5	191	9.5	92	17	1.3	19	6.5	0.7	< .05	0.04	8.4	0.09	0.09	10	5
27/04/2004	11:30		14.5	7.4	202	9.6	94		< 1				< .05	0.04	8.4	0.07	0.1	10	6
14/04/2004	12:00		9.3	7.4	185	10.6	93	11	1.4	16	5.8	0.7	< .05	0.03	12	0.1	0.07	7	3
24/03/2004	11:40		8.1	7.6	248	11.1	94		1.7				0.05	0.07	14	0.08	0.09	10	6
10/03/2004	14:15		4.4	7.5	213	12.4	96	11	1.4	17	4.5	0.8	< .05	0.05	16	0.08	0.09	8	5
24/02/2004	13:00		4.7	7.5	230	12.3	96		3.1				0.07	0.07	16	0.11	0.16	8	5
11/02/2004	13:05		4.8	7.3	230	12.4	97	7		14	4.7	0.6	0.06	0.06	21	0.1	0.08		
14/01/2004	12:05		8.4	7.5	198	10.3	88	200		56	8.4	2.4	0.11	0.06	24	0.08	0.5		
09/12/2003	11:00		5.2	7.6	217	11.2	88	18		26	7.3	1	0.1	0.09	23	0.1	0.12		
23/11/2003	13:45								2.7				< .05	0.06	12	0.18	0.14	19	10
13/11/2003	12:00		8.3	7.7	371	10.9	93	8		24	6.9	1	< .05	0.07	13	0.12	0.14		
27/10/2003	19:15								< 1				< .05	0.07	12	0.13	0.13	26	8
15/10/2003	11:45		15.2	7.8	487	8.2	82	10	< 1	23	6.0	0.7	< .05	0.04	5.5	0.19	0.15	40	16
23/09/2003	10:00								1				< .05	0.04	1.9	0.07	0.13	48	27
10/09/2003	13:00		17.5	8.1	426	9.0	94	13	1.2	28	6.9	0.9	< .05	0.1	6.6	0.17	0.15	27	13
27/08/2003	11:30								1.1				< .05	0.06	< 1	0.17	0.23	83	45
13/08/2003	12:05		28.0	8.5	318	10.8	138	25	1.3	39	3.7	1.5	< .05	< .03	< 1	0.06	0.28	130	48



Qualité des eaux

Station : BRUERE-ALLICHAMPS

Code : 04064000

Cours d'eau : CHER

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/07/2003	13:15								1				< .05	< .03	< 1	0.23	0.2	54	24
09/07/2003	11:15		23.4	8.9	321	9.7	114	24	1.3	27	6.2	1.2	< .05	0.03	< 1	0.18	0.23	91	32
23/06/2003	20:30								1.3				< .05	0.06	2.7	0.28	0.24	70	17
11/06/2003	13:50		25.7	7.8	351	7.9	97	12	< 1	25	6.1	0.9	< .05	0.08	6.2	0.32	0.21	17	8
20/05/2003	11:15								1				0.09	0.08	8.2	0.1	0.12	23	13
13/05/2003	14:00		17.4	7.8	314	9.6	100	13	< 1	23	5.0	0.8	< .05	0.08	8.3	0.21	0.18	24	8
22/04/2003	20:15								1				< .05	0.07	7.8	0.01	0.1	45	11
09/04/2003	14:35		10.6	8.8	335	14.6	132	11	1.6	23	5.2	0.8	< .05	0.05	9.9	< .01	0.1	46	11
25/03/2003	14:15								1				< .05	0.05	12	< .01	0.07	58	14
12/03/2003	12:20		9.6	7.7	184	11.0	97	14	1.1	20	5.8	0.8	< .05	0.04	11	0.07	0.09	8	5
25/02/2003	10:15								1.6				0.07	0.05	16	0.11	0.09	4	< 2
12/02/2003	14:30		4.9	6.8	197	12.0	94	22		23	6.5	0.9	0.06	0.04	15	0.1	0.14		
15/01/2003	12:35		3.3	7.6	236	12.5	94	11		19	6.1	0.8	0.09	0.05	15	0.12	0.11		
11/12/2002	13:40		6.5	7.7	203	11.5	94	14		23	8.1	1	0.06	0.05	13	0.12	0.1		
18/11/2002	20:10								1.7				< .05	0.06	9.4	0.19	0.14	5	4
13/11/2002	11:50		10.9	7.5	281	10.1	92	38		31	9.1	1.3	0.05	0.07	17	0.16	0.2		
15/10/2002	09:30								1.1				0.05	0.03	5.9	0.2	0.12	7	5
09/10/2002	14:20		13.1	8.2	367	11.7	112	4	1	20	6.6	0.7	< .05	< .03	6.3	0.27	0.16	10	5
17/09/2002	20:30								1.1				< .05	0.05	8.5	0.24	0.15	11	5
12/09/2002	14:00		17.4	7.8	302	8.8	92	21	< 1	25	8.0	1	< .05	0.03	7.4	0.3	0.23	16	9
21/08/2002	12:30		22.3	7.7	331	7.0	81		1.2				0.05	0.05	2.7	0.17	0.22	30	23
05/08/2002	16:30							16	< 1	26	6.9	1.1	< .05	0.05	4.4	0.27	0.2	48	21
16/07/2002	08:15								2.1				< .05	0.06	5.1	0.1	0.22	67	39
10/07/2002	14:30		22.0	8.7	370	11.8	135	23	2.1	30	6.6	1.4	< .05	0.05	1.7	0.06	0.23	85	31
18/06/2002	17:30								1				0.09	0.06	6.8	0.38	0.23	19	12
12/06/2002	15:00		19.9	7.8	224	9.0	99	22	< 1	25	7.2	1	0.08	0.12	7.3	0.31	0.23	14	8
28/05/2002	10:45		15.8	7.7	564	7.9	80		1.1				0.05	0.1	9.5	0.58	0.29	17	9
22/05/2002	15:30							15	1.5	19	5.6	1.1	0.14	0.11	7.2	0.52	0.31	28	10
22/04/2002	16:45								1.7				< .05	0.07	4.9	< .05	0.21	200	55




Qualité des eaux


Station : BRUERE-ALLICHAMPS


Code : 04064000


Cours d'eau : CHER


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/04/2002	13:05		11.7	8.6	381	13.0	120	9	1.5	19	5.0	1.1	< .05	0.05	8.7	< .05	0.1	59	15
25/03/2002	12:50								1				< .05	0.08	11	0.16	0.12	14	5
12/03/2002	12:50		9.3	7.8	224	11.7	102	10	1.3	19	6.2	1.1	0.11	0.08	12	0.17	0.13	9	5
13/02/2002	13:00		9.0	7.9	219	11.8	102	8		20	6.2	1.1	0.12	0.07	10	0.17	0.14		
16/01/2002	13:25		5.2	7.7	376	12.3	97	6		16	6.1	0.6	0.12	0.07	16	0.19	0.1		
10/07/2001	10:00		19.4	7.5	178	8.0	87	30	2.3		9.8	1.3	0.08	0.09	6	0.19	0.18	11	6
13/06/2001	10:40		18.5	7.8	301	9.4	100	6	2.5		7.2	0.9	< .05	0.06	9.4	0.16	0.13	14	6
09/05/2001	10:00		12.1	7.5	169	10.1	94	40	2		8.4	1.1	0.08	0.05	7.5	0.1	0.17	4	< 2
10/04/2001	14:30		11.1	7.9	180	10.8	98	20	3.2		7.5	0.9	0.05	0.06	8.2	0.13	0.14	14	6
13/03/2001	13:30		9.5	7.8	219	11.1	97	75	4.3		9.3	1.6	0.09	0.07	11	0.15	0.3	19	5
13/02/2001	14:15		8.2	7.9	283	11.2	95	7	4.4		7.6	0.8	0.06	0.08	12	0.21	0.14		
17/01/2001	11:20		5.2	7.9	230	12.3	97	9	2.2		6.1	0.7	0.1	0.09	11	0.18	0.12		
11/12/2000	11:00		8.5	7.7	243	10.9	93	12	2		8.2	1.1	0.09	0.1	13	0.21	0.14		
14/11/2000	14:30		9.8	7.9	226	10.8	95	17	2.4		8.6	1.1	0.11	0.09	7.6	0.3	0.2		
09/10/2000	11:00		13.3	7.8	264	9.1	87	8	< 1		8.4	1.1	0.1	0.06	5.7	0.37	0.18	9	4
11/09/2000	15:00		22.1	7.9	303	8.8	101	11	2.9		6.7	1	< .05	0.05	5	0.36	0.23	30	4
07/08/2000	13:00		21.0	8.3	380	9.8	110	17	4.6		7.3	1.6	< .05	0.05	4.3	0.26	0.23	45	33
10/07/2000	10:00		18.6	7.8	278	8.7	93	13	2.8		9.3	1.3	0.06	0.07	5.5	0.28	0.25	45	26
14/06/2000	10:30		18.5	7.6	178	8.3	89	36	3.5		10.2	1.3	< .05	0.08	5.7	0.2	0.24	10	7
09/05/2000	11:00		17.1	7.6	184	9.2	96	19	4.1		7.3	1.1	0.05	0.07	6.7	0.16	0.17	9	5
10/04/2000	14:50		11.7	8.2	291	11.8	109	9	3.4		6.3	0.9	< .05	0.05	9.6	0.13	0.14	20	6
13/03/2000	10:15		7.7	8.8	230	10.9	97	8	2.4		7.3	0.9	0.06	0.07	12	0.13	0.11	8	3
02/02/2000	11:00		6.6	7.8	265	11.9	97	10	4.1		5.8	1.3	0.37	0.16	15	0.26	0.17		
04/01/2000	11:30		5.2	7.6	210	12.0	94	20	3.1		7.5	1.1	0.13	0.05	18	0.17	0.16		
















Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 11/06/2007





Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié