



Rivière :

CHER

Station :

04068200

GIEVRES

Commune :

GIEVRES (41097)

Localisation :

CHER à GIEVRES

200 M à l 'aval du pont SNCF



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 548 563 2 251 393

Lambert 93 : 598 435 6 685 305

Altitude (m) : 79




Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
19/12/2008	10:50		5.5	7.5	364	12.3	97	30	2.1		7.3	0.6	0.05	0.05	23	0.12	0.111		
27/11/2008	15:10		5.4	7.3	368	11.1	88	21	< 2		7.4	1.1	0.06	0.06	20.5	0.13	0.128		
24/10/2008	09:20		10.7	7.3	503	12.3	111	< 2	< 2		3.5	< .5	0.03	0.04	22.4	< .03	< .02	1	2
19/09/2008	08:50		14.4	8.0	434	6.7	66	< 2	< 2		3.7	0.6	0.03	0.03	18.2	< .03	0.03	< .5	2
11/08/2008	12:20		20.9	8.0		8.8	99	< 2	2		3.7	0.6	0.04	0.07	24.1	< .03	0.044	< .5	1
25/07/2008	09:30		22.1	7.8	372	9.8	113	< 2	< 2		3.5	0.6	< .03	0.08	25.1	< .03	0.029	1	1
20/06/2008	09:00		17.6	7.9	349	9.0	94	21	< 2		6.6	1	0.03	0.04	17.9	0.12	0.065	1	3
22/05/2008	14:00		17.9	8.1	408	10.2	109	9	< 2		4.8	0.7	< .03	0.05	22.7	< .03	0.053	2	1
24/04/2008	14:00		13.0	7.4	266	9.8	92	61	2.1		8.6	1.2	0.03	0.04	11.6	0.08	0.139	1	10
21/03/2008	11:30		7.9	7.6	385	10.9	95	15	2.4		7.2	0.9	0.08	0.08	20.6	0.1	0.105	1	6
21/02/2008	15:10		7.7	7.5	521	12.3	102	4	2		3.1	0.6	0.04	0.04	32.1	0.07	0.037		
25/01/2008	10:30		6.6	7.2	393	12.2	98	15	2.4		4.8	0.6	0.05	0.05	24.3	0.1	0.059		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	12:20		7.2	6.8	367	10.8	86	30	1.8		5.8	1.3	0.06	0.07	23	0.146	0.12		
06/11/2007	12:50		9.9	7.7	809	9.7	82	< 2	1		3.5	< 1	< .05	0.04	25.1	0.022	0.02		
02/10/2007	13:05		22.6	8.4	369	9.9	109	< 2	0.7		5.2	< 1	< .05	0.04	13.7	0.089	< .02	1	3
12/09/2007	13:10		17.6	8.2	801	9.7	96	7.4	0.8		3.9	< 1	< .05	0.04	24.2	0.073	0.04	1	1
17/08/2007	16:00		21.3	8.7	428	9.1	97	2	1.1		4.1	< 1	< .05	0.04	18.4	0.095	0.04	< 1	1
04/07/2007	16:00		18.9	8.4	409	10.0	102	6.6	0.8		5.3	< 1	0.1	0.03	18.9	0.123	0.07	< 1	1
06/06/2007	10:30		19.8	8.1	385	9.6	100	9.2	< .5		5.1	< 1	< .05	0.05	19.8	0.198	0.08	0.27	2.05
10/05/2007	12:15		17.5	8.3	453	10.3	102	5	< .5		4.0	< 1	< .05	0.07	21.5	0.088	0.04	1.59	3.25
04/04/2007	12:20		11.0	7.8	385	10.1	88	42	1.6		2.5	< 1	< .05	0.03	21.8	0.066	0.07	6.93	6.87
12/03/2007	18:00		9.9	7.9	395	10.1	86	28	< .5		5.4	< 1	< .05	0.04	27.9	0.098	0.06	2.78	3.97
08/02/2007	09:00		6.7	7.9	400	12.9	102	19	1.4		4.5	< 1	< .05	0.05	36.8	0.118	0.06		
10/01/2007	17:40		10.1	7.7	454	11.0	94	26	0.9		5.3	< 1	< .05	0.07	38.5	0.107	0.08		
06/12/2006	14:15		11.0	8.1	473	9.1	79	23		18	5.8	< 1	0.06	0.08	29.2	0.119	0.06		
23/11/2006	14:30		10.8	8.5	554	12.6	109	2.8		8.8	3.5	< 1	< .05	0.04	29.4	0.065	0.03		
30/10/2006	11:00		15.3	8.5	474	9.3	88	7.6	< .5	16	5.4	< 1	< .05	0.04	24.4	0.127	0.05	1.44	3.02
19/09/2006	15:15		19.3	8.0	483	10.0	103	2	0.6	8.4	3.4	< 1	< .05	0.05	23.8	0.02	< .02	0.46	3.17
28/08/2006	19:00		18.9	8.5	435	9.8	100	3.6	1.3	11	3.4	< 1	< .05	0.03	18.3	< .01	< .02	1.73	2.66
25/07/2006	12:15		26.8	7.9	440	9.0	106												
27/06/2006	13:50		22.6	8.0	473	10.3	113	< 2	0.5	7.6	3.6	< 1	< .05	0.05	19.6	0.118	0.04	1.62	0.95
30/05/2006	13:30		15.9	8.4	620	10.6	102	5.6	0.5	10	4.4	< 1	< .05	0.04	24.7	0.116	0.04	1.51	1.85
25/04/2006	13:00		18.3	8.0	416	9.8	99	10	0.7	8.3	4.1	< 1	< .05	0.03	26	0.064	0.03	6.63	4.06
28/03/2006	13:15		13.4	7.2	368	9.3	85	31	0.6	20	6.8	< 1	< .05	0.05	24	0.092	0.03	7.56	5.67
28/02/2006	12:45		7.2	7.6	416	10.8	86	23		16	5.0	< 1	< .05	0.05	30.8	0.075	0.03		
24/01/2006	17:15		7.1	8.3	362	9.8	80	13		11	4.3	< 1	< .05	0.09	29.4	0.092	< .02		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	14:40		4.8	8.3	397	11.7	89	4		14	5.2	< 1	0.08	0.08	20	0.075	< .02		
29/11/2005	12:30		7.1	8.5	486	13.3	106	8.8		16	3.8	< 1	< .05	0.03	20.2	< .01	0.02		
11/10/2005	14:45		17.7	8.3	485	12.5	100	< 2	1.5	9.5	3.0	< 1	< .05	0.03	15.9	< .01	< .02	0.46	1
13/09/2005	12:00		20.1	8.2	430	7.9	83	5.6	1	8.4	3.5	< 1	< .05	0.05	12.3	0.018	< .02	2.86	2.13
09/08/2005	12:40		22.2	8.4	408			< 2	0.5	9.1	3.4	< 1	0.05	0.05	11.5	< .01	0.02	1.24	1.44
04/07/2005	11:30		23.1	8.1	475	7.7	86	< 2	1.2	13	3.2	< 1	< .05	0.1	18.3	0.113	0.05	1.32	1.44
14/06/2005	12:30		23.0	8.1	572	9.8	100	< 2	2	9.4	3.3	< 1	0.07	0.08	22.9	0.05	0.04	0.76	1.71
11/05/2005	10:30		15.0	8.2	515	8.6	81	7.8	1.8	13	4.4	< 1	< .05	0.06	22.4	0.09	0.03	3.63	3.91
11/04/2005	17:15		12.6	8.0	474	10.3	93	22	2	18	6.0	< 1	0.07	0.07	20.1	< .03	0.05	7.2	4.58
01/03/2005	09:00		1.4	8.0	402	12.8	91	11	2.8	13	4.1	< .5	< .05	0.05	26	0.06	0.07	3	< 2
01/02/2005	09:40		4.1	8.1	364	12.7	97	22		19	5.3	0.6	0.07	0.04	26	0.12	0.1		
11/01/2005	09:30		7.3	7.8	384	10.8	90	14		16	4.8	0.6	0.06	0.07	24	0.12	0.1		
14/12/2004	09:15		3.1	8.2	420	12.3	92	4		15	5.1	0.5	0.05	0.06	21	0.12	0.08		
09/11/2004	09:35		9.3	8.1	512	10.3	90	2		12	4.5	< .5	< .05	0.03	24	0.13	0.07		
12/10/2004	09:35		14.8	8.0	481	8.6	85	7	2.2	13	3.8	0.6	< .05	0.06	21	< .05	0.07	22	20
13/09/2004	14:25		20.0	8.3	435	10.6	117	5	1.2	14	4.4	0.6	< .05	0.04	22	0.05	0.05	6	3
09/08/2004	11:30		23.7	8.6	415	12.6	149	50	5.8	35	5.2	2	< .05	0.06	11	< .05	0.14	300	120
12/07/2004	16:20		19.7	8.4	481	10.5	115	< 2	1	10	2.8	< .5	< .05	0.06	22	< .05	0.06	2	< 2
07/06/2004	11:20		20.2	8.3	486	9.6	106	8	2.9	13	3.2	0.6	< .05	0.06	27	< .05	0.07	20	7
10/05/2004	11:15		12.5	8.0	327	10.3	97	20	2	18	5.5	0.7	< .05	0.04	18	0.09	0.09	10	5
13/04/2004	10:55		10.1	8.1	337	10.9	97	14	2.3	15	5.2	0.6	< .05	0.03	22	0.08	0.09	9	5
08/03/2004	10:50		7.3	8.1	419	11.7	97	15	2.3	12	4.0	0.6	< .05	0.05	31	0.06	0.08	7	4
10/02/2004	10:30		6.5	8.0	463	12.0	98	17		10	3.7	< .5	< .05	0.07	37	0.09	0.08		
13/01/2004	10:45		9.0	7.9	331	10.8	94	94		27	5.9	1.4	0.06	0.07	32	0.19	0.25		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2003	15:15		5,6	8,0	332	11,7	93	26		25	6,0	0,8	0,06	0,07	30	0,1	0,11		
12/11/2003	11:30		9,0	8,3	471	11,5	100	12		20	4,7	0,8	< .05	0,06	24	< .05	0,07		
14/10/2003	14:10		16,1	8,5	426	12,1	123	8	3,6	16	3,4	0,8	< .05	0,04	15	< .05	0,05	55	15
09/09/2003	14:15		18,8	8,4	466	11,3	122	13	2,5	16	3,4	0,7	< .05	0,05	14	< .05	0,07	32	13
12/08/2003	15:40		30,8	8,4	361	11,7	157	11	3,3	30	3,7	0,8	< .05	0,12	8,9	< .05	0,07	27	15
08/07/2003	14:35		24,9	8,9	304	17,4	210	30	5	35	3,1	1,3	< .05	0,05	19	< .05	0,07	220	30
10/06/2003	16:20		24,1	8,3	451	9,7	115	10	1,3	16	3,6	< .5	< .05	0,06	26	0,22	0,08	5	< 2
13/05/2003	10:30		16,1	8,2	460	9,8	100	21	2,5	17	4,3	0,8	< .05	0,07	24	< .05	0,09	27	13
08/04/2003	12:15		9,6	8,5	469	13,0	114	11	4	15	3,4	0,7	< .05	0,06	32	< .05	0,05	37	10
11/03/2003	12:20		11,4	8,0	374	11,2	103	20	1,8	19	4,4	0,7	< .05	0,04	27	0,07	0,09	10	6
11/02/2003	11:30		6,3	7,9	380	12,1	98	35		18	5,4	0,8	< .05	0,04	27	0,1	0,12		
14/01/2003	15:35		3,5	8,1	461	12,9	97	19		15	4,4	0,7	< .05	0,05	34	0,11	0,09		
10/12/2002	12:25		6,6	8,2	358	11,8	96	30		20	6,4	0,9	0,05	0,06	24	0,12	0,13		
12/11/2002	12:30		11,9	7,8	441	10,1	94	80		30	7,8	1,4	0,09	0,05	27	0,18	0,24		
09/10/2002	11:05		13,4	8,4	463	11,2	108	2	< 1	13	4,8	< .5	< .05	0,03	16	0,11	0,07	4	< 2
12/09/2002	10:50		17,6	8,2	445	9,0	94	7	< 1	12	4,8	0,6	< .05	0,05	19	0,21	0,11	3	< 2
21/08/2002	19:00		24,6	8,8	424	12,8	154	2	1,3	13	4,2	0,5	< .05	0,05	11	0,15	0,08	4	< 2
10/07/2002	11:40		19,9	8,3	515	9,8	108	< 2	1,2	< 10	3,0	0,5	< .05	0,09	23	0,15	0,09	< 2	< 2
12/06/2002	11:30		18,8	8,0	383	8,9	96	19	1,1	18	5,8	0,7	0,06	0,08	21	0,23	0,15	3	4
16/05/2002	11:50		19,0	8,4	492	11,8	127	20	3,6	16	4,1	0,9	< .05	0,1	22	< .05	0,12	49	24
09/04/2002	16:35		13,9	8,8	501	14,1	137	16	6,1	19	4,3	0,9	< .05	0,05	27	< .05	0,08	55	18
12/03/2002	16:30		11,2	8,3	497	11,2	102	17	2,7	14	3,7	0,7	0,06	0,06	32	0,1	0,1	8	4
13/02/2002	16:25		10,6	8,3	461	11,2	101	15		17	5,0	0,8	0,1	0,09	28	0,16	0,11		
16/01/2002	15:35		6,5	8,2	498	12,3	100	14		15	4,5	0,7	0,18	0,1	33	0,16	0,11		
21/11/2001	13:00		4,9	8,0	560	11,0	86	5	1	< 30			< .05	0,08	23,3	0,1	0,06	2	2
01/10/2001	11:05		17,3	7,7	420	10,1	105	8	2	< 30		1	< .05	0,08	23,3	< .05	< .05	17	9
23/07/2001	11:05		20,8	7,9	465	9,1	102	13	2	< 30		< 1	< .05	< .05	26,7	0,11	0,08	8	4


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
20/06/2001	11:00		18,2	8,1	515	10,8	115	11	2	< 30		< 1	< .05	0,09	31,4	< .05	0,07	23,7	6,4
28/05/2001	11:00		19,7	7,8	425	10,1	110	24	1	< 30		< 1	< .05	0,06	24,8	0,06	0,09	13,7	2
19/02/2001	12:00		6,6	7,4	480	11,3	92	12	2	< 30		< 1	< .05	0,09	34,2	0,1	< .1	6	< 2
15/11/2000	12:00	94,000	10,4	7,7		10,0	90	21	2	< 30		1,2	0,1		26,7	0,14	0,11	4,1	3,7
19/09/2000	10:30	16,400	17,0	8,2		8,2	85	< 30	1	2		< 1	< .05		22,6	0,06	0,06	20	3,5
27/07/2000	11:15	67,900	20,0	7,9		7,9	87	24	1	< 30		< 1	< .05		24,1	0,13	0,13	8,8	4,5
06/06/2000	10:00	56,000	17,4	8,1		7,8	81	11	2	< 30		< 1	< .05		27	< .15	< .05	25	7,1
09/05/2000	11:00	110,000	18,5	8,2		9,1	97	20	2	< 30		< 1	< .05		19,3	< .15	0,11	19	4,6
03/02/2000	08:00	105,400	7,1	8,1		11,1	92	16	1	< 30		< 1	0,11		37	0,26	0,1	8,1	0,2





Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

















Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié