



Rivière :

RENNES

Station :

04070350

SAINT-ROMAIN-Amont

Commune :

SAINT-ROMAIN-SUR-CHER (41229)


Localisation :

Amont

Etang pont La Croix Hemery

Objectif de qualité :

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 528 831 2 258 296

Lambert 93 : 578 777 6 692 367

Altitude (m) : 73





Qualité des eaux

Station : SAINT-ROMAIN-Amont

Code : 04070350

Cours d'eau : RENNES

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/11/2008	10:15		9.2	7.7	710	8.5	74	22	3.1	25	8.6	1	0.18	0.27	15.1	0.47	0.23		
10/09/2008	10:00		16.7	7.6	632	5.3	55	42	1.2	10	3.1	< 1	0.09	0.09	13	0.2	0.11		
10/07/2008	09:30		16.2	7.7	676	6.0	61	8	1	< 10	3.1	< 1	0.07	0.09	15.8	0.33	0.15		
04/06/2008	10:00		16.0	7.7	587	5.6	57	34	2.1	31	9.9	1.5	0.1	0.18	13.3	0.71	0.36		
07/05/2008	09:45		16.9	7.6	491	8.0	84	25	1.9	34	12.0	< 1	0.22	0.2	10.3	0.78	0.34		
07/02/2008	10:00		6.5	7.7	454	12.6	102	71	1.8	38	14.0	2.2	0.12	0.07	13.7	0.92	0.53		



Qualité des eaux

Station : SAINT-ROMAIN-Amont

Code : 04070350

Cours d'eau : RENNES

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
14/11/2007	10:20		7.8	7.6	430	8.4	71	9	1.2	47		1.5	0.13	0.09	7.8	0.45	0.22		
19/09/2007	09:20		13.2	7.4	590	8.1	77	10	2.2	21		< 1	< .05	0.06	12.5	0.26	0.1		
17/07/2007	09:45		18.5	7.6	595	6.4	68	35	2.2	20		1.4	0.17	0.15	9.5	0.3	0.22		
13/06/2007	10:20		18.2	7.4	696	8.5	90	26	3.9	18		1.1	0.12	0.24	10.9	0.41	0.22		
15/05/2007	09:50		13.6	7.7	641	6.6	64	20	< 1	23		1.1	0.15	0.21	13.3	0.32	0.16		
12/02/2007	10:10		9.0	8.1	415	9.4	82	93	2.6	99		2.4	0.1	0.1	14	1.2	0.63		
16/11/2006	10:00		11.3	7.8	355	8.9	81	28	4.7	79		3.3	0.08	< .05	2.5	0.19	0.27		
20/09/2006	10:05		15.3	7.5	645	5.0	50	9	1.2	34		< 1	0.07	0.12	6.4	0.13	0.09		
25/07/2006	09:45		20.0	7.4	570	3.9	43	6	< 1	11		< 1	0.08	0.13	18.7	0.34	0.12		
29/06/2006	12:30		18.8	7.5	640	3.9	42	14	1	13		< 1	0.24	0.25	8	0.47	0.2		
22/05/2006	10:15		15.5	7.6	480	4.6	46	17	< 1	18		1	0.07	0.14	21.1	0.17	0.18		
22/02/2006	11:00		6.4	7.6	745	9.2	75	29	1.6	30		1.4	0.26	0.16	33.3	0.77	0.35		
09/11/2005	11:50		11.1	7.5	705	8.9	81	15	2.1	25		< 1	0.08	0.16	10.1	0.08	0.15		
15/09/2005	10:20		16.8	7.4	640	7.5	77	10	1	< 10		< 1	0.12	0.09	6.6	0.03	0.08		
26/07/2005	11:35		22.8	8.4	470	10.6	123	12	2.6	16		< 1	0.07	0.11	5.3	0.02	< .05		
27/06/2005	10:45		22.3	7.4	625	5.4	63	14	1.7	19		< 1	0.14	0.17	7.7	0.07	0.14		
25/05/2005	10:40		15.8	7.4	665	6.8	69	15	1.7	13		< 1	0.28	0.34	12.4	0.06	0.1		
21/02/2005	12:00		5.8	7.8	672	12.8	102	18	2.1	23		< 1	< .05	0.07	21.4	0.06	0.09		
16/11/2004	10:20		9.1	7.7	680	10.7	93	58	2.3	50		1.6	0.05	0.05	7.8	0.03	0.17		
20/09/2004	09:15		15.2	7.6	460	8.3	83	33	3.7	49		1.7	0.06	< .05	6.1	0.1	0.2		
15/07/2004	10:00		18.0	7.8	630	6.8	72	7	1	14		< 1	0.06	0.12	12.3	0.07	0.08		
08/06/2004	09:15		19.3	7.5	586	6.5	71	17	3	15		< 1	0.36	0.29	11.9	0.09	0.15		
17/05/2004	15:00		17.9	7.9	652	8.9	94	17	1	18		< 1	0.09	0.13	18.5	0.05	0.13		
23/02/2004	12:10		5.4	7.8	525	9.6	75	37	5	31		< 1	0.57	0.09	16.9	1.09	0.46		
17/11/2003	10:45		7.7	7.5	400	10.3	87	70	3	28		2.7	0.13	0.12	10.2	0.21	0.29		
22/09/2003	13:30		17.5	7.4	465	9.0	94	95	13	78		4.5	< .05	< .05	5.3	1.2	0.96		
15/07/2003	12:25		23.2	8.1	605	7.0	82	7	2	12		< 1	0.05	0.1	10.4	0.13	0.13		
16/06/2003	10:35		21.3	7.8	605	9.4	106	< 5	2	< 10		< 1	0.08	0.18	13.7	0.26	0.16		
20/05/2003	13:15		14.5	7.8	615	8.5	83	22	2	16		1	0.13	0.25	18.2	0.33	0.19		




Qualité des eaux


Station : SAINT-ROMAIN-Amont


Code : 04070350


Cours d'eau : RENNES


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/02/2003	10:40		5.1	7.6	465	11.2	88	20	2	37		1.1	0.1	< .05	15.3	0.75	0.34		
25/11/2002	10:25		8.6	7.6	560	10.7	92	180	2	50		2.1	0.09	0.08	7.1	1.8	0.94		
03/10/2002	13:40		15.7	7.4	495	9.8	99	41	6	38		2.2	< .05	0.08	7.7	0.52	0.38		
22/07/2002	14:00		20.2	7.8	650	10.7	118	40	3	< 30		< 1	< .05	0.06	14.2	0.15	0.16		
19/06/2002	13:00		19.7	7.7	655	8.1	89	20	1	< 30		< 1	0.09		17.5	0.43	0.19		
06/05/2002	12:30		12.0	7.7	560	10.1	94	15	3	< 30		< 1	0.24	0.2	20.9	0.2	0.12		
27/02/2002	12:25		10.0	7.7	435	11.0	98	120	4	30		2.2	0.21	0.1	13.1	0.72	0.55		
21/11/2001	10:20		5.5	7.5	555	11.1	88	23	2	< 30		< 1	0.08	0.11	17	0.17	0.13		
01/10/2001	14:00		17.3	7.7	465	7.5	78	54	7	67		1.9	< .05	0.05	8.8	0.59	0.48		
23/07/2001	14:00		20.3	7.5	650	9.4	104	37	3	< 30		1	0.14	0.21	21.4	0.36	0.21		
20/06/2001	13:05		16.7	7.6	675	9.6	99	19	2	40		< 1	0.06	0.15	22.8	0.19	0.15		
20/06/2001	00:00		16.7	7.6	675		99	19	2	40		< 1	0.06	0.15	22.8	0.19	0.15		
28/05/2001	13:40		21.3	7.7	640	9.5	107	15	2	53		< 1	0.07	0.12	20	0.3	0.19		
19/02/2001	14:35		5.8	7.9	590	11.8	94	22	2	31		< 1	0.12	0.11	22.5	0.54	0.29		
15/11/2000	10:20		9.4	7.6		8.8	77	58	3	35		1.9	0.08		20.9	0.57	0.37		
19/09/2000	14:00		15.9	7.4		6.8	69	47	7	49		2	< .05		6.3	0.9	0.6		
27/07/2000	09:10		18.0	7.6		7.4	78	45	2	32		1.3	0.07		15.7	0.63	0.34		
06/06/2000	12:15		15.0	7.5		7.0	69	30	3	< 30		1.2	0.34		16.7	0.62	0.36		
09/05/2000	14:00		17.0	8.3		9.0	93	34	3	33		< 1	0.05		21.7	0.57	0.35		
03/02/2000	11:10		6.1	7.8		10.8	87	78	4	32		2.6	0.59		19.5	1.08	0.58		























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié