

Rivière :

CHER

Station :

04070500
CHISSEAUX

Commune :

CHISSEAUX (37073)

Localisation :

Pont sur la RD80

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	505 259	2 259 352
Lambert 93 :	555 233	6 693 618

Altitude (m) : 54



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
24/11/2008	11:00		7.7	8.2	395	8.4	73	10	3.5		7.0	1.9	0.16	0.07	19	0.23	0.1		
02/10/2008	10:15		13.9	7.8	429	5.1	49	< 2	2.1		5.2	1.3	< .05	0.05	17	< .05	< .05		
25/08/2008	12:15		21.0	8.4	441	9.5	106	< 2	1.9		5.9	1.1	0.05	0.05	19	0.11	0.05		
22/07/2008	09:36		20.2	7.9	445	5.1	56	< 2	1.6		8.5	1.8	0.06	0.05	21	< .05	< .05		
27/05/2008	10:05		17.0	7.6	444	5.9	60	8	3.1		6.9	< 1	0.07	0.02	22	0.15	0.06		
03/04/2008	10:30		10.8	8.5	331	4.8	43	25	2.9		11.0	1.8	0.06	0.04	19	0.14	0.09		
13/11/2007	09:40		7.0	7.9	499	12.3	101	4	2.6		4.1	< 1	0.06	0.04	22	< .15	< .15	23	6.1
09/10/2007	09:55		16.3	7.9	393	8.9	90	5	1.2	20		1.7	0.15	0.06	17	< .15	< .15	< 1	5.1
11/09/2007	08:40		18.0	7.9	443	9.6	102	6	2.4	12		< 1	0.12	0.04	22	< .15	< .15	< 1	3.2
07/08/2007	09:05		21.5	7.8	403	7.8	88	4	2.3	19		1.4	0.09	0.15	17	< .15	< .15	2.5	2.1
10/07/2007	09:37		19.1	8.0	405	8.5	92	< 2	1.3	17		1.7	< .05	< .02	17	0.19	< .15	< 1	2.4
05/06/2007	09:20		18.9	7.7	374	8.5	90	20	1.4	19		2.2	0.11	0.05	19	0.18	< .15	< 1	3.9
10/05/2007	09:30		17.0	7.8	453	12.0	125	6	3.3	14		2	0.11	0.07	22	< .15	< .15	3.1	7.3
13/03/2007	09:15		9.5	7.7	389	12.5	109	47	6.7	23		1.4	0.09	0.04	24	0.27	< .15	3.9	5.8
16/01/2007	08:44		9.1	7.9	412	8.6	74	17	< 1	< 20		1.4	0.14	0.08	25	0.18	< .15	2.9	4.9
14/11/2006	09:44		11.3	8.3		10.5	97	6	1.5	< 20		1.4	< .05	0.03	27	< .15	< .15	3.5	6.4
10/10/2006	09:20		14.4	7.7		13.8	135	24	1.5	33		2.8	0.21	0.12	33	0.22	< .15	4.3	7.1
05/09/2006	09:30		21.3	7.2		8.7	92	4	3.1	< 20		2	0.08	0.06	10	< .15	< .15	1.7	3.4
08/08/2006	09:10		22.0	7.1		8.8	101	< 2	1.7	< 20		1.1	0.06	0.13	11	< .15	< .15	2	3
04/07/2006	08:40		25.4	7.1		7.5	92	4	5.5	< 20		2.8	0.18	0.17	12	0.19	< .15	< 1	4.2
07/06/2006	09:00		19.3	7.8		9.9	107	10	3.6	20		2.2	0.11	0.07	20	< .15	< .15	5	4.3
10/05/2006	08:50		15.8	7.3		9.2	93	8	3.3	< 20		1.1	0.14	0.07	26	< .15	< .15	3.1	7.6
14/03/2006	09:10		5.7	7.4		11.9	95	34	3.3	< 20		1.7	0.21	0.09	25	0.22	< .15	5.7	4.9
17/01/2006	09:25		5.9	7.4		7.9	64	17	2.2	< 20		< 1	0.12	0.11	29	0.15	< .15	5.6	6.4

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
15/11/2005	09:00		9.0	7.2		10.4	91	14	2.8	< 20		2.2	0.2	0.08	14	< .15	< .15	6.3	8.1
11/10/2005	09:25		16.2	7.3		10.1	103	5	2.5	< 20		2.2	0.17	0.05	12	0.27	< .15	1.2	3.1
06/09/2005	08:30		22.5	6.7		6.1	72	< 2	4.1	< 20		1.7	0.2	0.07	5	< .15	< .15	3	4.4
09/08/2005	09:25		21.1	7.1		9.0	98	< 2	5.1	< 20		1.1	0.12	0.06	8	< .15	< .15	< 1	2.8
05/07/2005	08:45		22.2	7.3		7.9	87	< 2	1.2	< 20		1.4	0.11	0.25	15	< .15	< .15	< 1	2.4
07/06/2005	09:30		18.4	7.5		9.0	93	< 2	2.9	< 20		< 1	0.1	0.09	19	< .15	< .15	< 1	5.7
10/05/2005	09:45		14.5	7.1		9.6	95	10	4.6	< 20		1.1	0.11	0.06	20	0.18	< .15	1.4	5
15/03/2005	09:05		7.1	7.2		11.8	98	21	1.4	< 20		1.1	0.07	0.1	23	0.16	< .15	6.6	2.5
18/01/2005	09:00		6.4	7.1		12.4	103	11	2.8	< 20		< 1	0.16	0.1	25	0.22	< .15	1.3	3.4
17/11/2004	09:30		9.2	6.6		11.0	95	< 2	2.9	< 20		1.1	0.09	0.05	23	< .15	< .15	< 1	2.8
05/10/2004	09:15		17.8	7.0		8.2	87	7	1.8	< 20		< 1	0.16	0.09	22	< .15	< .15	1.9	2.3
07/09/2004	08:35		22.2	7.4		8.0	92	12	2.4	26		1.4	0.13	0.07	19	0.16	< .15	2	6.2
10/08/2004	08:05		23.7	7.0		8.0	96	15	5.9	36		1.4	0.07	0.13	11	< .15	< .15	158	48
06/07/2004	08:20		21.8	7.2		7.7	88	5	< 1	< 20		< 1	0.18	0.07	22	< .15	< .15	1.1	1.5
08/06/2004	08:30		22.8	7.6		8.9	103	11	3.7	23		2.2	0.08	0.08	< 3	< .15	< .15	18	17
04/05/2004	08:30		14.2	7.2		9.6	96	52	2.6	48		1.7	0.1	0.09	15	0.21	0.16	10	7.8
16/03/2004	08:10		9.0	6.9		11.8	101	54	3	24		< 1	0.16	0.13	21	0.24	< .15	10	7.8
13/01/2004	08:20		10.1	7.8		11.1	101	148	3	28		2	0.22	0.28	25	0.49	0.29	15	9.2
18/11/2003	08:55		9.1	7.5		10.8	93	12	5.3	< 20		< 1	< .05	0.09	21	< .15	< .15	50	18
07/10/2003	08:15		14.0	7.2		9.6	94	8	2.4	< 20		< 1	0.13	0.12	12	< .15	< .15	3.2	5.2
09/09/2003	09:00		17.8	7.2		7.8	83	13	3.2	< 20		1.4	0.11	0.09	9	< .15	< .15	25	14
05/08/2003	08:30		26.6	6.9		8.5	106	6	3.3	21		1.1	0.08	0.09	11	< .15	< .15	7.3	6.4
09/07/2003	08:45		23.5	6.9		9.9	116	34		< 20		2	0.07	0.07	14	< .15	< .15	165	47
03/06/2003	09:05		23.4	7.5		8.0	95	24	3.9	20		< 1	0.07	0.09	18	< .15	< .15	43	26
14/05/2003	08:40		15.2	7.8		8.4	83	28	4	< 20		1.1	0.09	0.08	19	< .15	< .15	37	17
11/03/2003	08:30		10.9	7.2		9.0	82	25	2.8	98		< 1	< .05	0.05	23	0.16	< .15	11	5.9
14/01/2003	09:10		2.5	7.8				19	5.7	< 20		1.4	0.14	0.05	32	0.25	< .15	1.6	2.1


Qualité des eaux


Station : CHISSEAU


Code : 04070500


Cours d'eau : CHER


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
19/11/2002	09:55		10,0	7,5	401			26	2,1	< 30		2,2	0,13	0,06	25	0,24	< .15	1,9	5,2
08/10/2002	09:20		12,8	7,2	421			8	1,5	< 20		1,4	< .05	0,05	17	< .15	< .15	1,5	3,7
10/09/2002	09:15		17,9	7,6	363	8,7	92	21	1,1	22		1,1	0,08	0,07	14	0,31	< .15	1,5	5,9
06/08/2002	09:40		21,5	7,7	389	8,2	93	9	3,4	< 20		1,1	0,09	0,08	14	0,17	< .15	< 1	3
09/07/2002	11:30		22,1	7,9	421	9,2	107	10	1,5	< 20		2	0,13	0,05	18	0,19	< .15	2,1	3,1
12/06/2002	10:45		18,2	6,7	319	9,0	96	26	1,6	45		1,4	0,13	0,15	17	0,37	< .15	4,3	4,9
14/05/2002	09:35		16,6	7,6	357	8,7	89	12	2,9	< 20		1,1	< .05	0,14	19	< .15	< .15	15	9,2
12/03/2002	09:00		10,0	7,9	420	10,8	97	11	2	25		1,4	0,07	0,09	28	< .15	< .15	7	5
15/01/2002	10:00		5,9	7,7	391	12,7	102	12	2,4	< 20		1,7	0,14	0,1	28	< .15	< .15	4,7	2,6
13/11/2001	09:25		8,5	7,1	441	11,8	102	10	3	27		1,4	0,13	0,1	27	0,18	< .15	2,8	3
09/10/2001	09:20		15,9	7,9	429	9,4	96	9	3	< 20		2,5	0,08	0,09	21	0,21	< .15	4,4	5,8
11/09/2001	09:00		16,3	7,4	424	9,8	100	23	6	< 20		1,4	< .05	0,06	24	< .15	< .15	47	18
07/08/2001	09:05		21,1	7,8	349	9,4	106	33	6	39		2	0,12	0,06	14	< .15	< .15	133,9	28,7
11/07/2001	08:45		20,4	7,0	318	8,7	96	24	3	28		1,4	0,12	0,08	17	0,22	0,15	10,5	9,6
12/06/2001	09:38		17,2	7,6	444	10,6	109	12	5	< 20		2,2	0,03	0,07	30	< .15	< .15	35,6	12,1
15/05/2001	09:30		16,3	7,5	367	9,1	93	35	4	20		1,7	0,2	0,07	21	0,18	< .15	8,8	3,6
13/03/2001	08:50		10,8	7,3	307	10,7	98	91	5	46		1,7	0,15	0,15	15	0,31	0,22	6,5	8,4
16/01/2001	09:15		5,0	7,3	382	12,3	97	14	3	< 20		1,1	0,07	0,08	28	0,24	< .2	2,5	2,5
14/11/2000	09:10	96,000	9,5	8,6		10,4	90	43	2	26		1,7	0,15	0,12	21	0,43	0,36		
03/10/2000	09:00		15,4	8,3		9,2		16	3	< 20		1,7	0,1	0,08	17	< .05	< .2	12,8	6,6
05/09/2000	08:45	32,000	17,3	7,5		9,9	102	18	3	26		0,6	0,04	0,09	18	< .05	< .2	56	11
08/08/2000	08:50	38,000	21,9	7,6		8,6	97	10	1	< 20		0,8	0,07	0,06	25	0,12	< .2	18	5
04/07/2000	09:30	19,000	23,0	7,9		7,6	89	10	5	< 20		2,2	0,06	0,05	24	0,21	< .2	4,8	3,8
06/06/2000	09:15	43,000	18,7	7,9		9,4	100	26	6	< 20		2	0,16	0,08	23	< .05	< .2	51	37
10/05/2000	10:00	103,000	19,3	7,7		9,7	106	28	3	25		0,8	0,09	0,06	18	0,21	< .2	25,6	11,7
14/03/2000	09:25	108,000	11,0	7,4		11,1	100	19	4	< 20		1,7	0,05	0,04	26	< .05	< .2	12,7	2,7
11/01/2000	08:45	204,000	6,2	7,2		11,8	93	28	3	34		0,5	0,11	0,08	33	0,51	0,23		























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié