

Rivière :

CHER

Station :

04070700

BLERE

Commune :

BLERE (37027)


Localisation :

Amont

Rive droite en amont du barrage

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	498 730	2 259 841
Lambert 93 :	548 713	6 694 161
Altitude (m) :	52	



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/11/2007	10:00		7.1	8.1	492	12.8	106	4	2.2		4.5	< 1	0.05	0.04	22	< .15	< .15	13	4.3
09/10/2007	10:15		16.3	7.8	388	8.5	87	7	1.2	16		2	0.13	0.07	18	< .15	< .15	< 1	7.8
11/09/2007	08:55		17.8	7.9	437	9.2	97	6	3.5	14		1.1	0.12	0.04	21	0.18	< .15	< 1	2.1
07/08/2007	09:30		22.1	7.9	400	8.0	92	6	1.2	15		1.4	0.1	0.14	15	< .15	< .15	< 1	4
10/07/2007	09:53		19.3	8.4	396	9.3	102	4	1.4	16		1.4	< .05	< .02	27	0.17	< .15	1.5	< 1
05/06/2007	09:40		19.1	7.8	367	8.4	91	33	1.2	15		2	0.14	0.07	19	0.26	< .15	< 1	3.9
10/05/2007	09:35		17.2	7.9	454	12.7	133	8	1.4	11		2	0.06	0.08	22	< .15	< .15	1.1	5.1
13/03/2007	09:30		9.6	7.8	388	12.5	110	31	6.8	19		1.4	< .05	0.03	24	0.19	< .15	3.2	4.7
16/01/2007	09:00		9.1	7.9	411	8.5	74	26	< 1	< 20		1.4	0.14	0.08	26	0.18	< .15	2.5	6.2
14/11/2006	10:00		11.3	8.3		10.0	93	5	1.3	< 20		< 1	0.07	0.04	28	< .15	< .15	1.6	6.4
10/10/2006	09:50		14.5	7.8		13.2	131	21	1.5	37		3.1	0.18	0.12	32	0.21	< .15	2.4	1.1
05/09/2006	09:45		21.5	7.5		8.4	66	< 2	2.2	< 20		1.7	0.07	0.05	9	< .15	< .15	1.3	3.1
08/08/2006	09:35		22.0	7.5		7.7	88	9	1.6	< 20		1.4	< .05	0.09	10	< .15	< .15	2.4	3.2
04/07/2006	09:00		26.3	7.7		6.1	76	6	2.6	< 20		1.4	0.13	0.14	13	0.16	< .15	< 1	3
07/06/2006	09:20		20.1	8.0		9.4	103	4	1.9	< 20		1.7	0.07	0.06	20	< .15	< .15	1.9	3.5
10/05/2006	09:05		16.0	7.5		9.3	94	6	1.2	< 20		1.1	0.14	0.08	26	< .15	< .15	2.2	6.1
14/03/2006	09:25		5.6	7.5		11.8	94	35	2.9	< 20		1.1	0.16	0.1	26	0.23	< .15	5.5	4.9
17/01/2006	09:45		5.2	7.5		7.9	63	19	2.6	< 20		< 1	0.09	0.11	28	0.16	< .15	6.5	7.2

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
15/11/2005	09:20		10.2	7.0		8.2	73	4	1.6	< 20		1.4	0.21	0.06	18	< .15	< .15	1.2	2.5
11/10/2005	10:00		16.2	7.8		10.0	102	4	2	< 20		1.4	< .05	0.05	12	< .15	< .15	< 1	2.7
06/09/2005	08:40		22.8	7.4		7.5	89	5	2.8	< 20		1.4	0.15	0.05	8	< .15	< .15	3.2	4.2
09/08/2005	09:45		21.7	7.5		9.5	104	3	1.4	< 20		< 1	0.09	0.07	9	< .15	< .15	2.4	2.8
05/07/2005	09:10		22.4	7.5		7.8	87	< 2	< 1	< 20		1.1	0.11	0.23	14	0.16	< .15	1.6	2.1
07/06/2005	09:55		18.7	7.5		9.3	97	< 2	1.8	< 20		< 1	< .05	0.07	19	< .15	< .15	< 1	2.9
10/05/2005	10:05		15.1	7.4		9.7	97	6	1.5	< 20		< 1	0.1	0.05	20	0.16	< .15	1.5	3.6
15/03/2005	09:20		6.2	7.6		11.9	97	21	1.6	< 20		< 1	0.06	0.09	23	< .15	< .15	6.6	2.4
18/01/2005	09:25		6.4	7.4		12.2	102	13	2.3	< 20		< 1	0.19	0.09	25	0.2	< .15	2	3.7
17/11/2004	10:30		8.2	7.0		11.4	96	< 2	2.4	< 20		1.1	0.06	0.05	24	< .15	< .15	2.1	3.9
05/10/2004	09:45		17.3	7.2		7.7	81	7	2	< 20		< 1	0.08	0.07	23	< .15	< .15	9.3	4.4
07/09/2004	08:55		22.2	7.5		7.6	87	8	1.9	< 20		1.1	0.18	0.08	20	0.16	< .15	1.9	4
10/08/2004	08:20		23.9	7.3		7.9	95	13	4.3	33		1.1	0.08	0.1	12	< .15	< .15	108	38
06/07/2004	08:37		21.8	7.5		8.3	95	3	< 1	< 20		< 1	0.11	0.08	22	< .15	< .15	< 1	< 1
08/06/2004	08:50		22.3	7.7		8.3	95	14	2.9	22		1.1	0.07	0.09	23	< .15	< .15	18	16
04/05/2004	08:50		14.2	7.2		9.6	96	50	2.5	35		1.7	0.12	0.1	12	0.21	< .15	10	11
16/03/2004	08:30		8.8	7.2		11.8	101	58	3.8	24		< 1	0.15	0.11	21	0.23	0.16	12	8.4
13/01/2004	08:35		10.2	7.6		11.1	101	170	2.9	< 20		1.4	0.29	0.33	25	0.59	0.32	14	7.7
18/11/2003	09:10		9.1	7.6		10.1	87	15	5	< 20		< 1	< .05	0.08	21	< .15	< .15	47	17
07/10/2003	08:45		14.3	7.6		9.7	95	9	2.2	< 20		< 1	< .05	0.07	12	< .15	< .15	11	6.3
09/09/2003	09:15		18.1	7.4		8.5	91	18	3.1	< 20		1.1	0.07	0.07	9	< .05	< .15	29	16
05/08/2003	08:50		26.8	7.2		9.6	120	16	3	< 20		1.1	< .05	0.09	10	< .05	< .15	9.1	12
09/07/2003	09:05		23.7	7.9		12.5	148	33		< 20		1.1	0.07	0.07	14	< .05	< .15	158	44
03/06/2003	09:20		23.0	7.8		8.3	98	26	4.1	27		< 1	< .05	0.08	17	< .05	< .15	43	30
14/05/2003	08:25		13.8	7.8		8.5	82	22	3.5	24		1.4	0.12	0.08	20	< .05	< .15	43	12
11/03/2003	08:45		10.7	7.5		8.8	79	26	2.7	110		< 1	< .05	0.05	23	< .05	< .15	12	6.8
14/01/2003	09:30		2.5	7.8				20	5.7	< 20		1.4	0.12	0.05	33	< .05	< .15	1.9	4.3


Qualité des eaux


Station : BLERE


Code : 04070700

Cours d'eau : CHER

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
19/11/2002	10:10		10,0	7,4	405			34	1,9	< 30		2	0,14	0,09	25	< .05	< .15	1,3	8,3
08/10/2002	10:05		13,3	7,7	432			4	1,6	< 20		1,1	< .05	0,05	17	< .05	< .15	5,8	3,1
10/09/2002	09:25		18,1	7,6	366	8,4	89	14	< 1	< 20		1,4	0,09	0,07	14	< .05	0,16	< 1	3,2
06/08/2002	10:05		22,1	7,8	378	8,4	96	10	2,2	< 20		1,1	0,11	0,07	12	< .05	< .15	< 1	3,3
09/07/2002	11:50		21,6	7,9	410	8,8	101	8	1,1	< 20		2	0,09	0,05	18	< .05	< .15	4,3	< 1
12/06/2002	11:05		18,7	7,1	341	8,6	103	15	2,4	40		1,4	0,22	0,18	17	< .05	< .15	1,6	3,8
14/05/2002	09:50		16,3	7,8	355	9,2	94	10	5,4	24		1,1	< .05	0,12	20	< .05	< .15	18	7,8
12/03/2002	09:15		10,0	7,9	415	10,8	97	12	2	33		1,4	0,07	0,08	28	< .05	< .15	7	3
16/01/2002	10:15		6,1	7,6	396	12,1	97	13	2,7	< 20		1,4	0,14	0,12	29	< .05	< .15	4,2	2,3
13/11/2001	09:50		8,6	7,4	451	11,1	96	11	2	< 20		< 1	0,07	0,07	28	< .05	< .15	2,7	3,2
09/10/2001	09:45		16,1	7,9	413	8,8	90	12	2	< 20		2	0,08	0,09	22	< .05	< .15	4,5	4,8
11/09/2001	09:20		16,8	7,6	431	9,0	93	22	4	< 20		< 1	< .05	0,06	22	< .05	< .15	44,9	17,9
07/08/2001	09:30		21,0	8,4	355	8,9	100	36	6	28		2,2	0,06	0,06	20	< .05	< .15	123,7	27
11/07/2001	09:10		20,5	7,4	319	8,6	95	22	4	25		< 1	0,11	0,06	15	< .05	0,17	10,1	10,7
12/06/2001	10:00		18,2	8,0	448	10,6	112	18	5	< 20		2	0,06	0,07	30	< .05	< .15	38,8	11,7
15/05/2001	09:45		16,4	7,6	365	9,0	92	35	4	23		1,4	0,11	0,06	21	< .05	< .15	7,4	2,4
13/03/2001	09:20		11,0	7,7	298	10,4	96	85	4	34		1,4	0,2	0,14	15	< .05	0,22		
16/01/2001	09:40		5,2	7,2	392	12,2	97	14	4	< 20		< .5	0,07	0,09	28	< .05	< .2	2,3	2,9
14/11/2000	09:25	96,000	9,5	8,8		10,4	90	34	2	27		2	0,14	0,12	21	< .05	0,23		
03/10/2000	09:15		15,4	8,4		9,3		17	3	< 20		1,1	0,04	0,07	19	< .05	< .2	14,2	5,8
05/09/2000	09:00	32,000	17,9	7,7		10,0	105	19	4	23		0,6	0,06	0,09	17	< .05	< .2	58	10
08/08/2000	09:10	38,000	22,0	8,0		8,8	100	16	1	< 20		1,1	0,07	0,06	27	< .05	< .2	29	7
04/07/2000	09:50	19,000	23,3	8,2		8,0	95	9	< 1	< 20		2	0,06	0,04	24	< .05	< .2	7,5	4,1
06/06/2000	09:35	43,000	19,0	8,2		9,7	104	28	6	29		1,4	0,13	0,08	25	< .05	< .2	61	49
10/05/2000	10:20	103,000	19,4	7,7		9,4	102	19	2	27		1,1	0,04	0,07	19	< .05	< .2	25,6	9,5
14/03/2000	09:45	108,000	10,8	7,6		11,0	98	19	3	< 20		2	0,03	0,04	26	< .05	< .2	13	3,1
11/01/2000	09:10	204,000	6,2	7,6		11,6	92	25	2	25		1,1	0,1	0,08	30	< .05	0,25		







Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 28/07/2004

