

Rivière :

INDRE

Station :

04072850
MONTGIVRAY

Commune :


MONTGIVRAY (36127)

Localisation :

Pont D72

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	572 614	2 177 891
Lambert 93 :	621 851	6 611 664
Altitude (m) :	193	



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/12/2006	16:00		10.4	8.1	255	10.4	89	10		19	6.4	2.1	1.8	0.11	14.9	0.43	0.2		
23/11/2006	18:15		10.2	8.1	252	11.6	99	9.2		21	7.3	1.2	0.42	0.14	12.8	0.39	0.19		
27/10/2006	19:00		13.1	8.3	302	8.7	80	5.8	1	15	5.7	< 1	0.38	0.2	14.6	0.52	0.18	0.83	1.06
03/10/2006	19:30		15.1	7.7	259	8.8	83	83	3.3	31	7.3	1.4	0.06	0.07	22.9	0.216	0.09	4.86	7.87
31/08/2006	09:00		14.4	7.9	238	8.3	78	5.6	2.8	13	4.6	< 1	0.19	0.22	18.6	0.38	0.15	3.13	3.56
26/07/2006	11:00		24.7	7.6	479	10.2	117	5.2	2.4	12	4.6	< 1	0.23	0.92	23.6	0.92	0.25	2.04	1.98
26/06/2006	18:15		18.9	7.4	200	8.1	83	34	4	29	8.3	1.1	0.39	0.31	12.8	0.44	0.17	5.62	4.29
30/05/2006	16:00		13.6	7.6	215	10.2	94	9.8	3.9	15	4.5	1.4	0.48	0.19	15.7	0.39	0.12	1.51	2.84
27/04/2006	07:30		13.2	6.5	202	11.1	101	6.4	0.5	8.3	4.0	< 1	0.121	0.07	17.5	0.098	0.03	2.74	3.79
28/03/2006	17:30		10.1	7.3	136	10.1	86	24	2	19	5.6	< 1	0.1	0.03	16.9	0.055	0.04	4.68	3.2
28/02/2006	09:00		3.3	7.9	186	10.9	79	13		14	3.9	< 1	0.3	0.06	23.3	0.138	< .02		
23/01/2006	10:30		5.2	7.9	194	11.8	92	7.6		13	3.9	< 1	0.574	0.08	20.3	0.239	0.1		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
28/12/2005	18:30		2.1	7.4	127	11.2	81	5.6		15	4.4	3.1	3.7	0.24	17.8	0.84	0.36		
29/11/2005	17:00		4.9	7.7	286	10.3	78	4.6		14	4.7	1.3	0.91	0.11	12.7	0.316	0.1		
12/10/2005	17:30		18.2	7.7	447	8.8	88	6.6	1.4	18	5.4	3.2	3.1	1.73	17.6	2.73	1.02	0.38	1.85
13/09/2005	18:15		17.4	7.5	216	10.5	100	35	2.6	20	5.8	1.5	0.64	0.19	10.1	0.6	0.19	2.48	17.17
09/08/2005	12:00		18.3	7.2	539	10.3	100	8.8	1.4	19	5.9	3.5	3.5	1.2	14.1	3.65	1.21	3.24	3.72
04/07/2005	14:50		20.6	7.7	307	7.5	79	19	4	21	6.1	3.3	2.5	0.91	11.6	1.02	0.52	5.72	4.41
13/06/2005	10:30		16.9	7.4	328	7.3	72	7.2	5	14	4.3	1.9	1.7	0.94	17.5	1.5	0.53	2.97	2.74
10/05/2005	15:00		13.1	7.9	257	10.8	99	9.8	3.1	15	4.4	1.9	1.44	0.19	17.1	0.58	0.28	2	3.9
14/04/2005	14:30		14.9	7.9	282	10.3	97	8.6	1.5	11	3.8	< 1	0.73	0.12	16.2	0.21	0.08	2.48	3.49
15/03/2005	10:55		5.9	7.3	200	12.8	103	16	2.2	11	3.7	0.7	0.33	0.06	22	0.1	0.11	5	2
15/02/2005	11:00		4.3	7.5	220	11.7	90	13		18	4.8	0.9	0.39	0.04	19	0.13	0.15		
18/01/2005	10:35		5.5	7.4	247	11.6	92	15		18	4.1	1.2	0.92	0.08	20	0.26	0.17		
06/12/2004	15:30		5.1	7.3	221	12.2	93	3		13	4.6	1.2	0.78	0.06	16	0.21	0.12		
03/11/2004	12:20		10.8	7.6	260	8.0	69	4		14	5.0	1	0.75	0.54	16	0.32	0.19		
04/10/2004	13:05		16.8	7.5	327	8.5	83	5	7	27	5.1	3.7	3.9	0.65	18	0.95	0.45	3	2
05/09/2004	13:45		20.3	7.5	327	8.7	91	13	6	28	7.7	2	0.91	0.23	17	0.49	0.28	5	4
17/08/2004	17:00		19.2	7.7	254	8.7	90	14	4.1	28	5.8	1.7	0.95	0.36	16	0.46	0.25	7	4
19/07/2004	18:30		19.3	7.1	262	6.4	66	8	3.2	17	5.0	1.9	1.5	0.26	11	0.47	0.25	4	< 2
15/06/2004	10:30		17.9	7.3	395	6.6	66	16	10	34	6.2	8.1	9.2	0.44	14	1.9	0.95	4	3
17/05/2004	13:15		16.0	8.0	243	9.4	90	9	7	19	4.3	1.9	1.5	0.16	17	0.56	0.32	5	3
06/04/2004	09:30		9.4	7.2	206	11.2	94	8	4.7	16	4.6	1.5	0.87	0.07	17	0.22	0.17	8	5
09/03/2004	17:30		4.5	7.2	188	12.9	97	6	3.1	13	4.2	0.7	0.26	0.04	21	0.09	0.08	7	< 2
03/02/2004	15:45		7.6	7.1	201	11.7	94	10		13	3.8	0.6	0.23	0.03	30	0.14	0.09		
06/01/2004	15:45		5.0	7.0	224	13.4	100	10		21	4.4	1.1	0.57	0.06	31	0.24	0.14		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
16/12/2003	15:00							12		48	8,0	4,8	3,4	0,1	19	1,2	0,68		
23/11/2003	12:30							6		32	6,2	4,5	4,7	0,49	15	2	0,85		
27/10/2003	14:00							5	12	35	7,1	6,8	6,1	2,4	13	2,5	1	3	< 2
23/09/2003	12:15							11	4,6	27	5,5	4,5	4,6	1,2	14	2,9	0,93	8	5
27/08/2003	09:30							10	2,9	18	4,9	2,6	1,9	1,3	11	0,64	0,36	12	7
22/07/2003	14:50							2	4,4	32	6,5	7,4	8,3	3,5	10	1,7	0,74	13	9
23/06/2003	18:35							8	7	30	5,9	4,7	4,2	0,54	11	1,6	0,71	5	4
20/05/2003	18:10							61	8	30	5,2	1,8	0,55	0,25	14	0,29	0,32	10	4
22/04/2003	13:25							9	7	44	4,9	3,1	2,8	0,34	16	0,5	0,33	8	5
25/03/2003	11:50							5	5,3	20	4,0	1,7	1,1	0,09	20	0,3	0,15	7	3
25/02/2003	16:15							6		17	3,7	0,7	0,33	0,04	23	0,15	0,1		
28/01/2003	13:10							15		28	5,4	1	0,33	0,05	18	0,17	0,13		
03/12/2002	10:30		7,3	7,8	285	9,4	75	11		19	6,2	1,1	0,47	0,05	18	0,19	0,15		
19/11/2002	09:30		7,1	8,1	332	11,6		5		17	4,9	1,4	0,9	0,12	19	0,31	0,16		
08/10/2002	07:45		9,9	7,4	190			2	1,1	13	4,0	0,7	0,24	0,21	15	0,2	0,12	3	< 2
17/09/2002	08:30		12,2	7,4	281	6,9	62	5	2,5	13	4,1	0,8	0,41	0,32	14	0,35	0,19	4	< 2
05/08/2002	18:25		18,4	7,4	381	6,2	63	4	4,1	21	5,0	2,7	2,2	1,2	14	1,2	0,5	4	< 2
16/07/2002	08:45		15,6	7,3	266	6,8	65	6	3,6	15	5,1	1,5	0,78	0,28	13	0,59	0,29	4	3
17/06/2002	21:10		23,0	7,2	342	6,6	73	8	4,3	18	4,8	1,8	1,2	0,35	15	1,1	0,46	5	< 2
21/05/2002	19:00		19,1	7,2	326	5,4	55	9	7	25	5,5	3,4	2,7	0,53	13	0,79	0,47	6	5
23/04/2002	16:40		16,9	7,5	282	9,1	89	7	5,2	17	3,9	2,2	1,6	0,17	16	0,43	0,26	7	4
19/03/2002	14:15		11,5	7,9	231	11,3	100	10	3,9	19	4,6	1,1	0,34	0,12	17	0,19	0,16	12	5
19/02/2002	13:30		5,1	7,9	223	11,5	87	4		11	4,0	0,7	0,31	0,06	18	0,12	0,09		
29/01/2002	19:35		7,8	7,3	353	10,7	87	6		17	5,0	1	0,22	0,08	17	0,14	0,11		
04/12/2001	15:45		8,8	7,7	257	11,3	103	6	5,5		5,5	1,4	0,76	0,11	15	0,33	0,21		
06/11/2001	14:00		9,1	7,8	308	9,3	81	4	5,7		4,9	2,1	1,9	0,16	17	0,57	0,32		
02/10/2001	15:30							15	12		6,7	5,2	5,1	0,59	12	1,9	0,9	5	3

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/09/2001	14:45		16,6	7,6	339	7,4	75	9	9		6,0	4,7	3,7	0,29	15	1,6	0,82	5	< 2
07/08/2001	15:45		19,4	7,7	260	9,2	103	5	4		4,5	1,5	1,2	0,17	16	0,54	0,27	5	< 2
03/07/2001	14:15		22,5	7,4	341	7,6	85	6	5		4,9	2,9	2,7	0,43	16	1,1	0,57	4	< 2
11/06/2001	11:00		14,2	7,8	257	7,4	74	7	5,3		5,6	1,3	0,81	0,12	18	0,63	0,33	5	4
02/05/2001	16:30		12,2	7,5	180	10,8	101	56	2,8		6,0	1,1	0,1	0,03	15	0,09	0,17	5	2
03/04/2001	15:30		13,8	7,9	206	10,5	104	8	3,4		4,1	0,5	0,19	0,06	18	0,11	0,08	4	< 2
06/03/2001	10:30		7,0	7,5	208	11,1	95	18	3,3		4,5	0,9	0,35	0,04	18	0,1	0,12	9	2
06/02/2001	14:15		10,5	7,9	590	10,2	93	16	3,6		6,3	1,1	0,5	0,08	16	0,16	0,15		
09/01/2001	10:30		4,6	7,8	230	11,9	94	11	3,1		5,9	0,8	0,41	0,06	17	0,14	0,1		
06/12/2000	12:00		9,9	7,7	286	14,8	136	18	5,3			1,7	0,91	0,09	20	0,35	0,23		
06/11/2000	10:40		10,1	7,4	228	10,5	99	16	4,6			1,5	0,84	0,12	11	0,35	0,23		
09/10/2000	10:00		12,5	7,4	260	11,4	112	11	4,9			2,9	2,4	0,27	12	0,91	0,44	5	< 2
11/09/2000	10:40		18,4	6,6	309	7,1	78	4	4,4			2,5	2,3	0,51	15	1,04	0,47	4	< 2
21/08/2000	12:00		19,6	7,5	246	8,1	92	9	8,2			3,2	2,8	0,24	14	1	0,53	6	2
17/07/2000	10:45		15,3	6,9	227	8,8	92	10	7,7			2,9	2,3	0,23	12	0,84	0,44	7	5
13/06/2000	10:15		17,6	7,1	205	7,2	77	14	5,7			1,7	1,02	0,16	11	0,55	0,34	5	2
09/05/2000	10:35		16,7	7,0	220	12,5	133	10	4,2			1,3	0,44	0,12	15	0,44	0,24	4	3
10/04/2000	11:00		10,1	7,3	185	13,2	122	8	3,6			1,3	0,6	0,07	15	0,21	0,17	6	3
06/03/2000	10:20		4,5	7,3	175	14,6	122	17	2			0,9	0,31	0,05	19	0,13	0,13	5	< 2
07/02/2000	10:30		7,4	7,8	200	12,0	106	6	2,1			0,9	0,49	0,06	18	0,17	0,12		
17/01/2000	10:15		2,1	7,1	217	13,7	100	6	3,1			0,9	0,51	< .05	23	0,27	0,15		

