

Rivière :

INDRE

Station :

04074900


AZAY-LE-RIDEAU

Commune :

AZAY-LE-RIDEAU (37014)

Localisation :

Pont sur la RD751, rive droite



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 457 812 2 252 951

Lambert 93 : 507 772 6 687 616

Altitude (m) : 42



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
28/11/2008	10:30		6.8	8.2	558	8.2	68	4	2		3.3	< 1	0.11	0.08	24	0.23	0.09		
01/10/2008	15:00		14.1	8.0	573	5.9	57	5	2.6		3.8	< 1	0.06	0.04	22	0.17	0.07		
28/08/2008	10:50		19.3	8.1	542	5.4	58	11	2.2		3.0	< 1	0.07	0.03	21	0.27	0.1		
15/07/2008	14:45		21.4	7.7	574	7.7	86	7	4.3		6.8	1.4	0.06	0.04	25	0.19	0.1		
04/06/2008	12:25		18.6	6.7	357	5.8	63	34	2.1		13.0	2.1	0.07	0.05	7	0.38	0.18		
26/03/2008	11:50		9.0	8.0	459	6.6	59	41	2.7		7.6	1.8	0.12	0.08	20	0.25	0.13		
11/12/2007	11:55		8.7	7.7	474	10.5	90	45	2.9		11.0	< 1	0.19	0.1	26	0.48	0.22	4.1	9.9
23/10/2007	12:15		10.3	7.8	570	7.0	63	< 2	1.4			2	0.1	0.05	20	0.25	< .15	1.2	1.3
25/09/2007	11:30		15.6	7.8	560	9.4	95	6	1	< 5		1.7	0.07	0.04	21	0.23	0.15	< 1	7.6
21/08/2007	11:40		18.4	7.8	529	9.3	100	7	1.3	12		< 1	0.1	0.04	18	0.25	< .15	3.5	2.6
24/07/2007	11:50		20.4	7.6	468	10.3	114	6	1.2	14		1.7	0.09	0.05	17	0.33	< .15	1.3	2
19/06/2007	12:05		20.0	7.8	486	10.3	114	34	1.4	13		1.1	0.1	0.07	17	0.36	0.19	< 1	7.7
22/05/2007	12:00		17.9	7.9	570	8.7	92	8	1.3	9		< 1	0.12	0.08	27	0.29	< .15	1.1	3.3
13/02/2007	11:55		9.1	7.9	421	10.9	95	113	2.7	33		2	0.09	0.21	20	0.8	0.26	3.7	15
12/12/2006	11:30		7.9	7.9		9.8	82	117	2.1	< 20		1.4	0.28	0.32	22	0.81	0.36	2.1	9.2
24/10/2006	11:45		15.3	8.1		11.2	114	9	1.5	< 20		< 1	0.12	0.12	25	0.22	< .15	1.3	2.1
19/09/2006	12:10		18.3	7.3		6.5	71	3	1	< 20		1.4	0.11	0.18	13	0.38	< .15	< 1	1.8
22/08/2006	11:50		20.0	7.5				2	< 1	< 20		< 1	0.11	0.06	13	0.28	< .15	1.6	2.4
18/07/2006	12:00		25.9	7.8				6	6	< 20		1.7	0.12	0.04	18	0.29	0.15	2.9	1.5
20/06/2006	11:45		23.0	7.4		8.3	97	6	1.1	< 20		1.7	0.1	0.12	22	0.34	< .15	1.2	2.6
30/05/2006	11:25		17.8	7.4		9.0	95	7	1.2	< 20		< 1	0.15	0.09	20	0.3	< .15	1.3	3.8
14/02/2006	11:50		5.3	7.6		13.3	105	8	2.2	< 20		< 1	0.15	0.08	28	0.17	< .15	13	2.3

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/12/2005	11:15		5.5	7.7		11.6	91	6	2.6	< 20		1.4	0.08	0.1	20	0.34	< .15	2.6	5.2
25/10/2005	11:25		15.7	6.8		8.0	81	3	2.1	< 20		< 1	0.1	0.19	15	0.26	< .15	< 1	1.1
20/09/2005	11:20		17.1	7.3		8.5	88	25	3	< 20		< 1	0.25	0.13	15	0.22	< .15	4	8.2
23/08/2005	11:50		20.5	7.2		7.2	81	7	1.9	< 20		< 1	0.16	0.06	17	0.28	0.15	2.3	6.3
26/07/2005	11:30		22.4	7.3		6.8	79	12	2.7	< 20		1.1	0.09	0.21	16	0.34	< .15	4	6.6
21/06/2005	11:25		23.8	7.4		7.3	86	16	2.1	< 20		< 1	< .05	0.1	18	< .15	< .15	12	14
24/05/2005	12:05		17.5	7.7		11.3	117	18	3	< 20		< 1	0.07	0.09	24	< .15	< .15	24	18
15/02/2005	11:55		7.1	7.5		11.4	95	35	2.5	< 20		1.4	0.15	0.11	31	0.23	< .15	5.5	7
14/12/2004	11:50		4.4	7.7		12.2	93	5	2.6	< 20		< 1	0.11	0.09	24	0.24	< .15	18	6.4
19/10/2004	11:45		13.7	7.7		9.6	94	9	2.1	20		< 1	< .05	0.07	20	0.23	< .15	9.3	5.4
20/09/2004	10:45		17.7	7.6		9.2	96	13	2.3	< 20		1.4	0.09	0.05	20	< .15	< .15	28	12
24/08/2004	10:45		20.3	7.5		8.6	96	19	1.6	20		1.4	0.19	0.07	18	0.33	0.15	15	11
20/07/2004	11:50		21.8	7.7		10.1	111	11	2.9	20		1.1	0.12	0.06	20	0.19	< .15	21	14
29/06/2004	10:45		21.1	7.5		7.5	84	6	1.5	< 20		< 1	0.08	0.07	22	0.37	< .15	6.9	6.8
24/05/2004	11:50		19.2	7.6		9.6	104	13	3.2	< 20		< 1	0.06	0.13	22	< .15	< .15	29	16
10/02/2004	10:45		7.8	7.7		11.4	94	20	1.9	46		< 1	0.09	0.11	35	0.23	< .15	3.5	2.2
16/12/2003	10:55		6.8	7.8		11.1	90	18	2.7	< 20		< 1	0.25	0.11	34	0.25	< .15	2.4	3.3
21/10/2003	11:00		11.9	7.8		9.7	90	12	1.7	< 20		< 1	< .05	0.07	19	< .15	< .15	18	9.7
23/09/2003	11:10		18.1	8.0		9.0	95	18	4.1	< 20		< 1	< .05	0.07	14	< .15	< .15	26	22
19/08/2003	10:45		24.0	7.3				25	3.5	< 20		1.4	< .05	0.13	10	< .15	< .15	79	24
22/07/2003	11:30		24.0	7.9		9.8	116	21	4	< 20		< 1	< .05	0.1	15	< .15	< .15	48	25
17/06/2003	11:30		24.0	7.6		7.3	87	15	2.7	< 20		< 1	< .05	0.06	23	0.32	< .15	14	9.3
27/05/2003	11:10		17.5	7.6		9.8	102	19	3.6	< 20		< 1	0.08	0.06	29	0.19	< .15	11	5.8
11/02/2003	10:50		6.2	7.4				15	2.9	27		< 1	< .05	0.08	25	0.29	< .15	2.4	< 1


Qualité des eaux


Station : AZAY-LE-RIDEAU


Code : 04074900


Cours d'eau : INDRE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/12/2002	11:45		7,0	7,6	491			26	3,8	< 20		2	0,09	0,11	31	0,27	< .15	1,9	4,5
22/10/2002	12:05		13,7	7,6	512			23	3,1	< 20		2,2	< .05	0,09	19	< .15	< .15	55	14
24/09/2002	11:55		16,8	7,9	537	10,4	108	28	4,5	22		1,7	< .05	0,05	17	< .15	< .15	89	33
19/08/2002	11:48		21,8	7,9	520	9,5	109	37	4	< 20		2,2	< .05	0,07	15	< .15	< .15	51	32
23/07/2002	11:20		22,3	7,8	529	9,5	109	22	3,6	41		2	< .05	0,08	19	< .15	< .15	34	12
25/06/2002	11:50		22,7	7,9	513	8,3	95	21	3,1	< 20		2	0,07	0,05	22	0,26	< .15	13	13
28/05/2002	11:20		16,6	8,0	533	8,9	92	21	2,3	< 20		1,1	0,08	0,09	22	0,32	< .15	9,6	9,1
12/02/2002	12:10		10,0	7,9	474	11,3	100	16	3	< 20		1,1	< .05	0,09	26	0,2	< .15	13	5,4
17/12/2001	12:00		2,3	7,9	518	12,5	90	5	2,6	< 20		1,4	0,19	0,13	29	0,3	< .15		
23/10/2001	13:30		16,9	7,8	480	9,6	100	27	2	< 20		< 1	0,08	0,09	21	0,24	< .15	9,6	6,8
25/09/2001	11:40		15,2	7,9	542	9,9	99	19	3	< 20		< 1	< .05	0,05	27	< .15	< .15	18,2	11
21/08/2001	11:40		21,3	7,9	514	8,8	99	13	3	< 20		< 1	< .05	0,06	25	0,17	< .15	25,4	12,5
24/07/2001	11:50		21,5	7,9	504	9,2	105	18	3	< 20		< 1	0,03	0,05	27	0,19	< .15	21,1	9,4
26/06/2001	11:30		22,8	8,1	513			18	2	< 20		1,7	0,11	0,07	29	< .15	< .15	29,8	11,5
29/05/2001	11:40		21,3	8,0	481	10,8	121	26	5	20		1,4	0,09	0,07	29	< .15	< .15	32,7	15
16/02/2001	11:20		8,9	7,7	430	11,3	97	40	3	27		1,4	0,14	0,14	24	0,27	< .15	< .5	8
12/12/2000	11:40	24,100	10,7	9,0		10,8	97	46	3	28		0,6	0,11	0,15	27	0,29	0,2		
17/10/2000	11:35	6,520	12,4	8,7		9,6	89	17	4	< 20		0,8	0,06	0,02	21	0,37	0,2	13	6,1
19/09/2000	11:30	3,040	18,3	8,5		9,4	102	22	3	23		1,1	0,03	0,06	21	0,24	< .2	40	13
22/08/2000	11:10	3,420	20,9	7,8		8,1	91	15	4	< 20		2,2	0,03	0,05	20	0,34	< .2	18	10
18/07/2000	11:35	5,650	18,7	7,8		8,8	91	17	3	28		0,8	0,05	0,04	24	0,16	< .2	14,5	8,6
20/06/2000	11:20	5,400	23,7	7,9		8,9	101	17	3	< 20		0,8	0,1	0,1	27	0,21	0,3	28	12
23/05/2000	11:30	10,500	17,0	7,9		10,0	103	22	2	20		2	0,04	0,06	28	< .05	0,2	20,8	12,4
14/02/2000	11:15	22,000	7,8	8,2		11,8	96	37	3	45		2	0,24	0,22	25	0,33	0,23	5,3	5,9























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié