

Rivière :

INDRE

Station :

04075000

LIGNIERES-DE-TOURAIN

Commune :

LIGNIERES-DE-TOURAIN (37128)

Localisation :

INDRE à LIGNIERES-DE-TOURAIN

Pont de D7, lieu dit Marnay



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 452 628 2 255 403

Lambert 93 : 502 612 6 690 109

Altitude (m) : 34





Qualité des eaux

Station : LIGNIERES-DE-TOURAINES

Code : 04075000

Cours d'eau : INDRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
15/12/2008	11:10		4.7	7.6	482	12.2	95	16	< 2		5.6	0.9	0.06	0.07	23.2	0.14	0.101		
24/11/2008	11:45		9.1	7.8	560	11.2	100	7	< 2		4.1	0.7	0.05	0.08	25.3	0.22	0.084		
20/10/2008	13:20		13.5	7.4	587	10.9	105	< 2	< 2		3.0	0.5	0.03	0.06	20.1	0.13	0.057	1	1
15/09/2008	13:00		17.9	7.7	1 160	9.8	103	8	< 2		2.5	0.6	< .03	0.04	21.5	0.19	0.091	1	2
13/08/2008	11:30		20.7	8.2	569	8.9	100	5	< 2		2.8	< .5	< .03	0.03	20.6	0.17	0.081	1	2
21/07/2008	12:15		20.8	7.6	542	9.3	103	3	< 2		3.1	0.6	0.04	0.04	22.9	0.14	0.066	1	1
16/06/2008	12:20		17.8	7.8	458	9.4	100	13	< 2		6.1	1.2	0.23	0.09	19.4	0.3	0.132	1	2
19/05/2008	12:10		17.5	8.0	572	9.6	101	4	< 2		3.4	0.6	0.06	0.1	27.8	0.15	0.092	1	2
21/04/2008	12:00		11.7	7.4	457	10.3	98	24	2.1		6.4	1.3	0.16	0.09	17.8	0.14	0.094	2	6
17/03/2008	10:40		10.5	6.7	480	11.1	100	79	2		7.4	1.9	0.14	0.12	17.4	0.16	0.232	2	7
18/02/2008	13:00		5.5	7.0	556	12.9	101	11	2.7		3.7	0.8	0.04	0.06	30.1	0.12	0.087		
21/01/2008	14:30		9.1	6.7	309	10.2	88	51	< 2		6.3	1.4	0.07	0.11	25.4	0.22	0.174		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
11/12/2007	10:05		8.6	6.6	504	10.1	84	40	1.2		6.0	< 1	0.08	0.13	25	0.32	0.18		
20/11/2007	10:05		6.7	7.3	561	9.4	74	< 2	0.6		3.0	< 1	< .05	0.04	21.3	0.182	0.07		
01/10/2007	17:05		20.5	8.2	569	9.6	101	6.2	1		2.8	< 1	< .05	0.06	20.9	0.181	0.08	1	1
11/09/2007	09:00		17.3	7.8	502	9.2	91	4	1.2		3.9	< 1	< .05	0.04	17.5	0.225	0.1	1	3
21/08/2007	08:10		18.0	8.3	525	9.7	97	8.8	0.6		2.7	< 1	< .05	0.03	17.8	0.202	0.09	2	5
03/07/2007	19:00		19.6	8.2	487	8.6	89	5.6	0.5		4.3	< 1	0.06	0.07	16	0.271	0.11	1	1
12/06/2007	07:20		20.1	8.0	453	9.2	96	8.4	< .5		3.8	< 1	< .05	0.06	19.3	0.327	0.12	< 1	2
02/05/2007	17:30		19.2	7.6	560	9.5	98	4.2	1.5		2.9	< 1	0.2	0.11	25.7	0.132	0.06	0.97	1.47
03/04/2007	07:30		10.8	7.9	528	10.6	92	12	3.5		3.7	< 1	0.06	0.05	26	0.151	0.07	1.71	2.92
05/03/2007	15:15		11.2	7.5	316	9.5	83	74	1.7		9.8	1.5	< .05	0.08	12.4	0.47	0.21	4.32	6.52
06/02/2007	07:30		7.0	8.0	479	12.2	97	23	0.9		4.6	< 1	0.06	0.07	38.6	0.223	0.11		
11/01/2007	15:30		9.6	7.8	476	11.5	97	54	0.8		6.5	< 1	0.06	0.13	35.3	0.31	0.21		
19/12/2006	11:45		7.5	7.5	550	10.0	81	12		14	5.4	< 1	0.06	0.09	23.3	0.31	0.14		
06/12/2006	10:00		9.9	7.9	509	9.5	81	20		18	6.2	< 1	0.06	0.1	22.5	0.305	0.13		
22/11/2006	12:00		10.2	8.4	604	11.0	94	2.4		8.9	3.4	< 1	< .05	0.09	23.1	0.229	0.08		
08/11/2006	15:45		10.5	7.9	584	10.1	87	4.6		11	3.7	< 1	< .05	0.08	22.9	0.254	0.096		
25/10/2006	16:15		15.8	7.8	559	9.5	91	2.2	1	9.1	3.9	< 1	< .05	0.09	30.3	0.204	0.07	0.49	0.91
10/10/2006	10:00		14.3	8.2	374	9.7	91	20		27	9.3	1.2	0.06	0.08	25.7	0.44	0.16		
03/10/2006	10:30		16.6	7.9	500	8.7	85	5.8	0.9	8	2.9	< 1	0.06	0.04	19.8	0.227	0.09	4.29	1.01
30/08/2006	16:30		19.7	8.4	487	10.4	108	2.2	1.1	6.9	2.6	< 1	0.05	0.04	13.8	0.135	0.07	1.81	2.71
25/07/2006	18:00		28.0	8.1	386	9.9	119	3	0.7	6.9	2.9	< 1	< .05	0.05	18.3	0.218	0.08	1.4	1.7
26/06/2006	19:15		21.6	7.8	513	10.3	111	5.6	1.1	6.9	2.8	< 1	< .05	0.1	16.1	0.29	0.13	2	2.97
29/05/2006	19:00		17.5	8.0	668	8.7	86	6	< .5	11	4.6	< 1	< .05	0.11	17.8	0.312	0.1	0.76	2.27
24/04/2006	19:30		17.1	8.3	499	9.8	96	9	1	6.6	4.0	< 1	< .05	0.06	24.8	0.124	0.04	4.14	3.09
10/04/2006	10:30		10.4	8.0	853	10.5	90	20	0.8	11	4.5	< 1	< .05	0.07	24.1	0.162	0.04		
27/03/2006	18:00		13.0	7.9	478	10.0	91	32	0.5	17	5.7	< 1	< .05	0.09	23.9	0.186	0.06	12.69	13.68
15/03/2006	16:00		6.4	7.7	436	16.6	131	19	0.8	15	6.0	< 1	< .05	0.03	24	0.184	0.06		
27/02/2006	18:40		7.1	7.7	435	11.0	88	45		22	6.2	< 1	0.05	0.06	26.6	0.226	0.11		
14/02/2006	11:30		4.5	7.7	568	10.9	82	6.6		11	3.0	< 1	< .05	0.06	25.5	0.122	0.05		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
24/01/2006	09:00		7.4	8.2	426	9.6	79	8.4		8.3	3.5	< 1	0.07	0.11	25.5	0.204	0.05		
10/01/2006	17:00		5.0	7.8	454	9.2	72	20		14	4.4	< 1	0.14	0.14	22	0.272	0.09		
28/12/2005	15:45		4.9	8.1	554	13.5	103	3.2		8.3	3.4	< 1	0.07	0.13	24.5	0.252	0.07		
13/12/2005	09:00		7.1	8.2	419	13.6	112	4.2		9	3.1	< 1	0.08	0.16	19.3	0.251	0.09		
28/11/2005	17:20		7.2	8.2	539	11.8	94	3.8		7.6	2.4	< 1	< .05	0.08	16.2	0.228	0.1		
14/11/2005	14:00		11.4	8.1	518	9.3	82	2.8		8.3	3.8	< 1	0.05	0.1	12.3	0.283	0.1		
11/10/2005	09:10		15.6	7.9	508	8.3	79	4.4	0.9	6.3	2.6	< 1	< .05	0.07	14.4	0.258	0.09	0.43	3.59
12/09/2005	18:45		20.3	8.1	490	8.0	84	8	1.4	7.5	3.0	< 1	0.07	0.07	10.6	0.226	0.11	3.02	11.04
09/08/2005	08:30		17.0	7.5	474	4.2	41	3.6	1.7	9.9	3.5	< 1	0.14	0.14	8.2	0.165	0.09	1.13	3.14
11/07/2005	08:40		21.8	8.0	544	6.7	72	10	1	6	2.8	< 1	0.06	0.06	14.3	0.326	0.14	12.69	6.85
14/06/2005	09:00		19.6	7.9	600	9.5	98	11	1.5	9.9	2.8	< 1	0.06	0.08	14.9	0.13	0.07	6.86	11.48
10/05/2005	09:00		15.3	8.2	642	8.2	78	14	2.1	12	3.9	< 1	< .05	0.08	18.5	0.14	0.07	3.4	40.33
26/04/2005	15:00		14.0	8.1	455	11.0	100	17		15	3.9	< 1	< .05	0.03	19	0.08	< .02		
21/03/2005	12:20		11.3	7.9	477	12.5	114	15	3.5	11	3.4	0.7	< .05	0.03	24	< .05	0.1		
01/03/2005	12:15		2.8	7.8	514	10.8	80	10	3	10	3.2	< .5	< .05	0.07	29	0.13	0.1	8	3
23/02/2005	12:00		4.2	7.8	519	13.5	104	14		23	4.1	0.5	0.06	0.07	27	0.17	0.12		
01/02/2005	12:00		3.5	7.6	468	13.1	99	29		22	5.8	0.9	0.06	0.05	26	0.28	0.19		
26/01/2005	11:50		4.3	7.6	432	12.7	98	160		46	9.1	1.6	0.07	0.06	24	0.33	0.43		
04/01/2005	12:00		5.6	7.7	515	12.6	100	13		11	4.4	0.5	0.1	0.11	26	0.24	0.14		
28/12/2004	12:20		5.6	7.7	486	12.2	97	21		20	5.5	0.8	0.1	0.1	22	0.2	0.19		
14/12/2004	13:40		4.9	8.4	585	13.4	105	3		11	3.1	< .5	0.05	0.09	23	0.21	0.1		
30/11/2004	11:15		8.4	8.1	587	11.4	97	2		< 10	2.8	< .5	0.08	0.1	23	0.24	0.1		
03/11/2004	13:00		12.3	8.1	528	10.9	102	4		< 10	4.1	1.2	0.06	0.08	19	0.26	0.13		
05/10/2004	13:15		16.3	8.2	570	10.3	105	8	1.2	16	2.8	< .5	< .05	0.04	21	0.14	0.09	17	5
01/09/2004	12:20		19.0	8.2	479	11.1	120	8	1.2	15	4.3	0.6	< .05	0.03	18	0.23	0.15	11	7
11/08/2004	12:45		23.8	8.2	531	10.1	120	13	1.8	16	3.0	0.6	< .05	0.06	12	0.17	0.13	23	13
01/07/2004	11:50		21.4	8.3	600	9.4	106	7	< 1	10	2.9	< .5	< .05	0.04	21	0.26	0.15	7	4
01/06/2004	13:00		18.6	8.2	568	9.5	102	13	2.2	11	2.9	0.6	< .05	0.09	21	0.09	0.13	28	17
03/05/2004	12:35		15.7	8.5	515	11.4	115	17	2.7	17	4.0	0.6	< .05	0.05	21	< .05	0.1	43	23


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
20/04/2004	12:45		12.4	8.5	544	11.5	108	19	4.1	14	3.6	0.7	< .05	0.03	25	< .05	0.07	52	22
05/04/2004	13:05		12.7	8.3	534	11.6	110	18	2.4	12	3.9	0.7	< .05	0.05	27	0.08	0.1	23	9
16/03/2004	15:15		9.6	8.2	466	12.1	106	39	3.1	18	6.0	1.3	0.48	0.13	32	0.23	0.23		
02/03/2004	13:30		5.0	8.2	516	13.2	103	11	2	12	4.3	0.6	< .05	0.05	30	0.11	0.1	8	3
17/02/2004	13:45		7.6	8.3	588	12.5	105	11		< 10	3.5	0.5	< .05	0.06	36	0.14	0.09		
04/02/2004	14:10		8.2	7.9	472	11.5	98	15		14	5.6	< .5	< .05	0.05	30	0.19	0.12		
20/01/2004	13:00		6.2	7.8	288	11.0	89	51		30	9.1	1.4	0.06	< .03	18	0.32	0.38		
05/01/2004	14:00		4.6	8.2	511	12.8	99	28		30	5.1	0.8	0.07	0.07	31	0.28	0.18		
17/12/2003	12:15		6.5	8.2	592	12.1	99	17		13	4.3	0.6	0.07	0.07	33	0.21	0.13		
02/12/2003	15:20		8.8	8.1	542	11.3	98	160		43	5.3	1.6	0.06	0.07	21	0.31	0.47		
18/11/2003	10:10		8.9	7.9	526	11.1	96	13		17	3.9	0.6	0.06	0.08	22	0.18	0.11		
04/11/2003	15:05		10.0	8.2	580	11.7	104	16		18	3.6	0.5	< .05	0.05	19	0.12	0.13		
07/10/2003	13:45		14.8	8.4	560	11.0	109	16	3.4	17	2.9	0.8	< .05	0.05	13	< .05	0.09	81	26
02/09/2003	13:15		20.9	8.4	479	12.5	140	39	4.3	24	3.1	1.1	< .05	0.07	6.5	< .05	0.12	105	37
05/08/2003	13:25		26.1	8.3	510	13.6	168	28	4.6	18	3.3	1	< .05	0.06	12	< .05	0.09	93	37
02/07/2003	14:30		22.2	8.5	571	10.7	123	8	1	21	3.2	< .5	< .05	0.05	21	0.28	0.14	20	11
03/06/2003	13:40		21.7	8.2	574	10.0	114	14	1.6	11	3.2	0.6	< .05	0.06	25	0.16	0.13	15	7
06/05/2003	15:00		15.8	8.2	540	10.3	104	17	3.7	18	3.7	0.7	0.07	0.08	21	< .05	0.08	38	25
15/04/2003	13:00		12.0	8.4	549	13.4	125	18	4.7	17	3.6	0.8	< .05	0.05	28	< .05	0.06		
01/04/2003	14:30		14.3	8.6	547	13.9	136	26	3	26	3.1	0.8	< .05	0.04	29	< .05	0.07	91	25
18/03/2003	14:00		10.4	8.7	558	12.6	113	16	2.1	13	3.4	0.6	< .05	0.03	30	0.06	0.1		
04/03/2003	13:20		10.3	8.3	550	11.5	103	34	2.3	14	3.9	0.7	< .05	0.05	31	0.11	0.13	14	6
18/02/2003	13:30		3.9	8.4	529	13.1	100	13		11	4.1	0.5	< .05	0.05	31	0.14	0.09		
05/02/2003	13:00		4.5	8.0	351	11.5	89	57		27	8.5	1.8	0.06	0.06	16	0.25	0.29		
21/01/2003	14:50		6.4	8.1	551	12.3	100	33		15	4.3	0.7	0.08	0.07	32	0.13	0.16		
07/01/2003	13:40		3.1	8.0	308	11.8	88	36		28	9.4	1.5	< .05	0.04	13	0.29	0.33		
18/12/2002	11:50		7.9	8.3	426	11.8	100	72		21	6.5	0.9	< .05	0.06	28	0.22	0.23		
03/12/2002	12:50		8.7	8.3	495	11.3	97	61		23	7.3	1	< .05	0.05	26	0.23	0.24		
19/11/2002	13:40		10.2	8.2	521	11.2	100	40		22	6.5	1.1	0.06	0.09	26	0.26	0.2		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/11/2002	13:30		12.0	7.9	564	10.8	100	21		16	5.3	0.9	0.08	0.09	21	0.28	0.18		
01/10/2002	12:05		15.1	8.6	575	12.6	126	19	3.1	17	2.9	0.9	< .05	0.04	17	< .05	0.12	98	29
03/09/2002	14:00		20.2	8.7	538	13.1	145	19	4.1	17	3.0	0.8	< .05	0.04	15	< .05	0.12	75	22
06/08/2002	13:00		22.2	8.5	546	11.3	130	12	2.9	11	2.6	0.6	< .05	0.06	15	0.1	0.12	26	11
02/07/2002	15:40		20.1	8.3	585	9.8	108	7	< 1	11	3.2	0.7	0.14	0.14	20	0.27	0.14	< 2	< 2
05/06/2002	16:15		18.0	8.2	583	8.8	93	24	2.2	11	3.3	0.5	0.08	0.06	23	0.25	0.16	21	15
15/05/2002	10:30		15.7	8.3	563	10.7	108	21	3.2	15	3.4	0.9	< .05	0.08	23	< .05	0.11	41	27
16/04/2002	14:30		12.4	8.6	578	13.8	130	24	5.1	16	3.2	1	< .05	0.05	26	< .05	0.1		
03/04/2002	16:00		13.0	8.6	577	12.2	116	25	5.5	19	4.1	1.1	< .05	0.03	27	< .05	0.12	60	28
19/03/2002	12:50		11.8	8.0	403	10.9	101	160	4.6	33	8.4	2	0.26	0.12	24	0.31	0.5		
05/03/2002	16:50		8.1	8.1	443	12.1	103	64	2.5	23	6.1	1.2	0.09	0.1	24	0.24	0.27	11	2
19/02/2002	15:45		6.2	8.1	429	12.5	101	63		28	8.2	1.7	0.19	0.1	26	0.35	0.38		
05/02/2002	11:50		9.4	8.3	562	11.5	101	11	< 10	3.3	0.6	0.06	0.09	0.09	28	0.18	0.11		
22/01/2002	13:00		7.3	8.3	583	12.6	105	8		10	3.3	0.5	0.08	0.1	30	0.23	0.12		
09/01/2002	14:36		3.4	8.4	524	10.2	77	18		16	5.2	0.7	0.17	0.08	32	0.23	0.16		
03/07/2001	10:45		23.3	8.3	560	9.2	108	11	1.8		2.9	< .5	< .05	0.07	24	0.06	0.1	18	11
05/06/2001	11:30		19.6	8.4	560	10.1	110	18	3.1		3.0	0.8	< .05	0.05	30	< .05	0.09	31	13
02/05/2001	11:00		12.4	7.8	331	9.0	84	63	2.8		7.9	1.4	0.07	0.1	11	0.23	0.27	10	< 2
17/04/2001	12:30		10.8	8.1	317	11.4	103	20	1.5			0.6	< .05	0.04	26	0.11	0.09		
03/04/2001	15:00		13.5	8.2	468	11.1	107	28	3		5.9	0.8	< .05	0.06	25	0.13	0.12	13	4
20/03/2001	11:30		10.8	8.1	428	11.2	101	36	2.1			1	0.06	0.06	21	0.18	0.18		
06/03/2001	14:40		7.3	8.3	510	12.7	106	60	3.6		5.1	1.1	0.22	0.09	31	0.31	0.27	12	2
21/02/2001	10:50		6.3	8.4	583	12.4	101	14	1.9			0.5	0.05	0.06	34	0.18	0.11		
06/02/2001	11:00		8.4	8.2	517	11.8	101	41	2.1		5.1	0.8	0.08	0.06	30	0.17	0.19		
23/01/2001	11:30		7.3	8.2	573	12.1	101	19	1.8			0.6	0.08	0.08	33	0.19	0.12		
09/01/2001	14:30		7.0	8.0	412	11.8	97	51	2.3		7.7	1.2	0.06	0.04	20	0.28	0.27		
19/12/2000	11:50		8.8	8.2	560	11.4	98	32	2.2			0.7	0.06	0.07	30	0.24	0.17		
04/12/2000	12:00		9.3	7.9	397	9.9	86	104	3.9		9.3	1.7	0.09	0.13	17	0.43	0.47		
20/11/2000	12:50		8.7	8.1	479	11.4	98	58	1.8			1.5	0.12	0.05	24	0.36	0.27		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2000	15:15		10.5	8.1	492	10.9	98	100	3.4		7.4	1.5	0.12	0.05	18	0.44	0.46		
02/10/2000	11:50		15.8	8.6	570	12.6	127	15	2.6		3.0	0.6	< .05	0.04	19	0.06	0.12	96	17
04/09/2000	12:15		19.2	8.5	554	11.3	122	10	2.8		2.9	0.6	< .05	0.05	19	0.2	0.15	30	10
01/08/2000	17:00		22.5	8.4	538	11.6	134	26	3.3		3.6	1.5	< .05	< .05	22	0.16	0.16	32	9
04/07/2000	11:40		21.1	8.4	580	9.2	104	12	2.3		3.3	0.6	< .05	0.06	22	0.14	0.12	26	13
06/06/2000	14:00		18.4	8.3	588	11.0	117	17	2.5		3.3	0.7	< .05	0.08	25	0.09	0.12	16	6
02/05/2000	13:20		15.3	8.1	451	10.2	102	35	2.3		7.4	1.1	0.06	0.08	19	0.18	0.16	8	< 2
18/04/2000	11:15		11.6	8.1	408	11.1	102	67	3.7			1.5	0.06	0.08	16.5	0.22	0.25		
03/04/2000	15:30		10.8	8.4	543	11.9	108	16	2.5		4.3	0.8	< .05	0.06	28	0.07	0.1	23	9
21/03/2000	11:00		10.4	8.5	590	12.4	110	14	3.1			0.7	< .05	< .05	32	0.09	0.11		
07/03/2000	12:30		7.3	8.1	390	11.8	96	50	2.6		8.9	1.1	0.08	0.09	19	0.22	0.25	8	3
15/02/2000	13:30		8.5	8.1	450	12.0	101	53	2.9			1.1	0.11	0.11	24	0.24	0.25		
02/02/2000	15:50		6.5	8.3	600	12.7	102	7	2.4		2.7	< .5	0.08	0.08	34	0.16	0.11		
17/01/2000	14:55		5.3	8.2	560	12.8	98	16	1.6			0.6	0.06	0.06	35	0.2	0.13		
06/01/2000	09:00		6.9	7.9	450	11.0	90	19	2		6.4	0.7	0.07	0.06	25	0.28	0.16		

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 15/07/2004







Altération	Classes et indices de qualité						Classes d'aptitude aux fonctions et usages						
		0	20	40	60	80	100	Potentialités biologiques	Production d'eau potable	Loisirs aquatiques	Irrigation	Abreuvement	Aquaculture
Matières organiques et oxydables							60						
Matières azotées							60						
Nitrates							34						
Matières phosphorées							61						
Particules en suspension							72						
Couleur	?								?				
Température							81						
Minéralisation							90						
Acidification							66						
Micro-organismes	?								?	?	?		
Phytoplancton							55						
Micro-polluants minéraux sur eau brute	?							?	?		?	?	?
Métaux sur bryophytes	?												
Pesticides sur eau brute	?							?	?		?	?	
Micro-polluants organiques hors pesticides sur eau brute	?							?	?				
								?	?	?	?	?	?

Très bon

Bon

Passable

Mauvais

Très Mauvais

?

Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 28/07/2005

Qualité calculée sur 90% des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

