

Rivière :

CREUSE

Station :

04092500

YZEURES-SUR-CREUSE

Commune :


YZEURES-SUR-CREUSE (37282)

Localisation :

Pont de la D104

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 487 741 2 199 036

Lambert 93 : 537 228 6 633 498

Altitude (m) : 59



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
20/11/2008	11:10		10.7	7.6	226	10.2	91	22	4.2		6.8	2.3	0.08	0.04	9	0.12	0.08		
29/09/2008	10:58		13.9	7.8	355	5.2	51	4	3		6.4	1.1	0.06	0.02	9	< .05	< .05		
27/08/2008	11:40		20.1	7.6	233	5.6	63	3	3.1		6.8	1.2	< .05	< .02	7	0.08	0.05		
23/07/2008	09:22		16.3	7.3	255	4.8	54	< 2	2.2		10.0	2	0.12	0.02	8	0.07	< .05		
28/05/2008	12:00		16.5	6.3	118	5.5	57	191	4.5		12.0	2.1	0.18	0.04	5	0.28	0.32		
02/04/2008	10:30		9.2	7.7	151	5.5	47	9	5.9		10.0	1.8	0.08	0.02	8	0.07	0.07		
10/12/2007	09:45		8.8	7.5	189	10.4	91	24	2.3		8.6	1.7	0.26	0.02	7	< .15	< .15	5.5	12
22/10/2007	10:20		10.8	7.4	224	6.4	58	17	4.4			2	< .05	< .02	7	< .15	< .15	< 1	3.4
24/09/2007	09:50		16.9	7.5	328	8.0	83	< 2	2.1	12		1.1	0.07	< .02	9	< .15	< .15	< 1	3.2
20/08/2007	09:35		19.0	7.6	264	8.1	89	3	< 1	24		1.4	0.14	0.03	7	< .15	< .15	1.1	1.8
23/07/2007	09:40		20.4	7.4	223	7.8	89	5	1.5	21		3.1	0.15	0.03	7	< .15	< .15	< 1	3.3
18/06/2007	09:35		18.2	7.1	151	8.7	94	15	1.5	34		< 1	0.19	0.08	6	0.16	< .15	1.4	6.4
21/05/2007	10:00		17.6	7.6	281	8.6	91	5	2.9	16		1.4	< .05	0.04	9	0.3	< .15	20	10
12/02/2007	09:55		7.7	7.2	179	12.0	103	68	1.7	28		1.7	0.08	0.14	15	0.15	< .15	8	7.7
11/12/2006	10:00		8.2	7.6		10.9	91	25	1.4	21		1.4	0.12	0.06	8	0.16	0.15	4.3	6.8
23/10/2006	09:45		16.0	7.8		10.5	109	9	3.6	< 20		1.4	0.06	0.04	8	< .15	< .15	6.7	5.2
18/09/2006	10:00		19.3	6.5		8.7	96	4	2.1	< 20		< 1	0.08	0.09	7	< .15	< .15	13	9.3
21/08/2006	09:50		19.7	7.0				< 2	4.4	< 20		< 1	0.16	0.04	6	< .15	< .15	4.9	4.9
17/07/2006	09:50		25.6	6.9				6	2.1	25		2	0.25	0.06	5	< .15	< .15	16	9.7
19/06/2006	09:45		24.7	7.3				7	5.7	< 20		< 1	0.15	0.04	11	< .15	< .15	40	13
29/05/2006	09:40		17.0	6.6		9.5	98	9	7	< 20		2.2	0.13	0.04	8	< .15	< .15	28	8.8
13/02/2006	10:00		4.5	7.3		12.4	96	7	4.7	< 20		2	< .05	0.06	13	< .15	< .15	1.3	2.7

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2005	10:05		5.8	7.3		11.8	94	6	3.1	< 20		< 1	0.08	0.05	10	< .15	< .15	< 1	2.9
24/10/2005	09:40		15.2	7.0		8.5	85	2	3.6	< 20		1.4	0.17	0.04	6	< .15	< .15	1.1	2.3
19/09/2005	10:00		15.8	6.8				2	4.4	< 20		2	0.13	0.07	6	< .15	< .15	< 1	5.5
22/08/2005	10:00		19.8	6.9		7.8	90	5	5.4	< 20		1.4	0.23	0.05	3	< .15	< .15	1.8	4.8
25/07/2005	09:25		21.6	7.3		7.6	87	2	2.3	< 20		1.1	0.09	0.03	7	< .15	< .15	1.5	3.8
20/06/2005	09:30		24.9	6.6		6.2	75	< 2	2.9	< 20		< 1	0.19	0.1	8	0.37	< .15	< 1	3.1
23/05/2005	09:45		16.5	6.6		9.0	92	4	6	< 20		1.1	0.22	0.04	9	< .15	< .15	1.3	5.1
14/02/2005	09:50		6.0	6.8		11.8	96	6	3.1	< 20		1.1	0.17	0.08	10	< .15	< .15	< 1	< 1
13/12/2004	09:30		6.5	6.6		11.7	95	6	2.5	< 20		1.1	0.11	0.03	8	< .15	< .15	< 1	1.1
18/10/2004	09:05		13.0	6.7		9.3	89	5	< 1	< 20		1.4	0.2	0.03	8	< .15	< .15	< 1	7.7
20/09/2004	09:10		16.9	7.1		9.4	97	< 2	3.6	24		< 1	0.1	0.03	8	< .15	< .15	1.1	2.4
23/08/2004	08:50		20.0	6.3		8.3	92	5	4.5	< 20		1.7	0.07	0.08	10	0.19	< .15	1.7	4.6
19/07/2004	09:30		21.7	7.1		7.0	77	4	1.9	< 20		< 1	0.11	0.05	8	< .15	< .15	1.1	3.4
28/06/2004	09:15		20.4	7.0		8.0	88	2	3.4	< 20		1.4	0.08	0.05	9	< .15	0.45	2.8	2.6
24/05/2004	09:45		16.5	6.9		9.2	94	2	4.4	< 20		1.4	0.07	0.04	9	< .15	< .15	6.4	5.6
09/02/2004	09:00		7.1	6.9		11.5	94	10	2.5	< 20		1.4	0.06	0.06	19	< .15	< .15	1.1	1.1
15/12/2003	08:45		9.0	6.7		11.0	95	5	1.9	< 20		< 1	0.22	0.05	11	< .15	< .15	1.1	5.6
20/10/2003	09:00		13.4	6.9		9.3	91	3	1.3	< 20		1.1	< .05	0.02	7	0.34	< .15	5.4	6.6
22/09/2003	08:30		20.2	6.9		7.4	82	7	4.2	< 20		1.7	0.1	0.03	7	< .15	< .15	12	6.1
18/08/2003	08:20		23.6	7.1				4	1.4	< 20		< 1	0.3	0.07	6	0.19	< .15	5.4	7.3
21/07/2003	09:00		23.9	6.9		8.3	99	4	2.5	< 20		< 1	< .05	0.06	9	< .15	< .15	3.2	8
16/06/2003	09:20		24.6	6.8		7.2	87	5	4	< 20		< 1	0.12	0.05	8	< .15	< .15	6.4	5.6
26/05/2003	09:15		16.7	6.8		9.6	98	11	4.7	23		< 1	< .05	0.06	7	< .15	< .15	20	8.9
10/02/2003	09:45		5.6	5.9				30	3.4	< 20		1.7	0.14	0.07	10	0.25	< .15	< 1	6.8


Qualité des eaux


Station : YZEURES-SUR-CREUSE


Code : 04092500


Cours d'eau : CREUSE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2002	10:00		7,4	6,3	166			12	2,7	27		1,7	0,06	< .01	12	0,19	< .15	1,2	4,3
21/10/2002	10:00		13,8	6,7	230			6	3,6	< 20		2	< .05	0,02	6	< .15	< .15	2,1	4,6
23/09/2002	09:30		17,4	6,4	200	8,5	89	8	2,4	< 20		1,7	< .05	0,03	5	< .15	< .15	6,3	7,2
19/08/2002	09:35		22,8	7,3	302	6,9	80	8	4,1	< 20		2,5	0,16	0,07	6	< .15	< .15	11	9,3
22/07/2002	09:10		21,5	7,0	223	8,2	93	14	4,4	21		1,4	< .05	0,05	7	< .15	< .15	45	15
24/06/2002	09:15		21,8	6,7	271	6,9	78	6	4,8	< 20		1,7	0,09	0,05	9	< .15	< .15	3,2	3,5
27/05/2002	09:40		16,1	6,9	214	9,4	97	9	5,5	< 20		1,4	< .05	0,04	7	< .15	< .15	8,5	7,9
11/02/2002	09:25		8,9	6,6	191	11,7	101	16	3	< 20		1,4	0,06	0,06	10	< .15	< .15	4,1	4,4
17/12/2001	10:25		1,8	7,3	198			3	3,1	< 20		1,7	0,14	0,03	13	0,19	< .15		
22/10/2001	09:30		15,8	7,1	220	8,9	91	10	1	< 20		< 1	0,04	0,02	7	< .15	< .15	5,2	6,4
24/09/2001	09:20		16,0	6,8	169	9,0	92	12	2	< 20		< 1	0,06	0,04	7	< .15	< .15	2,7	2,3
20/08/2001	09:20		20,9	6,9	314	7,8	88	3	6	< 20		1,7	0,11	0,04	12	< .15	< .15	8,3	8,9
23/07/2001	09:10		21,5	7,1	194	7,9	89	3	3	23		1,1	0,16	0,04	8	< .15	< .15	3	1,7
25/06/2001	09:15		22,5	6,8	219			8	5	< 20		2	0,12	0,06	9	< .15	< .15	17,9	7,3
28/05/2001	09:20		18,6	6,9	198	9,3	100	4	4	22		1,4	0,01	0,03	9	< .15	< .15	5,9	2,3
12/02/2001	10:30		8,3	6,3	195	11,6	100	7	3	< 20		2	0,05	0,04	11	0,15	< .15	2	2,5
11/12/2000	10:10	128,000	10,1	6,7		10,9		11	2	20		2	0,08	0,04	11	0,17	< .2		
16/10/2000	09:40	50,900	14,1	7,1		9,5	94	8	2	21		1,1	0,08	0,04	6	0,24	< .2	7	5,5
18/09/2000	09:15	18,400	17,8	6,6		8,2	87	9	6	< 20		1,7	0,08	0,04	7	0,12	< .2	7	5
21/08/2000	09:10	17,100	21,3	6,9		7,7	87	6	3	32		2	0,09	0,06	14	0,18	< .2	8	6
17/07/2000	09:25	45,000	17,6	6,4		8,5	87	7	2	30		0,8	0,09	0,03	10	< .05	< .2	4,6	3,1
19/06/2000	09:30	29,600	23,0	7,2		8,0	90	14	4	20		0,8	0,08	0,04	7	< .05	< .2	20	10
22/05/2000	09:45	75,200	15,9	6,6		9,1	92	12	2	< 20		2	< .01	0,03	8	< .05	0,4	5,3	4
16/02/2000	09:30	177,000	8,0	7,1		12,2	100	17	4	< 20		1,1	0,09	0,1	11	0,23	< .2	4,3	< .5


























Altération, fonction ou usage non qualifié