

Rivière :

Vienne

Station :

04097600

ILE-BOUCHARD

Commune :

L'ILE-BOUCHARD (37119)


Localisation :

Vienne à L'ILE-BOUCHARD

Pont sur la RD757

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	454 974	2 237 432
Lambert 93 :	504 807	6 672 133

Altitude (m) : 31



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/12/2008	15:00		7.2	7.2	249	11.4	97	5	2.5		5.8	1.1	0.06	0.05	16.2	< .1	0.08		
12/11/2008	11:45		11.6	6.4	281	9.8	90	14	< 2		6.7	1	0.1	0.06	13.1	0.12	0.111		
09/10/2008	16:19		15.3	7.5	359	7.5	74	9	3.6		4.7	< .5	0.03	0.03	13.8	< .03	0.053	1	4
05/09/2008	13:20		19.3	7.4	447	8.6	95	17	< 2		5.1	0.9	< .03	0.02	11.4	0.03	0.09	2	5
07/08/2008	13:40		24.4	7.8	644	8.7	105	4	< 2		4.4	0.6	0.04	0.04	15.4	0.1	0.036	2	< .5
10/07/2008	14:00		22.0	7.9	282	9.1	104	4	3.6		5.1	0.7	0.03	0.02	13.2	0.11	0.061	1	1
05/06/2008	14:40		17.7	7.2	216	9.1	96	34	< 2		2.2	1.4	< .03	0.05	10	< .03	0.101	2	3
22/05/2008	14:00		18.0	7.6	285	9.4	99	6	2.2		4.5	1.1	0.04	0.03	15.8	< .03	0.046	1	1
10/04/2008	14:40		9.7	7.7	193	10.5	95	22	< 2		4.5	1.2	0.04	0.03	10.5	0.05	0.052	3	2
06/03/2008	15:00		8.3	7.5	277	11.7	99	8	2.1		3.8	0.5	0.03	0.05	14.3	0.06	0.051	1	2
07/02/2008	15:00		7.6	7.1	234	11.3	93	23	2		5.6	1	0.05	0.05	13.9	0.07	0.08		
17/01/2008	16:10		7.4	7.3	192	11.3	94	63	2.2		5.8	1.3	0.05	0.07	11.7	0.11	0.141		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
11/12/2007	11:30		8.5	6.5	228	9.9	82	62	2.6		6.9	1.3	< .05	0.05	8.9	0.105	0.19		
06/11/2007	07:30		9.9	8.1	322	11.8	100	2.2	0.6		5.1	< 1	< .05	0.04	11.9	0.094	0.05		
02/10/2007	07:10		16.8	8.4	269	8.8	86	2.8	0.7		3.7	< 1	< .05	0.03	11.1	0.078	0.03	< 1	< 1
11/09/2007	15:30		19.6	8.4	292	7.4	77	3.2	1.1		5.3	< 1	< .05	0.02	12	0.092	0.12	< 1	1
21/08/2007	12:00		18.8	8.3	326	8.5	87	2.4	1		4.6	< 1	< .05	0.02	12.8	0.123	0.07	< 1	2
04/07/2007	19:45		18.6	8.0	217	9.2	93	9.4	< .5		5.5	< 1	< .05	< .02	12	0.119	0.07	2	2
12/06/2007	10:00		20.7	7.9	264	8.0	85	38	1		5.5	< 1	< .05	0.04	12.5	0.146	0.14	< 1	10
03/05/2007	18:00		19.3	10.9	313	10.1	104	8	0.9		4.0	< 1	< .05	0.03	14.4	0.054	0.04	1.84	12.18
03/04/2007	08:00		10.7	7.5	246	10.6	91	8.4	1.1		5.0	< 1	< .05	0.03	12.7	0.051	0.05	2.7	2.56
06/03/2007	20:30		10.4	8.5	181	9.9	85	33	1.2		6.2	< 1	< .05	0.03	10.2	0.104	0.08	0.8	3.12
13/02/2007	19:00		8.4	8.4	172	11.2	92	72	1.7		6.5	< 1	< .05	0.07	10.4	0.112	0.08		
15/01/2007	08:00		9.8	7.9	243	8.3	70	11	1.2		5.4	< 1	< .05	0.06	19.5	0.103	0.07		
11/12/2006	11:55		8.5	7.8		10.2	87	55	2	21		1.7	0.12	0.12	12	0.22	0.17	3.7	8.6
23/10/2006	11:45		16.5	7.9		8.8	92	43	1.5	21		< 1	0.07	0.05	12	0.17	< .15	7.5	14
18/09/2006	12:00		20.3	7.0		7.1	79	4	2.7	< 20		< 1	< .05	0.04	9	0.2	< .15	6	2.5
21/08/2006	11:40		20.5	7.5				< 2	< 1	< 20		1.1	0.32	0.06	7	< .15	< .15	4.9	6.2
17/07/2006	11:40		28.4	8.6				11	3.6	20		1.1	0.19	0.07	6	< .15	< .15	46	14
19/06/2006	11:35		24.9	7.8				11	2.6	< 20		1.1	0.1	0.09	12	< .15	< .15	29	13
29/05/2006	11:30		18.7	7.3		10.6	114	8	1.4	< 20		1.1	0.09	0.03	12	0.18	< .15	2.5	3
13/02/2006	11:45		5.9	7.6		13.4	107	9	3.9	< 20		1.7	< .05	0.06	14	< .15	< .15	9.2	3.6

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2005	11:45		5.6	7.5		12.0	95	6	3.4	< 20		< 1	0.13	0.08	14	< .15	< .15	1.9	5.9
24/10/2005	11:25		15.9	7.1		6.7	65	3	2	< 20		< 1	< .05	0.05	8	0.16	< .15	1.7	1.3
19/09/2005	11:55		17.5	7.4				< 2	2.3	< 20		1.7	< .05	0.06	8	< .15	< .15	1.2	1.5
22/08/2005	12:00		21.7	8.0		14.1	160	4	1.4	36		< 1	0.1	0.05	6	< .15	< .15	4.5	3.2
25/07/2005	11:25		22.2	7.8		11.2	130	< 2	2.1	< 20		< 1	0.09	0.04	7	< .15	< .15	1.6	3.3
20/06/2005	11:50		25.7	7.1		6.4	79	17	2.4	< 20		1.1	0.41	0.11	6	0.27	< .15	3.9	7.7
23/05/2005	11:45		19.3	7.3		10.1	109	7	< 1	< 20		< 1	0.1	0.06	10	0.22	< .15	1.4	3.2
14/02/2005	11:50		6.9	7.1		11.2	93	17	2.1	< 20		1.7	0.16	0.07	9	< .15	< .15	3.7	5.2
13/12/2004	11:25		4.6	7.4		11.6	89	6	2	26		< 1	0.11	0.06	14	0.19	< .15	1.3	3.4
18/10/2004	10:50		13.4	7.1		8.4	81	6	1.7	< 20		1.1	0.06	0.06	12	0.18	< .15	1.2	4
20/09/2004	11:20		17.6	7.0		8.1	85	< 2	1.6	22		< 1	0.07	0.04	12	0.19	< .15	< 1	1.3
23/08/2004	10:25		21.0	6.7		6.5	73	3	3.8	< 20		1.1	0.11	0.06	9	0.29	< .15	1.7	2
19/07/2004	11:35		24.0	7.8		12.5	143	5	< 1	29		< 1	0.06	0.05	11	< .15	< .15	3.2	4.3
28/06/2004	11:05		23.7	7.4		9.7	113	10	1	< 20		2.5	0.22	0.05	14	0.18	< .15	< 1	1.6
24/05/2004	11:25		18.9	7.4		10.3	110	4	2.2	< 20		< 1	0.14	0.06	13	< .15	< .15	2.1	3.8
09/02/2004	10:55		7.8	7.3		11.1	92	10	5.6	< 20		< 1	0.06	0.05	19	< .15	< .15	1.7	2.2
15/12/2003	10:30		8.0	7.3		10.6	89	5	1.4	< 20		< 1	0.07	0.09	18	0.18	< .15	< 1	1.8
20/10/2003	10:55		12.8	7.5		9.3	90	5	< 1	< 20		< 1	0.07	0.04	13	< .15	< .15	1.5	3.5
22/09/2003	10:10		20.5	8.1		7.9	88	5	2	< 20		< 1	< .05	0.04	11	0.19	< .15	2.1	1.9
18/08/2003	10:30		24.1	7.4				16	1.9	< 20		1.4	0.24	0.15	10	< .15	< .15	5.6	9.5
21/07/2003	10:55		24.8	7.8		14.5	175	6	2.2	< 20		< 1	0.06	0.07	13	0.16	< .15	3.2	1.3
16/06/2003	11:05		25.6	7.2		7.3	89	15	2	< 20		< 1	< .05	0.06	17	0.2	< .15	1.1	1.9
26/05/2003	10:55		18.1	7.2		9.3	98	8	1.2	< 20		< 1	< .05	0.08	14	0.2	< .15	2.1	1.6
10/02/2003	11:30		6.0	7.2				21	2.8	< 20		< 1	0.07	0.05	15	< .15	< .15	2.4	2.3


Qualité des eaux


Station : ILE-BOUCHARD


Code : 04097600


Cours d'eau : VIENNE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2002	12:00		7,2	7,4	209			17	2,4	27		1,1	0,08	0,05	14	0,17	< .15	< 1	4,6
21/10/2002	11:35		14,0	7,3	289			15	2,7	22		1,4	0,07	0,05	12	0,24	< .15	2,2	2,9
23/09/2002	11:35		18,4	7,2	296	8,3	87	11	< 1	< 20		1,4	< .05	0,05	18	0,2	< .15	< 1	4,3
19/08/2002	11:25		23,0	7,6	308	8,5	98	3	2,2	< 20		1,4	0,06	0,07	10	0,25	< .15	5,3	9,2
22/07/2002	10:55		24,1	7,6	295	11,1	132	7	3,6	21		2	0,06	0,05	11	0,22	< .15	3	2,2
24/06/2002	11:30		23,6	7,3	317	8,4	98	7	2,3	< 20		1,7	0,11	0,07	15	0,25	< .15	1,1	< 1
27/05/2002	11:30		17,7	7,1	242	8,7	92	12	3	< 20		< 1	< .05	0,09	13	0,24	< .15	1,1	4,9
11/02/2002	11:20		9,2	7,6	249	10,9	95	9	3	< 20		1,4	0,12	0,09	14	< .15	< .15	1,8	4,4
17/12/2001	12:20		1,3	8,1	253			5	2,4	< 20		1,1	0,11	0,1	16	0,2	< .15		
22/10/2001	11:00		16,1	7,9	325	8,1	83	16	2	27		< 1	0,1	0,11	15	0,18	< .15	2,6	6,4
24/09/2001	11:25		15,8	7,4	258	8,8	84	9	2	21		< 1	< .05	0,06	12	0,2	< .15	< .5	5,6
20/08/2001	11:20		21,8	7,4	311	8,0	92	6	2	21		1,4	0,12	0,04	15	0,16	< .15	1,7	4,8
23/07/2001	11:20		21,6	7,1	211	8,0	91	14	2	< 20		< 1	0,1	0,06	11	0,19	< .15	1,6	3,7
25/06/2001	10:55		24,7	7,3	306			11	2	< 20		1,4	0,11	0,06	19	0,18	< .15	2,5	4,9
28/05/2001	11:25		20,2	7,2	237	8,8		10	3	29		1,1	0,06	0,07	17	< .15	< .15	4,3	5,1
12/02/2001	12:15		9,6	7,5	257	10,8	96	19	2	< 20		0,8	0,1	0,08	15	0,19	< .15	1,3	3,5
11/12/2000	12:05	454,000	10,7	8,1		10,8		20	2	< 20		1,1	0,11	0,07	15	0,23	< .2		
16/10/2000	11:40	60,100	13,1	8,2		9,1	87	23	2	< 20		0,6	0,29	0,07	11	0,4	0,2	2,3	5,4
18/09/2000	11:00	46,200	19,5	7,6		9,9	109	9	2	23		1,4	0,07	0,06	14	0,27	< .2	2	3
21/08/2000	11:10	46,800	21,0	7,9		7,9	88	11	3	20		2	0,15	0,08	13	0,24	< .2	4	6
17/07/2000	11:35	135,000	19,3	7,3		8,4	89	14	1	37		1,1	0,08	0,07	13	0,11	< .2	3,3	6
19/06/2000	14:10	81,100	26,5	7,5		8,5	102	17	5	< 20		1,4	0,23	0,07	18	0,15	< .2	12	11
22/05/2000	11:40	207,000	16,9	7,2		9,1	94	15	1	< 20		1,4	0,03	0,05	15	0,15	< .2	4,3	4,7
16/02/2000	11:30	445,000	8,9	7,5		11,4	95	16	3	33		1,4	0,08	0,11	17	0,27	< .2	8,5	< .5























Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié