

Rivière :

Vienne

Station :

04098200

CANDES-SAINT-MARTIN

Commune :

CANDES-SAINT-MARTIN (37042)

Localisation :

Vienne à CANDES-SAINT-MARTIN

Pont de D7

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 429 050 2 248 046

Lambert 93 : 478 993 6 682 953

Altitude (m) : 28



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	08:50		3.7	7.5	236	12.8	96	14	2.4		11.1	2.2	0.25	0.11	13.7	0.17	0.177		
27/11/2008	08:40		5.0	8.1	280	11.6	91	12	< 2		9.1	1.6	0.15	0.1	10.7	0.29	0.181		
30/10/2008	08:45		7.1	7.1	361	10.0	85	14	3.2		8.4	1.8	0.26	0.14	7.9	0.27	0.149	17	4
25/09/2008	09:10		12.3	7.4	431	6.1	66	4	< 2		4.0	0.6	< .03	0.12	12.7	0.27	0.128	1	3
28/08/2008	09:00		17.4	7.5	697	7.1	73	6	< 2		4.7	0.8	< .03	0.11	10.4	0.24	0.127	1	6
31/07/2008	08:50		20.2	7.3	414	5.6	61	4	< 2		6.0	0.6	0.13	0.13	10.9	0.44	0.128	2	6
26/06/2008	08:45		19.6	7.4	371	6.4	70	16	< 2		7.7	1.5	0.1	0.13	11.4	0.26	0.158	5	14
22/05/2008	11:15		16.7	7.7	306	8.6	89	14	2.2		11.6	2.3	0.06	0.11	10.2	0.23	0.148	6	12
23/04/2008	14:00		12.4	7.3	159	10.3	97	49	2.9		21.0	2.1	0.04	0.03	6.8	0.04	0.204	9	26
27/03/2008	16:30		8.2	7.5	203	11.2	97	59	2.2		8.3	2	0.11	0.08	9.3	0.12	0.208	14	20
27/02/2008	12:00		8.8	6.5	294	10.8	93	13	2.3		11.5	1.3	0.26	0.09	11.9	0.17	0.152		
24/01/2008	09:00		6.6	7.0	255	12.0	98	25	2.1		13.1	2	0.1	0.1	11	0.24	0.196		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
17/12/2007	14:10		3.5	8.0	210	11.2	91	8.6	1.1		5.7	< 1	< .05	0.03	11	0.089	0.08		
14/11/2007	13:50		9.0	8.2	340	11.1	97	2.4	0.9		5.6	< 1	< .05	0.03	13.5	0.09	0.05		
18/10/2007	13:55		15.0	7.7	320	9.3	91	< 2	< .5		5.1	< 1	0.06	0.05	44.8	0.058	0.03	< 1	1
20/09/2007	14:30		17.8	7.8	370	9.5	99	3	1.5		4.4	< 1	0.12	0.03	13.5	0.049	0.04	1	1
09/08/2007	13:30		22.0	7.9	330	8.5	95	5.2	2.1		5.7	< 1	< .05	< .02	13.7	0.066	0.06	< 1	1
11/07/2007	13:45		19.6	7.9	240	8.5	83	13	1.7		6.2	1.2	< .05	< .02	10	0.048	0.07	1	2
14/06/2007	13:00		21.5	7.6	240	8.2	95	16	< .5		11.0	< 1	0.1	0.05	11.6	0.016	0.07	< 1	2
10/05/2007	09:45		17.0	7.9	320	8.9	93	2	1.8		4.8	< 1	< .05	0.04	15.2	0.01	0.04	7.56	48.76
11/04/2007	15:10		15.6	8.2	330	9.5	95	2.2	1.4		4.2	< 1	< .05	0.02	16.2	< .01	0.03	22.39	11.7
14/03/2007	14:55		11.0	7.8	270	10.7	96	12	0.6		4.9	< 1	< .05	0.04	14.7	0.057	0.04	3.42	0.9
15/02/2007	13:45		8.5	7.8	200	9.7	82	40	0.8		6.6	< 1	< .05	0.05	11.1	0.113	0.13		
17/01/2007	13:45		10.5	8.2	280	11.0	97	14	1.1		5.9	< 1	< .05	0.05	27	0.093	0.05		
21/12/2006	16:20		5.4	8.0	320	12.2	95	6		16	5.6	< 1	< .05	0.04	15.5	0.065	0.06		
06/12/2006	10:15		6.0	8.1	310	10.5	83	11		18	6.6	< 1	< .05	0.04	14.8	0.124	0.08		
22/11/2006	10:15		10.1	8.1	380	10.0	103	3		15	5.4	< 1	< .05	< .02	12.6	0.105	0.06		
08/11/2006	12:05		9.9	7.9	370	10.2	82	2.2		21	7.1	< 1	< .05	< .02	14.5	0.12	0.062		
18/10/2006	15:00		16.1	7.7	310	9.3	103	6.2	1.5	19	6.8	< 1	< .05	0.02	17.6	0.13	0.05	1.94	1.62
19/09/2006	09:30		19.2	7.3	320	7.6	82	9.4	0.9	13	5.3	< 1	0.17	0.03	11.6	0.091	0.05	0.76	6.38
23/08/2006	09:40		20.0	8.0	380	9.9	99	2.4	1.4	12	4.8	< 1	0.13	0.03	12.4	0.012	< .02	4.57	3.27
18/07/2006	09:10		26.5	8.9	300	12.8	161	9.6	2.2	22	6.4	< 1	1.09	0.06	7	0.085	0.06	8.73	13.57
21/06/2006	14:50		23.5	8.8	360	14.3	170	12	3.9	20	4.6	< 1	< .05	0.07	9.4	0.014	< .02	60.8	16.5
18/05/2006	09:50		19.4	7.6	260	8.6	93	14	2	16	5.0	< 1	0.06	0.03	10.4	0.01	0.03	3.38	4
18/04/2006	09:30		12.6	7.5	240	9.8	93	18	1.9	16	7.4	1.3	0.08	0.03	11.6	0.048	0.02	2.67	1.43
05/04/2006	12:50		11.7	7.5	220	10.6	99	18	< .5	18	5.8	< 1	< .05	0.03	11.1	0.078	0.03		
22/03/2006	08:15		9.8	7.6	240	10.7	96	20	< .5	16	4.2	< 1	< .05	0.04	15.1	0.073	0.03	3.33	2.75
09/03/2006	10:30		8.3	7.9	210	11.6	98	38	4.5	31	9.8	< 1	0.07	0.04	14.4	0.125	0.05		
22/02/2006	09:10		6.5	8.3	190	15.0	115	67		27	11.0	1.4	0.11	0.05	14.1	0.101	0.06		
06/02/2006	10:15		3.6	8.0	280	12.6	94	4.4		14	5.3	< 1	0.05	0.05	13.9	0.111	0.02		
19/01/2006	08:50		6.9		280	12.4	102	9.6		16	5.2	< 1	0.05	0.06	15.9	0.106	0.03		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/01/2006	09:10		5.1	8.2	210	13.5	105	46		30	6.1	1.5	0.14	0.07	12	0.145	0.04		
22/12/2005	16:30		4.4	8.0	270	12.1	92	4.8		19	4.9	< 1	0.06	0.08	14.5	0.121	0.03		
05/12/2005	11:50		7.0	7.9	330	11.3	95	6.6		20	5.6	< 1	< .05	0.03	10.2	0.167	0.03		
16/11/2005	08:20		9.9	7.7	400	10.4	93	< 2		16	5.4	< 1	< .05	0.03	10.3	0.189	0.09		
02/11/2005	11:35		15.2	8.1	390	8.7	86	< 2		19	7.6	< 1	< .05	0.03	9.3	0.082	0.08		
18/10/2005	08:00		16.4	7.9	360	9.1	91	2.4	1	12	4.2	< 1	0.05	0.02	9.1	0.097	0.04	0.81	3.33
20/09/2005	09:25		15.6	8.2	320	9.3	93	2.6	2.1	15	5.5	< 1	< .05	0.04	11.2	0.091	0.03	0.3	1.57
18/08/2005	09:50		21.7	7.9	360	7.5	85	2.8	0.9	9.7	4.7	< 1	0.22	0.03	5.8	0.046	0.02	0.54	0.14
19/07/2005	08:55		22.4	7.6	340	7.6	87	2.4		8.6	4.0	< 1	< .05	0.04	7.9	0.176	0.06		
15/06/2005	16:05		21.5	7.9	330	9.2	104	2.2		14	4.1	< 1	< .05	0.05	9.9	0.09	0.07		
12/05/2005	09:35		15.1	8.0	260	9.1	93	6	< .5	14	4.9	< 1	0.11	0.02	10.3	0.12	0.05	0.58	1.64
20/04/2005	16:15		13.7	7.9	230	9.6	93	16	0.9	18	4.6	< 1	0.06	0.04	9.9	0.12	0.04	1.03	2.57
04/04/2005	15:45		14.1	7.5	200	9.1	90	9.6		20	6.2	< 1	0.1	0.05	10	0.12	0.05		
17/03/2005	08:00		8.6	8.1	260	11.6	99	9	2.3	12	4.2	< 1	0.05	0.02	13	0.05	0.02	5.58	3.97
01/03/2005	14:25		2.8	8.1	260	13.2	98	5.2		12	4.9	< 1	< .05	0.03	13.1	0.06	0.03		
16/02/2005	08:05		5.6	7.5	230	12.0	95	17		17	5.6	< 1	0.1	0.05	11.7	0.11	0.04		
01/02/2005	15:30		4.6	8.0	230	12.5	100	14		16	5.7	< 1	0.13	0.04	13	0.08	0.05		
20/01/2005	08:10		6.9	7.2	270	11.7	99	13		18	4.3	< 1	0.05	0.05	13.6	0.14	0.03		
03/01/2005	11:50		6.9	7.8	240	11.8	100	11		22	8.8	1.2	0.26	0.08	12.4	< .03	0.02		
21/12/2004	20:00		5.5	7.1	200	8.4	64	55		26	6.2	< .5	0.06	0.04	9.2	0.14	0.15		
05/12/2004	07:30		6.6	7.6	285	10.0	79	6		19	7.0	1	0.1	0.04	12	0.11	0.09		
11/11/2004	18:00		9.3	7.8	328	11.6	97	3		16	5.8	< .5	0.07	0.04	13	0.11	0.09		
01/11/2004	16:30		11.6	7.7	296	9.0	79	5		19	6.9	0.5	< .05	0.03	12	0.1	0.1		
05/10/2004	18:00		17.0	8.4	321	9.6	94	4	2.6	13	4.5	0.5	< .05	0.03	12	0.05	0.07	< 5	< 5
05/09/2004	08:30		20.7	8.3	282	8.1	86	9	3.6	20	6.9	1.1	0.06	0.04	9.9	0.15	0.1	< 5	< 5
16/08/2004	07:30		21.2	7.3	257	6.7	72	12	4.2	21	7.5	0.5	0.08	0.05	9.1	0.2	0.12	< 5	< 5
18/07/2004	17:00		22.2	8.1	402	9.5	100	4	3.6	15	5.5	0.9	0.12	0.09	12	0.04	0.08	< 5	< 5
14/06/2004	14:00		27.6	7.3	345	9.5	100	6	< 2	15	4.2	< .5	0.09	0.05	14	0.09	0.08	< 5	< 5
17/05/2004	21:00		18.8	7.5	261	9.3	95	10	< 2	13	5.2	0.8	0.18	0.03	13	0.04	0.08	< 5	< 5

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
28/04/2004	17:00		16.1	8.0	217	8.6	83	10	< 2	15	5.4	0.5	0.07	0.03	11	0.09	0.08		
05/04/2004	20:30		9.3	7.5	291	11.9	100	16	3.1	17	4.7	0.8	0.07	0.04	16	0.03	0.08	5	6
23/03/2004	14:45		8.7	7.5	348	10.6	88	7	< 2	12	4.5	< .5	< .05	0.03	16	0.05	0.06		
08/03/2004	21:00		6.2	7.4	291	12.2	95	10	5	22	6.9	0.8	0.21	0.03	19	0.02	0.07	8	5
25/02/2004	17:00		6.8	7.2	236	10.3	82	14		14	5.3	< .5	< .05	0.03	18	0.07	0.08		
02/02/2004	08:00		6.3	7.4	235	12.2	95	16		19	5.6	0.8	0.11	0.04	18	< .01	0.07		
28/01/2004	15:00		5.7	7.6	327	10.7	82	41		25	7.1	0.6	0.07	0.04	13	0.12	0.12		
05/01/2004	13:00		4.7	7.4	271	11.9	89	13		21	6.4	1	0.25	0.07	19	0.04	0.1		
14/12/2003	09:30		8.5	7.5	331	10.9	90	17		23	7.0	1	0.07	0.07	18	0.14	0.11		
03/12/2003	15:15		8.8	7.6	306	8.1	67	79		27	7.0	1.1	0.06	0.07	16	0.17	0.22		
24/11/2003	20:45		10.8	7.9	356	9.7	84	8		15	6.1	< .5	0.12	0.04	15	0.15	0.09		
19/11/2003	17:00		10.0	8.0	307	12.0	100	5		17	6.8	0.7	0.06	0.04	14	0.12	0.09		
26/10/2003	08:30		7.1	7.8	408	9.2	73	10	4	20	7.0	0.8	0.14	0.04	13	0.12	0.1	< 5	< 5
22/09/2003	18:30		20.3	8.1	365	8.8	92	4	< 2	17	4.8	< .5	0.09	0.05	11	0.06	0.07	< 5	5
25/08/2003	15:30		25.8	8.3	433	7.8	91	8	< 2	15	6.9	< .5	0.09	0.08	11	0.03	0.09	< 5	7
21/07/2003	07:00		22.2	8.0	393	7.2	78	6	2.2	13	5.0	0.9	0.21	0.09	11	0.04	0.05	6	8
22/06/2003	21:50		26.9	8.3	395	9.6	100	6	< 2	30	7.9	0.7	< .05	< .03	15	0.17	0.08	< 5	< 5
19/05/2003	12:30		16.1	7.6	339	8.0	77	10	< 2	13	5.0	< .5	< .05	0.05	15	0.12	0.09	< 5	< 5
27/04/2003	19:30		16.9	7.9	401	9.0	88	12	< 2	12	3.8	0.6	0.12	0.07	17	0.07	0.09	< 5	< 5
09/04/2003	09:15		7.8	8.1	411	8.1	66	3		< 10	3.8	< .5	< .05	0.05	18	< .01	< .05		
24/03/2003	12:20		13.1	8.1	317	8.6	79	6	< 2	10	3.8	< .5	0.09	0.04	17	0.02	0.05	< 5	< 5
12/03/2003	10:30		9.9	7.0	239	10.8	92	11	< 2	14	5.5	0.7	< .05	0.04	16	0.04	0.08		
24/02/2003	10:20		7.3	7.9	377	11.3	90	8		< 10	3.6	0.5	< .05	0.03	18	0.06	0.07		
11/02/2003	17:00		6.8	7.9	181	6.9	55	26		16	5.7	0.9	0.07	0.04	14	0.06	0.09		
09/01/2003	17:00		1.4	7.3	171	7.1	49	22		19	6.4	0.8	0.05	0.04	15	< .05	0.1		
17/12/2002	16:30						100	53		22	8.5	0.8	< .05		12	0.14	0.2		
02/12/2002	17:30		8.7	8.0	316	8.9	74	54		28	8.0	1.2	< .05	0.06	13	0.08	0.17		
19/11/2002	16:15		9.7	7.2	221	6.8	57	20		22	7.3	0.8	0.06	0.06	14	0.13	0.14		
04/11/2002	08:00		12.0	7.3	385	9.3	83	11		19	7.4	0.8	0.05	0.05	11	0.17	0.15		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/10/2002	07:30		13.8	7.9	483	9.7	90	2	< 2	11	5.1	< .5	< .05	< .03	13	0.1	0.06	< 5	< 5
19/08/2002	18:15		24.1	7.9	365	6.3	72	6	< 2	11	5.0	0.6	< .05	0.05	11	0.18	0.11	< 5	< 5
16/07/2002	19:10		22.4	8.0	350	8.6	94	3	< 2	12	5.3	< .5	0.07	0.04	12	0.12	0.09	< 5	< 5
16/06/2002	09:30		21.0	7.4	290	7.3	78	11	< 2	13	6.2	1.4	0.06	0.05	13	0.12	0.14	< 5	< 5
30/04/2002	06:30		14.0	7.7	345	9.4	87	2	< 2	11	3.6	< .5	< .05	0.05	17	0.1	0.08		
16/04/2002	13:00		12.9	7.6	308	9.5	86	6	2	15	3.8	0.6	< .05	0.06	15	0.08	0.09	< 5	< 5
25/03/2002	09:40		11.1	7.4	214	10.3	90	21	< 2	14	5.1	0.5	< .05	0.05	15	0.13	0.1		
13/03/2002	15:00		11.7	7.3	280	11.3	100	21	< 2	< 20	4.0	0.9	< .05	0.07	16	< .05	0.08	< 5	< 5
27/02/2002	09:30		9.8	7.5	188	7.6	64	19		21	5.9	0.6	< .05	0.08	13	0.12	0.13		
28/01/2002	08:45		8.2	7.2	450	10.5	86	9		< 20	3.8	0.6	0.08	0.11	16	0.2	0.11		
05/11/2001	10:50		11.0	7.6	350	9.8	88	4	2			0.5	0.06	0.05	16	0.18	0.1		
16/10/2001	12:00		16.1	7.5	350	8.6	87	3	2		4.4	< .5	< .05	0.05	15	0.1	0.1	< 5	< 15
11/09/2001	12:00		17.3	7.8	360	9.3	97	6	2		3.1	0.7	< .05	0.04	17	0.11	0.07	< 5	< 15
21/08/2001	00:00		21.3	7.6	350	7.9	89	3	2		3.3	< .5	< .05	0.04	15	0.09	0.06	< 5	< 15
17/07/2001	11:20		18.8	7.5	530	8.8	99	16	2		5.0	< .5	< .05	0.04	12	0.18	0.11	< 5	< 15
12/06/2001	15:30		20.1	7.6	380	10.0	108	6.8	2		3.3	< .5	< .05	0.04	20	0.09	0.06	< 5	< 15
15/05/2001	14:50		17.5	7.5	260	7.7	80	12	3		6.2	0.6	< .05	0.06	8.2	0.1	0.06	11	< 15
18/04/2001	14:40		10.8	7.9	240	10.5	98	12	2		4.1	0.6	< .05	0.04	12	0.09	0.07	< 5	< 15
03/04/2001	11:00		13.1	7.4	220	10.5	100	24	2			0.8	< .05	< .03	12	0.1	0.1		
13/03/2001	14:30		12.1	7.1	210	9.0	83	69	2		6.0	1	< .05	0.08	11	0.24	0.12	< 5	17
01/03/2001	10:30		6.1	7.9	340	11.6	96	9	4			< .5	< .05	0.05	19	0.13	0.07		
13/02/2001	14:30		9.1	7.7	300	11.1	95	19	3		4.2	0.7	0.1	0.07	16	0.11	0.1		
05/02/2001	10:00		8.4	7.5	270	11.4	98	15	2			0.6	< .05	0.05	15	0.11	0.09		
16/01/2001	14:15		6.2	7.8	310	11.5	94	15	2		4.2	< .5	0.06	0.06	17	0.1	0.08		
04/01/2001	09:40		7.6	7.7	330	11.5	98	38	2			0.8	0.05	< .03	17	0.16	0.1		
20/12/2000	12:00		8.5	7.6	270	11.0	99	19	< 2		4.6	< .5	0.1	0.06	16	0.12	0.09		
01/12/2000	10:00		10.8	7.1	220	9.8	88	23	2			< .5	< .05	0.07	11	0.1	0.12		
13/11/2000	12:00		13.0	7.2	230	10.1	91	27	2		6.1	0.7	0.05	0.03	13	0.21	0.13		
01/11/2000	10:00		11.7	7.4	350	9.0	84	38	2			0.6	0.07	0.07	15	0.28	0.12		



Qualité des eaux

Station : CANDES-SAINT-MARTIN


Code : 04098200


Cours d'eau : VIENNE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
11/10/2000	12:30		13.6	7.7	360	9.3	93	4	< 2		4.0	0.5	< .05	0.06	15	0.25	0.12	< 5	< 15
19/09/2000	12:00		18.4	7.7	400	7.7	85	2	< 2		4.0	0.5	< .05	0.04	15	0.18	0.1	< 5	< 15
22/08/2000	16:20		21.5	7.9	400	8.8	100	4	< 2		4.1	0.6	< .05	< .05	15	0.18	0.09	< 5	< 15
11/07/2000	15:10		19.6	7.7	400	8.4	92	8	< 2		3.9	0.6	0.08	0.06	17	0.27	0.09	< 5	20
14/06/2000	12:00		20.4	7.4	290	8.8	97	17	< 2		5.2	0.6	< .05	0.05	15	0.13	0.1	8	28
16/05/2000	12:00		19.5	7.1	260	7.8	86	21	< 2		7.3	0.8	< .05	0.08	11	0.14	0.13	5	18
20/04/2000	09:50		13.2	7.5	230	9.7	93	26	< 2			0.8	0.05	0.05	10	0.09	0.1		
11/04/2000	14:25		11.9	7.4	267	10.2	97	14	2		4.2	0.6	< .05	0.06	13	0.07	0.09	12	20
28/03/2000	10:50		9.2	7.7	300	10.7	94	7.6	2		4.2	< .5	< .05	0.08	16.4	0.1	0.07		
14/03/2000	14:40		13.6	7.6	240	10.8	102	16	3			0.9	< .05	0.09	16	0.1	0.07	7	41
24/02/2000	11:00		8.2	7.5	190	11.6	97	14	< 2			1	< .05	0.07	13	0.1	0.08		
08/02/2000	11:40		9.4	7.9	320	11.2	98	11	3		4.0	0.7	0.07	0.1	19	0.13	0.09		
18/01/2000	11:50		5.3	7.7	300	12.3	96	10	2		3.6	0.5	0.12	0.07	20	0.13	0.09		
03/01/2000	14:50		8.3	7.5	220	11.1	94	23	< 2			0.8	< .05	0.06	15	0.07	0.12		


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 15/07/2004


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 15/07/2004






Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte





Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte



Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié